

Breeam · Hoteles

Breeam · Hotels


ramonsoler.

Proyectos en todo el mundo

Projects around the world


Las griferías y duchas de Ramon Soler han sido certificadas con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a más de 40 países. Con numerosas referencias hoteleras internacionales, la firma está presente en cadenas hoteleras. Millones de usuarios utilizan diariamente nuestros productos, renovando día a día su confianza. Ramon Soler se encuentran en las instalaciones más importantes: cadenas hoteleras internacionales, grandes hospitales, transatlánticos, grandes yates, hoteles con encanto, promociones de prestigio e incluso en promociones pioneras y sensibles al ahorro de agua y al medio ambiente.

The faucets and showers of Ramon Soler have been certified with the most restrictive standards and its commercial networks span more than 40 countries. With numerous International hotel references, the firm is present in hotel chains. Millions of consumers use our products every day, constantly confirming their confidence in us. Ramon Soler systems can be found at countless leading establishments: international hotel chains, large hospitals, ocean liners, super yachts, hotels with charm and even pioneering eco-friendly developments where water saving systems are installed.



Grifería exclusiva para hoteles

Exclusive tapware for hotels



ramonsoler. es uno de los principales suministradores de la industria hotelera, que desde hace más de 25 años se supera día a día perfeccionando sus productos para sus específicas exigencias, tanto en ahorro de agua, como en seguridad, salud y pleno confort para las personas. Una buena grifería para HOTEL tiene que presentar no solo una estética depurada y de diseño, sino que también es necesario que reúna un conjunto de características técnicas que hagan de todo el conjunto una pieza idónea para proyectos del sector hotelero.

Las griferías de Ramon Soler® especialmente diseñadas para HOTELES están cuidadosamente creadas con una gran cantidad de ventajas, que beneficiarán tanto al huésped como al propietario del HOTEL.

ramonsoler. is one of the foremost suppliers of tapware for the hotel industry. For more than 25 years the daily needs of these clients have been covered, including water saving, security, health and comfort for the hotel guests. A good Hotel tapware not only enhances the aesthetic quality of the room but must also have a number of technical characteristics which make it ideal for this type of use.

Ramon Soler brassware has been especially designed for Hotels and takes into account the needs of both the guest and hotel chain.



SERENADE BEACH&SPA RESORT
PUNTA CANA



CLARA SERVERA PROJECT
BARCELONA



HOTEL SHERATON
FRANKFURT



HOTEL PEDRO I ARAGÓN
HUESCA



HOUSE BY SCENA INTERIORDESIGN
ALEMANIA



NEVA TOWERS
MOSCÚ





Hotel Premium

Premium hotel

Momentos de relajación y confort entre altas dosis de diseño y espectacularidad. El Hotel Premium ha sido ideado para los clientes con gusto urbano y cosmopolita. Destaca por su amplio catálogo de series que aúnan diseño, calidad y tecnología.

Además, ofrece diseño sostenible en sus series de alta gama que han sido creadas bajo un principio de consumo responsable e integran sistemas de ahorro de agua y limitadores de caudal en sus componentes internos.

Moments of relaxation and comfort between high doses of design and beauty. Our premium series have been designed for customers with urban and cosmopolitan taste, and Ramon Soler® stands out for its wide range of series that combine design, quality and technology.

It offers sustainable design in its high-end series, which have been created under a principle of responsible water consumption and integration of water-saving systems in its internal components.



Adagio



Urban Chic



Alexia



Tzar



Arola



Kuatro



Kuatro NK



Ática



RS-Q



Hotel con encanto Charming hotel

Cuando el cuidado por cada detalle y la calidad se encuentran en un hotel, su encanto es indiscutible. Encontrar elegancia y despertar sensaciones de serenidad en un hotel con encanto es un hecho, por su puesta en escena, su estilo sutil y su marcado carácter.

The beauty of a hotel is defined by its detail and features. A hotelier not only sells a room, but a series of sensations which clients look forward to, and these expectations must be fulfilled with a complete wellness programme.



Gaudi

Hotel Medium Medium hotel




Drako New fly Ypsilon Plus

Las líneas básicas y el cuidado por el medio ambiente se respiran en el hotel MEDIUM. Ramon Soler® ofrece para estos espacios series de líneas sencillas que no renuncian a la calidad, completándolos con el carácter ecofriendly y económico que los caracterizan. Con Ramon Soler®, el hotel MEDIUM se viste de modernidad y funcionalidad

MEDIUM HOTEL are Ramon Soler basic lines, designed with simple lines bringing high quality, environmentally friendly and economic mixers for all the hotel industry.

With Ramon Soler®, MEDIUM hotel brings to the hotels modernity and functionality.



Servicio y estudios personalizados de ahorro para hoteles

Personalised hotel water efficiency studies

- Asesoramiento Técnico Pre-Venta. A petición del establecimiento hotelero nuestro equipo de análisis y estudios realizará un plan de gestión global para minimizar los costes en el suministro de agua.
- Servicio Post Venta y Calidad. La calidad de Ramon Soler va mucho más allá del ciclo de vida de un producto, cuando ese producto deja de fabricarse, sus recambios permanecen disponibles durante un período de diez años.
- Ofrecemos anualmente más de 2.000 productos que cumplen con los estándares de calidad y las normativas europeas más exigentes.

- We offer the possibility of evaluating the water use and saving which can be undertaken by implementing our systems in any hotel.
- Pre-sales and Post sales service and quality control.
- We currently offer more than 2,000 products which comply with the highest european quality standards.
- Ramon Soler's quality exceeds the life cycle of the product, as we maintain a ten year stock in spare parts.

Cálculo Hotel

Calculation

Cálculo ocupación media hoteles 175 habitaciones.
Calculation average hotel occupancy 175 rooms.

HOTEL	
Datos usuario	Variables
Ocupación media (pax) Average occupancy (pax)	175
Características grifería Fittings features	Variables
Consumo lavado standard Standard wash consumption	10,00 L/min
Consumo ducha standard Standard shower consumption	15,00 L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema S2-C2 Consumption washing RS Hotel version S2-C2 System	3,75L/min
Consumo lavado RS versión Hotel Sistema C3 Consumption washing RS Hotel version C3 System	3,75L/min
Consumo ducha RS versión Hotel Sistema S2-C2 Shower consumption RS Hotel version S2-C2 System	6,00 L/min
Hipótesis Hypothesis	Variables
Tiempo ducha - media de uso Shower time - average use	7 minutos
Tiempo lavado/bidé - media uso Washing/bidet time - average use	3 minutos
Coste agua m3 - Zona - Valor medio estadístico Water cost m3 - average statistical value	1,39 €/m3
Coste KWh energía - Zona - Valor medio estadístico (Gas) KWh energy cost - statistical average value (Gas)	0,053 €/KWh
Resultado Results	Variables
Coste agua Cost of water	0,0014 €/L
Coste energía por litro agua caliente Energy cost per litre hot water	0,0033 €/L
Coste Energía + Agua Energy + Water Cost	0,0046 €/L
Coef. Usos K - según NF P 40-202 - DTU 60.11(*) Usage Coef. K - according to NF P 40-202 - DTU 60.11(*)	0,22
Consumo instantaneo Grifería estandar Instantaneous consumption Standard fittings	1222 L/min
Consumo instantaneo Grifería Ramon Soler versión Hotel Instantaneous consumption Ramon Soler faucet Hotel version	574 L/min
Consumo Grifería estandar Consumption Standard faucet	23.625L/día
Consumo Grifería Ramon Soler Consumption Ramon Soler faucet	11,769 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 Ramon Soler Savings with S2-C2 Ramon Soler System	-11,856 L /día
Ahorro con Sistema S2-C2 Ramon Soler Savings with S2-C2 Ramon Soler System	-50,2%
Ahorro medio energía [kWh/h/año] - norma UNE 94002:2005 Average energy savings [kWh/h/year] - UNE 94002:2005 Standard	-265.761 KWh/año
Ahorro económico lavabo y ducha sistema S2-C2 S2-C2 economic saving in washbasin and shower system	-20.101 €/año
Ahorro económico lavabo C3 y ducha S2-C2 Economical saving C3 basin and S2-C2 shower	-25.485 €/año

Los grifos deben cumplir las siguientes características funcionales

Mixers & Standards

La grifería sanitaria de Ramon Soler cumple con la más estricta normativa europea del sector, sobre la que realizamos ensayos en nuestros laboratorios que se encuentran técnicamente preparados para ello:

Los grifos o mezcladores mecánicos se ensayan conforme a la norma UNE-EN817:2009 y a la norma UNE 19703:2016.

Los grifos simples y los mezcladores cumplen con la norma UNE-EN 200:2008

Los materiales en contacto con el agua no han de constituir ningún peligro para la salud a una temperatura de 90° C. No deben producir alteración alguna en el agua a nivel cualitativo, de aspecto, de olor o del gusto. Los materiales susceptibles a la corrosión serán tratados para evitarla.

Los revestimientos y las superficies significativas de los productos deben cumplir la norma UNE-EN 248:2003.

Reguladores de chorro, conexiones flexibles, flexibles de ducha, mangos de ducha y rociadores, válvulas,... todos los productos pasan por un proceso de homologación interna en base a la normativa europea aplicable, garantizando tanto los niveles de calidad como la intercambiabilidad de los mismos.

Ramon Soler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:

- Ramon Soler complies with the strictest European Standards in the sector. Our Quality Lab is technically prepared to conduct tests according such standards:
- Mixers are tested in accordance with UNE-EN817: 2009
- Mixers are tested in accordance with UNE-EN 200: 2008
- Materials in contact with water must not constitute a health hazard at a temperature of 90° C. They should not produce any alteration in water quality level, appearance, odor or taste. The materials used by Ramon Soler are hazardous free.
- Chromate process is tested in accordance with UNE-EN 248: 2003.
- Regulators jet, flexible connections, flexible shower, shower handles and sprinklers, valves, ... all products go through a process of internal approval based on the applicable European regulations, guaranteeing both the levels of quality and interchangeability same.

Nuestro compromiso Our engagement

Ramon Soler, consciente de la importancia de la grifería no sólo en la higiene sino en el ahorro de agua y energía, se ha asociado con la organización European Water Label, con el objetivo de ofrecer una gama de productos eco eficientes, que respeten el medioambiente.

Todos los productos registrados en esta entidad se identifican con la siguiente etiqueta:

SIGNIFICADO DE LA ETIQUETA

Se muestra claramente el volumen máximo de agua, si el producto se ha instalado correctamente y de acuerdo con las instrucciones del fabricante

- Bandas de rendimiento de color
- La capacidad real / rendimiento



LABEL DEFINITION

It clearly shows the maximum volume of water if the product has been installed correctly and according to the manufacturer's instructions

- Coloured performance bands
- Actual capacity/performance

Características especiales


Special features

LAVABO

MIXER



LIMITADOR Anti-retorno
LIMITER Non-return



- Caudal standard: 12 l/min.
- Caudal reducido: 3,75 l/min
- AHORRO: 68 %
- Standard flow: 12 l/min.
- Flow limiter: 3,75 l/min
- SAVING: 68 %

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL

	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Lavabos Mixers	1526	8 L/min	33 %
	1517	8 L/min	33 %
	1525	8 L/min	50 %
	1528	5 L/min	58 %
Standard	1527	3,5 L/min	68 %
Spray	1529	1,7 L/min	85 %

1

Sistema de ahorro de agua y energía C2/S2 o C3/S3

Water & energy saving systems C2/S2 o C3/S3



C2/S2. Apertura en dos fases, con un tope intermedio para obtener un ahorro de agua del 50%.

C2/S2. Step two-phase opening, with an intermediate stop for saving 50% of water.



C3/S3. Apertura escalonada en frío. Ahorro de agua y energía.
C3/S3 Gradual opening cold. water and energy saving.

2

Aireadores. Limitadores de caudal

Aerators with flow limiter



Limitador de caudal de 3,5 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (1,7 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Sistema de limitación NO removible, solo bajo control técnico.

Flow Limiter 3,5 L/min. We have also a wide range of limiters (1.7 l/min to 8 l/min) according our customer needs.

NON-removable limitation system, only under technical control.

3

Anodo de sacrificio

Sacrificial anode



Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un ánodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas están también protegidas. Este sistema patentado por Ramon Soler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In Ramon Soler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by Ramon Soler triples the life of our external corrosion coatings.

LAVABO MIXER



LIMITADOR Anti-retorno
LIMITER Non-return



- Caudal standard: 15 l/min.
- Caudal reducido: 8l/min
- AHORRO: 45%
- Standard flow: 15 l/min.
- Flow limiter: 8l/min
- SAVING: 45 %

Sistema de ahorro de agua y energía S2

Water & energy saving systems S2



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.
have this piece in order to get strength and durability.

2

Limitador caudal con antiretorno 6 l/min ARD+C6

Flow limited with antireturn 6 l/min ARD+C6



Limitador de caudal de 6 l/min. Disponemos además de un amplio abanico de limitadores (3 l/min a 8 l/min.) adaptados a las necesidades del cliente.

Flow Limiter 6 l/min. We have also a wide range of limiters (3 l /min to 8 l /min) according our customer needs.

3

Distribuidor metálico

Metal diverter



Ofrece una alta resistencia al uso frecuente y a los productos de limpieza.

It is highly resistant to frequent use and cleaning products.

4

Anodo de sacrificio

Sacrificial anode



Protegemos de la corrosión las superficies de la grifería con un anodo de sacrificio de zinc-magnesio el cual se coloca en todas nuestras series, tanto en los anclajes verticales como en los murales, asimismo nuestras manetas están también protegidas. Este sistema patentado por Ramon Soler triplica la vida de nuestros recubrimientos por corrosión externa.

In Ramon Soler we protect the surfaces of the faucet from corrosion with a zinc-magnesium sacrificial anode which is placed in all our series, both in vertical anchors and murals, our handles are also protected. This system patented by Ramon Soler triples the life of our external corrosion coatings.

OTRAS OPCIONES DE LIMITACIÓN DE CAUDAL			
	REF	CAUDAL FLOW	AHORRO SAVING
Teleducha Handshower	JLC 10	10 L/min	80 %
	JLC 8	8 L/min	45 %
	JLC 6	6 L/min	60 %
	JLC 3	3 L/min	80 %
	ARD+C8	8 L/min	45 %
Standard	ARD+C8	8 L/min	60 %



BRE3602	36A305908		Caudal Flow 5 l/min
BRE3602NM	36A305909		Caudal Flow 5 l/min
BREH3602	36A305908		Caudal Flow 3.5 l/min
BRE3H602NM	36A305909		Caudal Flow 3.5 l/min

Monomando de lavabo (XL).
High washbasin mixer (XL).



BRE360302	36B306985		Caudal Flow 5 l/min
BREH360302	36B306991		Caudal Flow 3.5 l/min

Monomando de bidé.
Bidet mixer.



BRE3604	36A305904		Caudal Flow 5 l/min
BRE3604NM	36A305905		Caudal Flow 5 l/min
BREH3604	36A305904		Caudal Flow 3.5 l/min
BREH3604NM	36A305905		Caudal Flow 3.5 l/min

Monomando de lavabo (M).
High washbasin mixer (M).



BRE360403	36A306986		Caudal Flow 5 l/min
BRE360403NM	36A306987		Caudal Flow 5 l/min

Monomando de lavabo, apertura en frío.
Washbasin mixer, cold opening.



BRE360602	36E305899		Caudal Flow 5 l/min
------------------	-----------	--	------------------------

Monomando para fregadero.
Sink mixer.



BRE3605S	36C305903		Caudal Flow 8 l/min
BRE360501SNM	36C305901		Caudal Flow 8 l/min
BREH3605S	36C306999		Caudal Flow 6 l/min
BREH360501SNM	36C306997		Caudal Flow 6 l/min

Monomando de baño-ducha sin equipo de ducha.
Bath and shower mixer without shower set.



BRE3605T1	36C305900		Caudal Flow 8 l/min
	BRE3605S+3520T1+3726M+2472C		

Conjunto monomando de bañoducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.



BRE360501BTNM	36C305902		Caudal Flow 8 l/min
	BRE360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM		
BREH360501BTNM	36C306998		Caudal Flow 6 l/min

Conjunto monomando de bañoducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.



BRE3608S	Caudal Flow 8 l/min
36D305898	
BREH360801SNM	Caudal Flow 8 l/min
36D305895	

BREH3608S	Caudal Flow 6 l/min
36D307003	

BREH360801SNM	Caudal Flow 6 l/min
36D307001	

Monomando de ducha sin equipo de ducha.

Shower mixer without shower set.



BRE3608BTNM	Caudal Flow 8 l/min
36D305896	
BRE360801SNM+2876BTNM+	
372602NM+2475CNM	
BREH360801BTNM	Caudal Flow 6 l/min
36D307002	
BRE360801SNM+2876BTNM+	
372602NM+2475CNM	

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.
Shower mixer with shower set.



BRE3608T1	Caudal Flow 8 l/min
36D305897	
BRE3608S+3520T1+3726M+2472C	

BREH3608T1	Caudal Flow 6 l/min
36D307004	
BRE3608S+3520T1+3726M+2472C	

Conjunto monomando de ducha con equipo de ducha.

Shower mixer with shower set.



BRE362103	Caudal Flow 5 l/min
36A305893	

BRE362103NM	Caudal Flow 5 l/min
36A305894	

BREH362103	Caudal Flow 3.5 l/min
36A307005	

BREH362103NM	Caudal Flow 3.5 l/min
36A307007	

Monomando de lavabo empotrado mural con caño de 24 cm.

Concealed washbasin mixer with 24 cm spout.



BRE3634S	Caudal Flow 8 l/min
36C305900	
BRE3605S+3520T1+3726M+2472C	

BREH3634S	Caudal Flow 6 l/min
36D305892	
BRE3605S+3520T1+3726M+2472C	

Termostático de ducha, sin equipo de ducha.

Thermostatic shower mixer without shower set.



BRE3634TR	Caudal Flow 8 l/min
36D305891	
BRE3634S+2877TR+3726M+2472C	

Termostático de ducha, con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer, with shower set.



BRE363901S	Caudal Flow 8 l/min
36C305890	

BREH363901S	Caudal Flow 6 l/min
36C307010	

Termostático de baño-ducha salida cascada, sin equipo de ducha.

Thermostatic bath shower mixer with cascade stream, without shower set.



BRE363901TR	Caudal Flow 8 l/min
36C305889	
BRE363901S+2877TR+3726M+2472C	

BREH363901TR	Caudal Flow 6 l/min
36C307011	
BRE363901S+2877TR+3726M+2472C	

Termostático de baño-ducha salida cascada, con equipo de ducha.

Bathtub thermostatic with cascade stream, with shower set.



BRE3304	Caudal Flow 5 l/min
33A307013	

BREH3304	Caudal Flow 3.5 l/min
33A307024	

Monomando de lavabo (M).
Washbasin mixer.



BRE3304VA1169	Caudal Flow 5 l/min
33A307018	

BREH3304VA1169	Caudal Flow 3.5 l/min
33A307028	

Monomando de lavabo (M), con válvula automática 1 1/4". Ref. 1169.
Washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1 1/4", Ref. 1169.



BRE330403	Caudal Flow 5 l/min
33A307016	

BREH330403	Caudal Flow 3.5 l/min
33A307025	

Monomando de lavabo, apertura en frío.
Single lever washbasin, system C3 cold opening.



BRE330403VA1169	Caudal Flow 5 l/min
33A307017	

BREH330403VA1169	Caudal Flow 3.5 l/min
33A307026	

Monomando de lavabo con válvula automática de inox 1 1/4", ref. 1169.
Washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1 1/4", ref. 1169



BRE330302	Caudal Flow 5 l/min
33B307012	

BREH330302	Caudal Flow 3.5 l/min
33B307023	

Monomando para bidé.
Bidet mixer.



BRE3305S	Caudal Flow 8 l/min
33C307019	

BREH3305S	Caudal Flow 6 l/min
33C307029	

Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha.
Bath and Shower mixer without shower set.



BRE3305T3	Caudal Flow 8 l/min
33C307020	

BREH3305T3	Caudal Flow 6 l/min
33C307030	

Monomando Baño-Ducha con equipo ducha.
Bath and Shower mixer with shower set.



BRE3308S	Caudal Flow 8 l/min
33D307021	

BREH3308S	Caudal Flow 6 l/min
33D307031	

Monomando de ducha sin equipo de ducha.
Shower mixer without shower set.



BRE3308T3	33D307022		Caudal Flow 8 l/min
BREH3308T3	33D307032		Caudal Flow 6 l/min

Monomando de ducha con equipo de ducha.
Shower mixer with shower set.



BRE570113	57A305885		Caudal Flow 5 l/min
BREH570113	57A307048		Caudal Flow 3.5 l/min

Monomando de lavabo con apertura en frio.
Washbasin mixer, cold opening.



BRE570111	57A305887		Caudal Flow 5 l/min
BRE570111NM	57A305886		Caudal Flow 5 l/min
BREH570111	57A307046		Caudal Flow 3.5 l/min
BREH570111NM	55A307047		Caudal Flow 3.5 l/min



BRE570311	57B307034		Caudal Flow 5 l/min
BREH570311	57B307049		Caudal Flow 3.5 l/min

Monomando de bidé.
Bidet mixer.



BRE570502S	57C305883		Caudal Flow 8 l/min
BRE570502SNM	57C305888		Caudal Flow 8 l/min
BREH570502S	57C307052		Caudal Flow 6 l/min
BREH570502SNM	57C307054		Caudal Flow 6 l/min

Monomando de baño-ducha sin equipo de ducha.
Bath and shower mixer without shower kit.



BRE570502BTNM	57C305884		Caudal Flow 8 l/min
BRE570502SNM+2876BTN-M+372602NM+2475CNM			
BREH570502BTNM	57C307050		Caudal Flow 6 l/min
BRE570502SNM+2876BTN-M+372602NM+2475CNM			

Monomando de Baño-Ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.



BRE570502T1	57C305882		Caudal Flow 8 l/min
BRE570502S+3520T1+3726+1128C			
BREH570502T1	57C307057		Caudal Flow 6 l/min
BRE570502S+3520T1+3726+1128C			

Monomando de Baño-Ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.


BRE570802S

57D305879

Caudal Flow

8 l/min

BRE570802SNM

57D307035

Caudal Flow

8 l/min

BREH570802S

57D307059

Caudal Flow

6 l/min

BREH570802SNM

57D307061

Caudal Flow

6 l/min

Monomando de baño-ducha sin equipo de ducha.
Bath and shower mixer without shower kit.


BRE570802BTNM

57D305880

Caudal Flow

8 l/min

BREH570802BTNM

57D307058

Caudal Flow

6 l/min

Monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.


BRE570802T1

57D305910

Caudal Flow

8 l/min

BREH570802T1

57D307062

Caudal Flow

6 l/min

Monomando de baño-ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.


BRE570611

57E305881

Caudal Flow

5 l/min

Monomando de fregadero con caño alto giratorio.
Sink mixer with swivel high spout.



BRE571011	57A307036	●	Caudal Flow 5 l/min
BRE571011NM	57A307037	●	Caudal Flow 5 l/min
BREH571011	57A307063	●	Caudal Flow 5 l/min
BREH571011NM	57A307064	●	Caudal Flow 5 l/min

Monomando de lavabo (L).
Washbasin mixer (L).



BRE932802S	94D305876	●	Caudal Flow 5 l/min
BRE932802SNM	94D305877	●	Caudal Flow 5 l/min

Griferia monomando de gran ducha e inversor integrado.
Single lever with integrated diverter.



BRE937413RP300	94D305874	●	Caudal Flow 5 l/min
BRE932802S-DN132D+RP300+2876BT+1128C			

Conjunto monomando gran ducha.
Single lever shower mixer.



BRE937412RP300NM	94D305875	●	Caudal Flow 5 l/min
BRE932802 SNM-DN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM			

Conjunto monomando gran ducha.
Single lever shower mixer.



BRE941202S	94D305867	●	Caudal Flow 5 l/min
BRE941202SNM	94D305868	●	Caudal Flow 5 l/min

Griferia termostática.
Thermostatic shower.



BRE943402S	94D305863	●	Caudal Flow 5 l/min
Ducha termostática. Thermostatic shower.			



BRE941502RP240	94D305864	●	Caudal Flow 8 l/min
BRE941502RP240NM	94D305865	●	Caudal Flow 8 l/min

Conjunto monomando empotrado 2 vías.
Concealed wall single lever 2 way.



BRE941502RK250	94D305866	●	Caudal Flow 8 l/min
Accesorios de metal 250x250 mm.. Metall accessories 250x250 mm..			



**BRE943402T1**

94D305861

BRE943402S+3520T1+3726+2471C

Caudal
Flow

8l/min

Termostático de baño - ducha con inversor integrado, con equipo de ducha.

Bathtub thermostatic with a shower set.

**BRE943801S**

94C305860

Termostático de baño - ducha, sin equipo de ducha.

Bathtub thermostatic without shower kit.

Caudal
Flow

8l/min

**BRE943801T1**

94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Caudal
Flow

8l/min

Termostático de baño - ducha con inversor integrado, con equipo de ducha.

Bathtub thermostatic with a shower set.

**BRE943901S**

94C306973

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, sin equipo de ducha.

Bathtub thermostatic with cascade stream, without shower kit.

Caudal
Flow

8l/min

**BRE943901T1**

94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Caudal
Flow

8l/min

Termostático de baño - ducha con cascada e inversor integrado, con equipo de ducha.

Bathtub thermostatic with cascade stream, with a shower set.

**BRE945412RP300**

94D305855

BRE941202S+BREDN130D+
RP300+2876BT+2478CCaudal
Flow

8l/min

BRE945412RP300NM

94D305856

BRE941202SNM+DN130DNM+RP300N-
M+2876BTNM+2475CNMCaudal
Flow

8l/min

Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica, accesorios ABS.

Thermostatic telescopic shower column, ABS accessories.

**BRE948712RP240**

94D305853

BRE948712S+BRE350+RP240
+2876BT+BRE3796+2471Caudal
Flow

8l/min

**BRE948712RPK225**

94D305846

948712KS+BRE350+RPK225
+4713P+BRE4796+2471Caudal
Flow

8l/min

Conjunto termostático empotrado 2 vías.

Thermostatic single lever 2 ways.

**BRE948712RP240NM**

94D305854

BRE948712S NM+BRE350NM
+BRE3796NM+2475CNMCaudal
Flow

8l/min



Conjunto termostático empotrado 2 vías.

Thermostatic single lever 2 ways.

**BRE963402S**

96D306976

Termostático de ducha con equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer with shower set.

Caudal
Flow
8 l/min**BRE963402T1**

96D306965

BRE963402S+3520T1-3547-1128C

Termostático de ducha sin equipo de ducha.
Thermostatic shower mixer without shower set.

Caudal
Flow
8 l/min**BRE963402BT**

96D307065

BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath and shower mixer with shower set.

Caudal
Flow
8 l/min**BRE963901S**

96C306974

Termostático de baño-ducha.
Thermostatic bath and shower mixer without shower set.

Caudal
Flow
8 l/min**BRE963901NL**

96C306966

BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Thermostatic bath and shower mixer with shower set.

Caudal
Flow
5 l/min**BRE180102**

18A306739

Caudal
Flow
5 l/min**BREH180102**

18A306968

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo.
Washbasin mixer.

**BRE180102VA9065**

18A307066

Caudal
Flow
5 l/min**BREH180102VA9065**

18A307068

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo, con válvula automática 1 1/4". Ref. 9065 ABS.
Washbasin mixer with pop-up waste 1 1/4". Ref. 9065 ABS.

**BRE180302**

18B307067

Caudal
Flow
5 l/min**BREH180302**

18B306969

Caudal
Flow
3.5 l/minMonomando de bidé.
Bidet mixer.**BRE1805S**

18A306739

Caudal
Flow
8 l/min**BREH1805S**

18C307069

Caudal
Flow
6 l/minMonomando de baño-ducha sin
equipo de ducha.Bath and shower mixer without
shower kit.**BRE1805VM2**

18C305917

Caudal
Flow
8 l/min**BREH1805VM2**

18C307071

Caudal
Flow
6 l/minMonomando baño-ducha, con
equipo de ducha.
Bath and shower mixer with
shower set.**BRE1808S**

18D305916

Caudal
Flow
8 l/min**BREH1808S**

18D306971

Caudal
Flow
6 l/minMonomando ducha sin equipo de
ducha.

Shower mixer with out shower set.

**BRE1808VM2**

18D306740

Caudal
Flow
8 l/min**BREH1808VM2**

18D306972

Caudal
Flow
6 l/minMonomando ducha, con equipo de
ducha.
Shower mixer with shower set.**BRE1836**

18E305914

Caudal
Flow
5 l/minMonomando de fregadero con caño
giratorio.

Sink mixer with swivel spout.

**BREH1809**

18E307073

Caudal
Flow
5 l/minMonomando de fregadero con caño
giratorio conformado.
Sink mixer with swivel spout.**BREB350**

99Z306738

55,60 €

Caudal
Flow
8 l/min**BREB350NM**

99Z306742

100,40 €

Caudal
Flow
8 l/minBrazo de pared 350 mm.
Shower arm 350 mm.



BRE187402RP240
18D305913
BRE1838-S-DN132+IDH1/2-RP240
+2876BT+1125C

Caudal
Flow
8 l/min

BRE187802RP230
18D305912
BRE1838S-T101+IDH1/2-RP230
+3525PT+1125C

Caudal
Flow
8 l/min

Columna de ducha telescópica
monomando con rociador Ø 240 mm.
Single lever telescopic shower column
with headshower Ø 240 mm.



BREH180602
18E307072
Monomando para fregadero
vertical con caño cisne.
Sink mixer with swivel spout.

Caudal
Flow
5 l/min



BRE189102
18A305911

Caudal
Flow
5 l/min

BREH189102
18A307075

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo, apertura en frío.
Washbasin mixer, cold opening.



BRE189102VA9065
18A307074

Caudal
Flow
5 l/min

BREH189102VA9065
18A307076

Caudal
Flow
3.5 l/min

Monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1 1/4".
Washbasin mixer cold opening with
pop-up waste 1 1/4".



BRE3796
99Z306744

Caudal
Flow
8 l/min

BRE3796NM
99Z306745

Caudal
Flow
8 l/min

Codo de salida de agua y soporte fijo redondo.
Water outlet elbow.



BRE4796
99Z306743

Caudal
Flow
8 l/min

Codo de salida de agua y soporte fijo cuadrado, antiretorno.
Water outlet elbow.



BREHCLET24
AAZ307340

Caudal
Flow
3.5 l/min

BREHCLET24NM
AAZ307338

Caudal
Flow
3.5 l/min

Caño para lavabo empotrado de 24 cm.
Washbasin concealed spout, 24 cm.



BRECLET24
AAZ306746

Caudal
Flow
5 l/min

BRECLET24NM
AAZ306741

Caudal
Flow
5 l/min

Caño para lavabo empotrado de 24 cm.
Washbasin concealed spout, 24 cm.