

Características Técnicas


- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Cartucho Termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: Salida baño 20 l/min, 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Instalación mínima recomendada con calentadores a gas o eléctricos a partir de 10 litros y una potencia de 18 Kw.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Technical Characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Thermostatic cartridge with Hot Block system for anti burn safety.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two phases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet, 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Use pressure between 1-5 bar. Recommended pressure 3 bar.
- Minimum installation required with gas or electrical water heaters from 10 liters with 18 Kw of power.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.







945412Q3RP300

94D309399
941202S+DN132D+RP300+4914Q3+2478C

945412Q3RP300NM

94D309400
941202SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412RP300OC

94D307342
941202SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

Blautherm, columna de ducha telescópica termostática con rociador de Ø300 mm.
Blautherm, telescopic shower column thermostatic with Ø300 mm shower head.



BX945412Q3RP300

94G309401

BX945412Q3RP300NM


94G309402

BX945412RP300OC

94G307822

Blautherm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



945412RPK300

94D307344

945412RPK300NM

94D307345

945412RPK300OC

94D307346
941202SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

Blautherm, columna de ducha telescópica termostática con rociador de 300 mm.
Blautherm, telescopic shower column thermostatic with 300 mm shower head.



BX945412RPK300

94G307823

BX945412RPK300NM


94G307824

BX945412RPK300OC

94G307826

Blautherm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.

Cartucho Cartridge: 1703T + 4000



937415RP300

94D308931
932805S+DN132D+RP300+4914Q3+1128C

937415RP300NM

94D308927
932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RP300OC

94D308928
932805SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

Blautherm, columna de ducha telescópica monomando, rociador de Ø300 mm.
Blautherm, telescopic shower column mixer shower head Ø300mm.



BX937415RP300

94G308855

BX937415RP300NM

94G308933


BX937415RP300OC

94G308934

Blautherm, Box Palet 5 ud columnas de ducha.
Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.



Cartucho Cartridge:35100-2 (6689-2)+ 4004



937415RPK300

94D308884
932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C

937415RPK300NM

94D308929
932805SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RPK300OC

94D308930
932805SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

Blautherm, columna de ducha telescópica monomando, rociador de 300 mm.
Blautherm, telescopic shower column mixer shower head 300mm.



BX937415RPK300

94G308856

BX937415RPK300NM

94G308935


BX937415RPK300OC

94G308936

Blautherm, columna de ducha telescópica monomando, rociador de 300 mm.
Blautherm, telescopic shower column mixer shower head 300mm.



Cartucho Cartridge:35100 (6689-2)+ 4004



935612RP300

94C308565

9346S-DN132D02+T18-IDP16-RP300+2876BT+2471C

935612RP300NM

94C308567

9346SNM-DN132D02NM+T18NM-IDP16NM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Blautherm, columna de baño- ducha telescópica monomando, rociador de Ø300 mm.

Blautherm, telescopic bath-shower column mixer shower head Ø300mm.



935612RPK300

94C308568

9346S-DN132D02+T18-IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

935612RPK300NM


94C308569

9346SNM-DN132D02NM+T18NM-IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

Blautherm, columna de baño- ducha telescópica monomando, rociador de 300 mm.

Blautherm, telescopic bath-shower column mixer shower head 300mm.

Cartucho Cartridge:35100 (6689-2) + 4004



945612RP300

94C308561

9446S-DN132D02+T18-IDP16+RP300+2876BT+2471C

945612RP300NM

94C308562

9446SNM-DN132D02NM+T18NM-IDP16NM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Blautherm, columna de baño- ducha telescópica termostática, rociador de Ø300 mm.

Blautherm, telescopic bath-shower column thermostatic, Ø300 mm shower head.



945612RPK300

94C308563

9446S-DN132D02+T18-IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

945612RPK300NM


94C308564

9446SNM-DN132D02NM+T18NM-IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

Blautherm, columna de baño- ducha telescópica termostática, rociador de 300 mm.

Blautherm, telescopic bath-shower column thermostatic, 300 mm shower head.

Cartucho Cartridge:1701T + 4000




941202S
94D302999

941202SNM
94D303395

941202SOC
94D308061

Blautherm, termostático de ducha.
Blautherm, shower thermostat.




932805S
94D308734

932805SNM
94D308837

932805SOC
94D308836


Blautherm, monomando de ducha con conexión M16x1.
Blautherm, single lever shower mixer with M16x1 connection.



9346S
94C301682

9346SNM
94C304983

Blautherm, monomando de baño- ducha con inversor integrado.
Blautherm, single-lever bath-shower mixer with integrated diverter.




9446S
94C301683

9446SNM
94C304984

Blautherm, termostático de baño- ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer.





943404S

94D305528

943404SNM

94D307782

Blautherm, termostático de ducha sin equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic shower mixer without shower kit.

Cartucho Cartridge:1701T + 1700C1/2"



Blautherm

CX943404SX6

94G305529

Blautherm, 6 und. termostático de ducha.
Blautherm, 6 pcs. thermostatic shower mixer.



943404BT

94D305533

943404S+2876BT+3726+1128C

943404BTNM

94D307783

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha BT.
Blautherm, thermostatic shower mixer with BT shower kit.

CX943404BTX6

94G305530

(943404S+2876BT+3726+1128C)x6

Blautherm, 6 und. termostático de ducha con equipo de ducha.
Blautherm, 6 pcs. thermostatic shower mixer with shower set.



943404T1

94D305531

943404S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha T1.
Blautherm, thermostatic shower mixer with T1 shower kit.





943404T3

94D305532

943404S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de ducha con equipo de ducha T3.
Blautherm, thermostatic shower mixer with T3 shower kit.


Montura Head: 1701C1/2 + 1702C1/2



943901S

261649

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade.



943901T1

261652

943901S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada y equipo de ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade and shower kit.



943901T3

94C301946


943901S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con cascada y equipo de ducha.

Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with cascade and shower kit.



Cartucho Cartridge:1701 T + 4001



943801S
94C302075

943801SNM
94C307784

Blautherm, termostático de baño-ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer.



943801T1
94C302571

943801S+3520T1+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.



943801T3
94C302572

943801S+5840T3+3726+2471C

Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.




943801BTM
94C307785

Blautherm, termostático de baño-ducha con equipo de ducha.
Blautherm, thermostatic bath-shower mixer with shower kit.



Cartucho Cartridge: 1701 T + 4000



941502RP240

94C301586

941502S+B350+RP240+3796+2876BT+2471C

941502RP240NM

94D303675

941502SNM+B350NM+RP240NM+3796NM+2876BTNM+2475CNM

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS de Ø240 mm.

Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and Ø240 mm ABS shower head.




941502RM250

94D302556

941502S+B350+RM250+3796+2876BT+2471C

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico de Ø250 mm.

Blautherm, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and metal shower head Ø250mm.




941801S

94D301584

XX1801-KX1+940001N-35

Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa ultraslim.

Blautherm, embedded metallic 1-way shower mixer with ultraslim plate.



941502S

94C301585

XX1502-KX2+945100+940001N-35

941502SNM

94C303682

XX1502NM+KX2NM+945100NM+940001N-35NM

Blautherm, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.

Blautherm, embedded 2-way shower mixer with metallic plate.

BX941502RP240

94G301706

BX941502RP240NM


94G303677

BX941502RM250

94G302557

Blautherm, Box Palet 5 und columnas de ducha.

Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.



941502RPK225

94C301587

941502KS+B350+RPK225+4796+4713P+2471C

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 225 mm.

Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 225 mm square ABS shower head.




941502RK250

94D302558

941502KS+B350+RK250+4796+4713P+2471C

Blautherm, conjunto monomando metálico empotrado 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 225 mm.

Blautherm, 2-way concealed metal wall-mounted single-lever mixer with bracket, water inlet, hand shower and 225 mm square ABS shower head.




941801KS

94D301699

XX1801+K1+940001N-35

Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 1 vía con placa cuadrada ultraslim.

Blautherm, embedded metallic 1-way shower mixer with ultraslim square plate.



941502KS

94C301700

XX1502+K2+945100+940001N-35

Blautherm, monomando de ducha empotrado metálico 2 vías con placa cuadrada ultraslim.

Blautherm, embedded metallic 2-way shower mixer with ultraslim square plate.

BX941502RPK225


94G301707

BX941502RK250

94G302559

Blautherm, Box Palet 5 und columnas de ducha.

Blautherm, Box Pallet 5 pcs shower columns.



948712RP240

94D302547
948712S+BHRP240+2876BT+3796+2471C

948712RP240NM

94D303671
948712SNM+BHRP240NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM

Blautherm, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS de Ø240 mm.

Blautherm, 2-way metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and ABS shower head Ø240 mm.




948712RM250

94D302551
948712S+BHRM250+2876BT+3796+2471C

Blautherm, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico de Ø250 mm.

Blautherm, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and metal shower head Ø250 mm.




942411S

94D302545
XX2411-KTX1+945000+945100

Blautherm, termostático empotrado 1 vía.

Blautherm, embedded 1-way thermostatic mixer.



948712S

94D302546
XX8712-KTX2+945000+945100

948712SNM

94D303683
XX8712NM+KTX2NM+945000NM+945100NM

Blautherm, termostático de ducha empotrado metálico 2 vías con placa ultraslim.

Blautherm, embedded 2-way thermostatic shower mixer with ultraslim plate.

BX948712RP240

94G302548

BX948712RP240NM


94G303672

BX948712RM250

94G302552

Blautherm, Box Palet 5 ud conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador de Ø240 mm.

Blautherm, box pallet of 5 2-way metal thermostatic concealed wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and spray head Ø240 mm.


**948712RPK225**

94D302549

948712KS+BNRPK225+4716PR+4796+2471

Blautherm, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 225 mm.

Blautherm, 2-way metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 225 mm square ABS shower head.

**948712RK250**

94D302553

948712KS+RK250+B350+4716PR+4796+2471C

Blautherm, conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador metálico cuadrado de 250 mm.

Blautherm, embedded metallic 2-way mixer set with support, water intake, hand shower, and square metal shower head 250 mm.

948712KS

94D302915

XX8712+KT2+945000+945100

Blautherm, termostático de baño-ducha empotrado metálico 2 vías con placa metálica cuadrada ultraslim.

Blautherm, embedded metallic 2-way bath-shower thermostatic mixer with ultraslim square plate.

BX948712RPK225

94G302550

BX948712RK250

94G302555

Blautherm, Box Palet 5 ud conjunto termostático empotrado metálico 2 vías con soporte, toma de agua, teleducha y rociador ABS cuadrado de 225 mm.

Blautherm, box pallet of 5 2-way metal thermostatic wall-mounted set with bracket, water inlet, hand shower and 225 mm square ABS shower head.