

ramonsoler.



2024

ramonsoler.

The art of flow

Index

Mitigeurs

Prisma	058
Odisea	070
Urban Chic	110
Alexia	130
Tzar	152
Drako	172
New Fly	202
Ypsilon Plus	214
Titanium	226
Arkadia	240

Mélangeurs

Adagio	096
Gaudi	190
Eco	250

Thermostatiques

Termotech	262
Blautherm	268

Blautherm

Douche thermostatique	270
Douche mitigeur	272
Bain-douche mitigeur	273
Bain-douche thermostatique	273
Kit blautherm	278

RS Smart

Thermostatiques encastrés	286
---------------------------	-----

Hydrothérapie

Colonne d'extérieur Hercules	290
Douche de tête Triada	292
Douche de tête Artemis	295
Jets de douche	295
Douches de têtes encastrées	296
Chromothérapie	300
Douche de tête murale	302
Douche de tête volumétrique	305
Cascade	306
Ultraslim	308
Douches de tête	312
Bras de douche	315
Barres de douche	318
Douchettes à main	324
Flexibles	328
Ensemble de douche	330

Accessoires de salle de bain

334

WC

348

WC Magnet	351
Ensemble WC	352

Cuisine

366

Pure water	369
Magnet	371

Breeam·Hôtels

382

Calcul Hôtel	390
--------------	-----

Collectivités

408

Soltronic	411
Solestop	416

Showroom

420

Fin de série

432

Conditions Générales de Vente

520

Industries Ramon Soler, S.L. se réserve le droit, pour des besoins de conception et de service, de modifier, substituer ou éliminer, sans préavis, les modèles et éléments décrits dans cette publication. Les photographies, dessins techniques et ambiances reproduits ont une valeur indicative, le client ne pourra donc pas les utiliser pour d'éventuelles réclamations. Suivant le règlement REACH (Règlement (CE) N1907/2006) Règlement européen concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances et mélanges chimiques, nous vous informons que certains de nos produits peuvent contenir du plomb à des concentrations supérieures à 0,1 % m/m. Le 27 juin 2018, le plomb a été ajouté à la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (SVHC), plus précisément il a été inclus comme substance toxique pour la reproduction humaine (catégorie 1A).

Tous nos produits sont adaptés pour une installation en intérieur.

1

PARIS ILE DE FRANCE

Christophe Lerousseau

Tél: 06 67 67 13 48

Xavier Perrault

Tél: 06 07 82 78 28

contact@lp-partners.com

www.lp-partners.com

Départements: 75, 77, 78,

91, 92, 93, 94, 95

2

NORD

Marie Françoise Devlaminck

Tél: 06 40 15 16 92

mfdevlaminck@hotmail.fr

Départements: 02, 08, 10,

51, 59, 60, 62, 80

3

SUD-OUEST

Laurent Masuy

Tél: 06 82 65 33 17

laurent.masuy@apodis.pro

Rudy Rivot

Tél: 06 80 15 69 28

rudy.rivot@apodis.pro

Départements: 09, 12, 16,

17, 19, 24, 31, 32, 33, 40,

46, 47, 48, 64, 65, 81, 82

4

NORMANDIE

Audrey Nieroz

SNG DIFFUSION

Tél: 06 60 31 66 20

sngdiffusion@gmail.com

Départements: 14, 27, 50, 61,

72, 76

5

EST

Thierry Rossel

Tél: 06 84 95 53 10

rosselt@hotmail.fr

Départements: 21, 25,

52, 54, 55, 57, 67, 68, 70,

88, 90

LUXEMBOURG

6

GRAND OUEST

Clément Thibaud

Tél: 06 25 99 02 95

cthibaud.sodipt@gmail.com

Benjamin Venturini

Tél: 02 25 84 34 18

Départements: 22, 29, 35,

37, 44, 49, 53, 56, 79, 85, 86

7

SUD-EST

Christophe Bianchini

Tél: 06 98 19 75 00

christophe.bianchini@orange.fr

Fabien Bergeretti

Tél: 06 75 74 30 93

fabien.bergeretti@me.com

Départements: 04, 05, 06, 11,

13, 20, 30, 34, 66, 83, 84

8

BELGIQUE

Julien Cordier

Atecs

Tél: 32 491 91 60 50

contact@atecs.fr

426 Rue des Hemmes D'Oye

62215 OYE PLAGE

9

RHONE ALPES

XPC Pascal Chaput

Tél: 06 08 24 65 31

pchaput@xpcfrance.fr

XPC Benoit Hernandez

Tél: 06 85 56 31 68

bhernandez@xpcfrance.fr

XPC Benjamin Plet

Tél: 06 78 85 65 95

benjaminplet@gmail.com

Départements: 01, 07, 26,

38, 39, 42, 69, 71, 73, 74

10

CENTRE

Sylvain Brandy

Tél: 06 44 31 65 05

sylvain.brandy@eurka.fr

Hervé Carroue

Tél: 06 45 03 41 60

herve.carroue@eurka.fr

Armand Tourette

Tél: 06 31 28 88 47

armand.tourette@eurka.fr

Steve Silva

Tél: 06 07 62 10 36

steve.silva@eurka.fr

Départements: 03, 15, 18, 23,

28, 36, 41, 43, 45, 58, 63, 87,

89

11

DOM-TOM

SAS Fabex

6 bis Place Fontvieille

13510 Eguilles . France

Fixe: 04 42 92 35 73

Tél: 06 59 56 00 06

cedric@fabex.fr

DOM-TOM et AFRIQUE

(pays francophones)

Anna Núñez

anunyez@rsramonsoler.com

Tél: +34 93 373 80 01

Ext. 346

Country Manager

Pierre Le Ray

pleray@rsramonsoler.com

Tél: +34 607 448 404

Area Manager

Romain Lelièvre

rlelievre@rsramonsoler.com

Tél: +34 666 253 349

Notre service administratif

Chloé Viollet

cviollet@rsramonsoler.com

Imma Montiel

imontiel@rsramonsoler.com

Tél: +34 93 477 67 06 (Ligne directe)

Horaires d'ouverture des bureaux:

De lundi à jeudi

8h00-13h00 et 14h00-17h30

Le vendredi

8h00 à 14h00



Créations



Prisma
58



Odisea
70



Adagio
96



Urban Chic
110



Alexia
130



Tzar
152



Drako
172



Gaudi
190

Distribution



New Fly
202



Ypsilon Plus
214



Titanium
226



Arkadia
240



Eco
250

Blautherm · colonnes de douches



Douche thermostatique
270



Douche mitigeur
272



Bain-douche mitigeur
273



Bain-douche thermostatique
273



KIT Blautherm
278

Encastrés



RS Smart
282



Inclus dans chaque série

Thermotech



Thermotech
262

Hydrothérapie



N
Nouveautes
290



N
Douches de têtes
encastrées
294



Chromothérapie
230



N
Douches de têtes
murales
232



N
Volumétrique
305



Cascade
306



Douches de
têtes
312



N
Bras de douches
315



Barres douche
318



Ensembles
douchette à main
324



Flexibles
328



Ensembles
douchettes
330

Accessoires de salle de bain



N
Accessoires de salle de bain
334



WC



WC Magnet
351



N
WC
352



Pure Water
369



Magnet
371

BREEAM Hôtels



Alexia
394



Drako
396



New Fly
397



Blautherm
402



Termotech
404



Titanium
405

Collectivités



Soltronic
411



Solestop
416

Showroom



Présentoirs
420

Fin de série



Fin de série
432

Index

Conditions
Générales de
Vente
520

TOUTE UNE HISTOIRE ENSEMBLE

1890

Création d'Industries Ramon Soler.



1929

Participation à l'Exposition Universelle de Barcelone, où l'entreprise a reçu la Médaille d'Or du mérite Industriel.

L'exposition a créé un grand développement urbain à Barcelone.



1968

Joya Orla.



1986

En 1986, l'entreprise a atteint son apogée lorsqu'elle a commencé à mettre en œuvre des techniques de taille de diamant dans la conception de la robinetterie. La ligne « Joya » (Bijou) est lancée, un robinet révolutionnaire qui marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise.

1987

Premier mitigeur Solemix.

Il s'agissait d'un grand pas en avant sur le plan technologique, car il réglait le débit et la température de l'eau en une seule commande. C'est actuellement le type de robinet le plus utilisé. Cette même année, la firme reçoit le Prix EUROFAMA 2000 de la technologie et de l'innovation de l'entreprise.



1992

Création de la nouvelle usine à Sant Joan Despí avec une zone de production de 9 000 m², atteignant un total de 16 000 m² de l'ensemble du complexe industriel de Barcelone.



1994

Premier thermostatique Termosol.

Cette série a rencontré un grand succès pour ramonsoler en raison de sa conception et surtout de sa cartouche thermostatique hautement technologique.



1999

L'entreprise a été l'une des premières à conclure un partenariat avec l'industrie hôtelière.

Des collections ont été créées spécifiquement pour le secteur contractuel. Des projets de recherche conjoints ont été mis en place entre Johnson Wax et ramonsoler pour assurer un chromage durable.



2005

Collaboration avec des entreprises internationales réputées pour créer de nouvelles collections de robinetterie. Collaboration avec Swarovski, incorporant des éléments en verre dans les poignées du robinet et avec La Cartuja de Seville pour les éléments en céramique des robinets Gaudí.



2007

L'entreprise a été pionnière dans l'intégration des tendances écologiques avec la série Mithos, une collection qui comprend du bois dans son design, en trois tons: Hêtre, Merisier et Wengue.



2008

La chromothérapie est introduite dans les salles de bains et Hidrocrom, le premier arroseur imitant la nature, est lancé, créant 3 effets dans l'eau: oxygénation, ions négatifs et chromothérapie avec des couleurs primaires.



2009

Lancement de la ligne Arola, conçue par Antoni Arola, qui a intégré une technologie très avancée avec sa cartouche progressive, ouvrant le flux d'eau froide afin d'économiser l'eau et l'énergie.



2012

Lancement du système S2-S3/C2-C3 avec économies d'eau et d'énergie intégrées à tous les robinets 40 et 35 mm. Cela garantit des économies de millions de litres d'eau par jour tout en préservant le confort des usagers.



2016

Nouvel entrepôt logistique de 3 000 m² qui a signifié un grand bond en avant dans la gestion logistique et la facturation pour l'entreprise.

ramonsoler s'est engagé sur la voie de l'investissement dans la R&D, obtenant de nombreux brevets et modèles d'utilité qui ont apporté des améliorations substantielles dans nos produits, y compris le système tourbillon, l'anode sacrificielle revêtement, WC Magnet et systèmes d'ancrage rapide.




2018

Flagship Store à Barcelone. Situé au centre de Barcelone, où plusieurs espaces emblématiques de marques de design haut de gamme sont implantés.



XI NAN Architecture and Construction Award dans la catégorie Sanitaires, cuisine, robinetterie et accessoires. L'entreprise a reçu ce prix pour ses douches de tête ultra minces, d'une épaisseur de seulement 2 mm.



2020

Médaille de bronze EcoVadis.
Reconnaissance du travail effectué par **ramonsoler** lors de ses nombreux efforts liés aux questions environnementales, de gouvernance et de responsabilité sociale. Chez **ramonsoler**, nous visons à continuer à faire de grands progrès dans la réalisation de notre engagement envers la planète et la société.



Nos nouvelles séries sont présentées aux prestigieux prix internationaux et en 2020, nous remportons le iF Design Award pour la collection Urban Chic.



2021

La collection Cuisine Magnet Kitchen est primée par le iF Design Award. Un prix international reconnu comme sceau d'excellence en matière de design.

Avec une esthétique industrielle et un caractère avant-gardiste, le Cuisine Magnet dispose d'un design ergonomique et fonctionnel avec un bec haut qui pivote à 360° et est amovible avec un système d'aimant très innovant.



2022

En 2022, Cuisine Magnet remporte le prix DELTA.



En 2020, Urban Chic a remporté le prestigieux iF Design Award et, en 2022, il a remporté deux nouveaux prix pour son design exclusif et son système de tourbillon breveté. Ces prix sont le Red Dot Award 2022 et le German Design.



reddot winner 2022



Jordi Soler, PDG de **ramonsoler**, reçoit le prix «PDG de l'année» du Design et fabrication de robinetterie sanitaire, comme reconnaissance de son expérience et de son rôle dans l'industrie.



2023

L'élégante série Adagio est récompensée par deux prix de design internationaux: German Design Award 2023 et iF Design Award 2023. L'art et la science dans un mitigeur d'une grande beauté.



En 2023, notre Flagship store a ouvert ses portes à Mexico, où nos clients peuvent découvrir directement l'excellence et l'innovation de nos produits.



Lancement des élégantes séries Odissea et Odissea Joya et introduction d'accessoires de salle de bain, qui complètent la salle de bain avec notre large gamme de finitions spéciales.



Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment France (CSTB) a désigné **ramonsoler** comme membre titulaire du Comité NF077, en collaboration avec d'autres grandes entreprises européennes. En tant que fabricant réputé dans l'industrie, l'entreprise apporte une riche expérience technique et commerciale, notamment sur le marché français.

Le CSTB et l'AFNOR, organismes de certification et de diffusion de la qualité et de la sécurité des produits sanitaires et de plomberie, attestent de la conformité de nos produits aux normes françaises et européennes.



La collection de robinets de cuisine Pure Water est lancée, des robinets de cuisine extractibles, avec un système d'aimant et un système de filtrage d'eau intégré.



Médaille de bronze EcoVadis.



Nouvelle image corporative de **ramonsoler** et transformation vers une plus grande durabilité dans les emballages. Elle couvre l'ensemble de l'entreprise et imprègne aussi bien les personnes qui sont directement à son service que ses clients, fournisseurs, collaborateurs et les millions d'utilisateurs de ses produits et services.

ramonsoler.

La collection Adagio gagne le prix Good Design 2023.



As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture
and Design.



2024

ramonsoler gagne le German Design Award 2024 pour son projet de re-branding 'The Art of Flow'.



La collection Prisma gagne le prix Red Dot 2024.



reddot winner 2024



Prisma



reddot winner 2024



Chrome



Noir mat



Or brossé



Canon du fusil

N New




solerbatli

Finitions spéciales


Salle de bain




NM Noir mat




NC Nickel brossé



OC Or brossé



CUC Civre brossé




GR Canon du fusil


Accessoires




NM Noir mat



NC Nickel brossé



OC Or brossé



CUC Cuivre brossé




GR Canon du fusil


Cuisine




NM Noir mat



NC Nickel brossé



OC Or brossé



CUC Cuivre brossé



GR Canon du fusil



CU Cuivre

Finitions spéciales

Index des finitions

	Lavabo	Lavabo M	Lavabo L	Lavabo XL	Bidet	Lavabo encastré
Prisma N	 ● ● ●		 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●
Odisea	 ● ● ●		 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●
Odisea Joya	 ● ●		 ● ●		 ● ●	 ● ●
Adagio	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●
Urban Chic	 Cascada Waterfall ● ●	 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
Alexia		 ● ● ● ●		 ● ● ● ●	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●
Tzar		 ● ● ●		 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
Drako		 ●	 ●		 ●	
New Fly	 ●		 ●		 ●	

Nous proposons une gamme de finitions de haute qualité disponibles en chrome, nickel brossé, or brossé, cuivre, canon de fusil et noir mat, conçues pour résister à l'épreuve du temps et à l'utilisation quotidienne.

Ces finitions offrent une protection durable contre la rouille, la décoloration et l'usure, garantissant que votre robinetterie conserve son aspect neuf pendant de nombreuses années.

Lavabo colonne	Colonne bain-douche	Douche mitigeur encastrée	Mitigeur bain-douche thermostatique	Douche thermostatique	Douche encastrée thermostatique	Colonne de douche
 ● ●	 ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	
 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●	 ● ●
 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
 ● ● ● ●	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●	 ● ● ● ●
 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●	 ● ● ●
		 ●				
		 ●				

Salle de bain

Colonne	Thermostatiques	Mitigees	Thermostatiques	Mitigees	Thermostatiques	Mitigeurs
Blautherm						
	●	●	●	●	●	●

RS Smart	2 Voies	3 Voies
		
	● ● ●	● ● ●

WC	WC Magnet	Ensemble WC
		
	● ● ●	● ● ●



Cuisine

Poignee	Pure water	Kitchen Magnet	Square	Bec haut	Bec droit
					
	● ●	● ●	●	● ●	● ●
					
		● ● ●	● ●		

Hydrothérapie

Douche de tête murale						
						
N	N	N	N		N	N
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Douche de tête plafond						
						
N	N	N	N		N	N
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Barres de douche	
	
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Sortie coudée			
			
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Kit	
	
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Bec	
	
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Siphon	Clic Clac	Arrivée d'eau
		
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

Accessoires de salle de bain

Etagère murale	Porte-serviette étagère	Porte-serviette L	Porte-serviette XL	Porte-serviette	Porte peignoir	Dérouleur à papier WC	Porte-savon	Brosse WC murale
								
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●



Engagement ramonsoler

- > Transformation culturelle
- > Nouvelle identité
- > Prix internationaux
- > Economie circulaire
- > Certifications pour la construction
- > Innovation
- > Sceau d'entreprise innovante
- > I-Design



transformation culturelle

Nous poursuivons un processus intégral de transformation culturelle qui englobe tous les aspects de l'entreprise et qui a un impact positif sur les personnes, la société et l'environnement.

Principaux axes:

- Orientation vers un objectif d'entreprise convenu avec tous les employés, qui stimule et régénère en interne toutes les volontés.
- Attention particulière portée aux politiques de RSE (responsabilité sociale des entreprises). Protocoles internes, politiques d'égalité des sexes, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conformité pénale et aide sociale, entre autres.
- Nous travaillons sur un modèle d'économie circulaire qui nous conduit à maximiser la protection de la planète et nous rapproche d'un modèle totalement éco-durable.

*Nous prenons soin de votre quotidien,
nous protégeons la planète*



notre identité



Nous sommes ce dont nous prenons soin, et c'est pourquoi nous avons donné vie à un projet qui englobe toute une philosophie visant à nous harmoniser avec notre environnement.

Le projet de rebranding "The art of flow" résume tout ce que nous avons appris et le condense en simplifiant les lignes, en synthétisant les concepts et en prenant conscience de l'importance de se sentir connecté à notre environnement.

C'est pour cette raison que nous avons une nouvelle fois été récompensés par le prestigieux German Design Award 2024. Cette reconnaissance, l'une des plus remarquables dans le domaine du design au niveau international, a distingué **ramonsoler** pour son approche innovante et l'excellence démontrée dans le renouvellement de l'identité de sa marque.

Nous avons renouvelé notre image à travers une transformation profonde en appliquant un processus de retour aux sources et de projection vers un nouvel avenir.

LOGO

ramonsoler.

POWER STATEMENT

El arte de fluir
The art of flow

IMPLANTATION 360°

Catalogues | Papeterie | Packaging | Produit | Exposition




international design prix

Notre expérience et l'innovation constante de nos produits ont reçu ces dernières années la reconnaissance internationale de certains des meilleurs prix de design.

Ces organismes, dont le jury est composé de prestigieux experts en design, ont valorisé la technologie et la qualité de brevets innovants tels que le système Tourbillon de la collection Urban Chic ou le système magnétique du robinet Kitchen Magnet.

Ces prix récompensent l'excellence du design et la volonté sans faille de toute l'équipe ramonsoler de créer des produits innovants et durables qui améliorent la qualité de vie des personnes et respectent l'environnement.



economie circulaire

Le modèle de l'économie circulaire s'inspire de la nature et de ses processus. Il a la pleine capacité de créer des écosystèmes durables grâce à la spécialisation de chaque fonction: matériaux, procédés, systèmes et personnes.

Processus d'amélioration continue, dans lequel, toutes les personnes de **ramonsoler** sont impliquées collectivement et personnellement.

Chez **ramonsoler** nous travaillons depuis un certain temps à améliorer notre efficacité industrielle dans des domaines tels que:

- **Prolonger la durée de vie de nos produits** en offrant des conceptions attrayantes de haute qualité et des systèmes de réparation faciles.

- **Conceptions conçues pour optimiser l'utilisation des matériaux**, l'efficacité des processus, les volumes du transport et le recyclage des matériaux.

- Nouveaux emballages avec des **matériaux durables et recyclés jusqu'à 70%**, éliminant les plastiques et utilisant exclusivement des matériaux en cellulose.

- **Optimisation de la consommation d'eau et d'électricité** dans toutes nos installations, minimisant la consommation et réalisant à ce jour la production d'énergie couvrant actuellement 50% de nos besoins grâce à des panneaux solaires.



certifications pour la construction

ecovadis

BREEAM®



Nous travaillons dans le respect des réglementations des organismes de certification qui attestent de notre qualité et assurent notre garantie.

- Nouvelles références avec certificat **BREEAM, LEED et GREEN** pour des bâtiments durables.
- **Bibliothèque de modèles BIM** pour l'efficacité dans la construction de bâtiments.
- **Règlement AENOR, NF, DVGW, NOM, BELGAQUA,...**
- **Membre du Comité NF077 ROBINETTERIE du CSTB**, comité de la Norme Française de la robinetterie sanitaire.
- Partenaire fondateur du **programme FDES pour le calcul de l'empreinte carbone**.
- Audit externe **ECOVADIS**.

Nous prenons soin de nous



Innovtech

Notre engagement ferme envers l'innovation, notre programme **ramonsoler Innovtech** et notre **Programme d'Amélioration Préventive**, a généré plus de 20 brevets et modèles d'utilité générés au cours des quatre dernières années, à savoir:



Système de fixation




Pure Water



Système Tourbillon



Cuisines Magnet




Anode sacrificielle



WC Magnet



Règlages des Temporisés



Ecrou à oreilles



innovation PYME



PYME INNOVADORA

Válido hasta el 24 de julio de 2028



En 2023, **nous avons reçu le prestigieux titre d'entreprise innovante** décerné par le ministère espagnol des sciences et de l'innovation. Cette reconnaissance reflète **notre engagement particulier à l'égard de l'innovation et de la promotion de la technologie**. L'obtention de ce label d'innovation souligne l'engagement constant de ramonsoler en faveur de l'excellence, de la créativité et de la recherche sans relâche de solutions novatrices. Cette étape importante nous incite à continuer à explorer de nouvelles frontières, à stimuler la recherche et le développement et à apporter une contribution significative à la croissance durable.




N Amélioration des systèmes de fixation:

L'amélioration du système profite avant tout à l'installateur, puisque le temps d'installation est considérablement réduit et simplifié. Les outils ne sont plus nécessaires pour installer le mitigeur.

Gain de temps d'installation et de sécurité

Système d'étrier rapide

FAST



Application générale dans nos séries
Nouvel étrier surmoulé (breveté) pour système de fixation M8.



01

Etrier surmoulé breveté.



02

Visser et l'étrier se maintient sur l'écrou.



03

Serrer la vis pour une bonne fixation.



04

Anode sacrificielle sur les connexions flexibles.

Système de fixation TOOL FREE

TOOL
FREE



VOIR VIDEO

Système de fixation fileté M32

- Raccords flexibles et jointure du corps préinstallés.
- Distribue la force de serrage à 360°.
- Anode sacrificielle sur les connexions flexibles.



01

Visser le tube M32 sur la base du mitigeur.



02

Maintenir stable a 360°.



03

Serrer l'écrou manuellement pour une bonne fixation (option de serrage avec une clé).

Écrou à aile: application générale



01

Introduire l'écrou sur le flexible.



02

Visser le flexible sur le robinet.




03

Serrer manuellement pour obtenir une bonne fixation.



Pure Water





Cuisine Magnet



REVÊTEMENT EN SILICONE

BEC GIRATOIRE 360°


DOUCHETTE EXTRACTIBLE

MANETTE LATÉRALE

Système innovant d'aimant de néodyme, qui permet au bec de la douche de revenir en douceur à sa position initiale grâce au téflon le recouvrant.




Système de Tourbillon




ramonsoler a créé et breveté un circuit d'eau unique et exceptionnel qui contrôle la force et la tension de l'eau, pour la délivrer de manière claire, silencieuse et douce. Comme sortie d'une source.

L'eau passe par une cartouche standard où sa température et son débit sont contrôlés. Elle est envoyée dans la partie inférieure du robinet, où elle touche le fond et perd de sa bravoure, pour remonter dans un circuit en spirale. De là, elle est redirigée vers la sortie où elle est libérée.



RS Smart





RS Smart



La douche intelligente

RS Smart est un encastré thermostatique intelligent à 2 et 3 voies, capable de fonctionner en même temps avec différentes sorties d'eau et avec une régulation de débit individuelle pour chaque sortie d'eau. De cette façon, RS Smart s'adapte à tout moment aux besoins de l'utilisateur.

Avec RS Smart, vous obtenez une douche parfaite: sélection de la température, sélection de la sortie d'eau et sélection de l'intensité de l'eau à travers le flux, le tout à l'aide de boutons double fonction créés par **ramonsoler**.


Le design minimaliste permet à RS Smart de se combiner avec toute la gamme de produits **ramonsoler**, en particulier l'hydrothérapie avec de grandes douches de tête, et permet également d'économiser de l'espace dans la salle de bain. Il est disponible en finitions chrome, noir mat et PVD en or brossé et nickel brossé.

Avantages de la RS Smart



Symboles des différentes voies interchangeables.

Contrôle intelligent:




- Boutons double fonction: le bouton-poussoir ouvre et ferme le débit et pivote pour régler le débit.
- Manette pour changer la température.
- Plusieurs sorties d'eau simultanées peuvent être sélectionnées en même temps.



Design de bouton avec rainure ergonomique spéciale.

RS Smart



Boîtier complètement étanche qui empêche les fuites d'eau à l'intérieur du mur. Il peut être installé sur n'importe quel type de mur, par exemple, placo ou standard.

Installation facile de la boîte avec une profondeur minimale de 72 mm et un gain de place dans la salle de bain au moyen d'une plaque métallique ultramince d'épaisseur 2 mm et d'une dimension maximale de la manette de 50 mm.

Cartouche thermostatique de haute précision.

Entretien facile : permet de changer la cartouche ou les boutons-poussoirs sans avoir à désinstaller le robinet.



Or brossé



Noir mat




Nickel brossé


WC Magnet

Double système de fermeture.
Plus de fuites!


1. Ouvert.



2. Premier contact.



3. Totalement fermé.





WC Magnet



Plus de fuite!

ramonsoler a créé et breveté un double système de fermeture pour les douchettes de WC.


Quand nous reposons la douchette sur son support, nous oublions presque toujours de fermer le robinet. La pression de l'eau force sur le flexible pendant des heures et même des jours... Il existe un grand DANGER de fuite et même d'inondation! **ramonsoler** a réalisé une intelligente innovation en incorporant à l'intérieur du corps du mitigeur un double clapet de sécurité qui se ferme après avoir replacé la douchette dans le support. Un aimant aide à ce que la fermeture soit parfaite.




VOIR VIDEO




01 Ouvert



02 Premier contact



03 Fermé



Solestop




Un temps de fermeture plus court est possible

INSTALLATION RAPIDE! Sans démonter le robinet et avec rien de plus qu'un simple tournevis, nous pouvons régler la position de l'aiguille hydraulique qui nous permettra d'ajuster le timing quelles que soient les conditions d'alimentation.



RÉGULATION DU TEMPS DE SORTIE DE L'EAU.




VOIR VIDEO


4 Positions pour générer un débit différent

Grâce à la position de la capsule, nos robinets peuvent réguler le débit dans 4 positions, générant des niveaux plus élevés d'économies d'eau.

Positions



Régulation du débit d'eau.



I-design

Santé



ANTILEGIONELLOSE

Conformément aux normes et règlements, nous disposons de différents systèmes qui évitent la prolifération de la légionellose. Nos robinets sont fabriqués avec des matériaux résistants aux traitements à forte concentration de chlore, ainsi qu'aux températures élevées nécessaires pour réaliser le choc thermique prévu par la loi (RD 865/2003).



EXIGENCES SANITAIRES

Nos robinetteries passent les test exigeants des Normes KTW (Allemagne), WRAS (Royaume Unit) et ACS (France) qui garantissent que les matériaux en contact avec l'eau n'entraînent aucun risque pour la santé.



PROTECTION ACOUSTIQUE

Notre robinetterie est équipée de différents filtres acoustiques aussi bien dans les entrées d'eau des robinets qu'à l'intérieur de leurs mécanismes de régulation, en optimisant la protection acoustique.



TERMOSTOP

Les robinets thermostatiques sont dotés d'un système limiteur de température qui indique à l'utilisateur la limite de température efficiente de 38°C à 42°C. Grâce à une butée, ce système limite la rotation du volant de température vers l'eau chaude. Pour augmenter la température, il suffit de dépasser ce point dur en appuyant sur un bouton.

Sécurité



HOTBLOCK

En cas de coupure soudaine de l'eau froide, notre cartouche thermostatique est dotée d'un système qui verrouille automatiquement la sortie d'eau à haute température, pour éviter que l'utilisateur se brûle.



COOLTOUCH

Nous garantissons que les surfaces chaudes ne peuvent pas provoquer de brûlure au toucher. Les robinets mitigeurs et thermostatiques de Ramon Soler® restent toujours froids-tièdes au toucher, ce qui garantit la sécurité de ses utilisateurs et élimine le risque de brûlure. Une fois le risque de brûlure écarté, grands et petits peuvent profiter d'une douche agréable en toute tranquillité.



WC MAGNET

Une double sécurité contre le risque d'inondation.

Economie



C3/S3

Nos robinets disposent d'un système d'aération de l'eau, ce qui suppose une économie considérable dans sa consommation, tandis qu'il garantit une utilisation plus confortable, en évitant des éclaboussures. Mélanger de l'air et de l'eau permet une économie hydrique de 30% et un plus grand confort.



C2/S2

Nos robinets mitigeurs d'économie d'eau. Ils sont dotés d'une butée intermédiaire sur le tracé vertical du levier. Ainsi, l'utilisateur rencontrera une légère résistance qui place le levier du mitigeur sur une position intermédiaire, en dispensant un débit qui permet d'économiser 50 % d'eau. Pour augmenter le débit, il suffit de passer ce point dur et d'ouvrir entièrement le robinet. Ce système est également connu comme ouverture échelonnée ou en deux phases.



OXYGÉNATION

Nos robinets disposent d'un système d'aération de l'eau, ce qui suppose une économie considérable dans sa consommation, tandis qu'il garantit une utilisation plus confortable, en évitant des éclaboussures. Mélanger de l'air et de l'eau permet une économie hydrique de 30% et un plus grand confort.



LIMITEURS DE DÉBIT

Nos différents systèmes de limitation de débit permettent de choisir le débit maximal pour chaque robinetterie, ce qui réduit la consommation d'eau tout en maintenant le confort d'utilisation.




FINITION DIAMANT

Les surfaces de toutes nos robinetteries sont très résistantes et possèdent une finition brillante supplémentaire, grâce à un processus de chromage soigné et aux contrôles de qualité très stricts.



SENSIBILITÉ

Nos cartouches pour mitigeurs et thermostatiques permettent de régler facilement la température désirée en mélangeant l'eau progressivement, sans changements brusque de température. En outre, nos cartouches thermostatiques réagissent en moins d'une seconde aux changements de température et de débit, en maintenant la température demandée.



TOURBILLON

Un mécanisme sophistiqué en spirale parvient à contrôler l'impulsion de l'eau pour une chute douce et cristalline.



ANODE SACRIFICIELLE

Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetteries avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. En outre, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par Ramon Soler triple la durée de vie de nos revêtements en raison de la corrosion externe. Protection contre la corrosion externe.



ANTICALCAIRE

Nos pommes de douche sont dotées de becs en silicone flexibles qui permettent de retirer facilement le calcaire et les impuretés, même avec les doigts. Ramon Soler® utilise des becs de grande qualité, qui résistent à l'usure et permettent au jet d'être 100 % sûr. À long terme, un bon entretien évite les incidents techniques.



DURABILITÉ

Notre robinet se distingue surtout pour sa grande résistance car tous les composants externes sont en métal, ce qui augmente la longévité du produit.



ERGONOMIE

Le design ergonomique de notre robinetterie permet un usage facile pour tous les utilisateurs.

Certifications



AENOR

Cet organisme certifie qu'un produit industriel ou de consommation remplit les caractéristiques de qualité définies par les normes espagnoles et européennes.



WATER LABEL

La robinetterie non seulement au niveau de l'hygiène mais aussi pour répondre à des problématiques d'économie d'eau et d'énergie, s'est associée à l'organisation European Water Label afin de proposer des produits écoefficaces respectueux de l'environnement.



NF

La marque NF certifie qu'un produit industriel ou de consommation remplit les caractéristiques de qualité définies par les normes françaises et européennes.



ACS

Certification française qui régit les matériaux qui sont au contact de l'eau.



BELGAQUA

Fédération belge du secteur de l'eau.



NOM

Réglementation technique obligatoire. L'objectif de NOM est de réglementer les produits locaux comme ceux exportés au Mexique, au niveau des exigences techniques, durables et de soutenables. Nos têtes de douche se conforment à la norme, sans perte de confort, proposant à la fois système C2 en douches et C3 en robinetterie mitigeur.



DVGW

Certification auprès des fabricants de produits, des entreprises spécialisées, des entreprises de services publics et des experts attestant de la conformité avec les exigences les plus récentes.



PUB

Agence nationale de l'eau de Singapour.



EOS

L'Organisation égyptienne de normalisation (EOS) établit les critères écologiques obligatoires concernant l'efficacité de la consommation d'eau, les matériaux en contact avec l'eau potable, les substances interdites, la longévité du produit, l'emballage et les informations utilisateur. Avoir le label ECOLABEL est une garantie de la réalisation de nos produits.

flagship stores

Avec plus de 130 ans d'histoire, **ramonsoler** possède un magasin phare au cœur de Barcelone. Situé au 107 de la rue Vía Augusta, l'espace se distingue par son style industriel puissant.

L'entreprise y présente une boutique phare où elle vous invite à découvrir son vaste catalogue de robinetterie et d'accessoires pour les salles de bains, les cuisines, les collectivités et les espaces publics.

La décoration intérieure, signée **Carmen Barasona**, emmène le visiteur dans un voyage expérientiel où le design et l'eau sont les protagonistes. En octobre 2023, ramonsoler a inauguré son nouveau Flagship Store à Mexico.

Le nouveau **Flagship Store a été inauguré à Mexico**. Cet espace ultramoderne présente non seulement une exposition de produits de robinetterie et d'accessoires, mais reflète également l'engagement de l'entreprise en matière d'innovation et de durabilité.

Le nouveau magasin est situé au cœur de Mexico et permettra aux clients de découvrir directement la qualité et le design qui font la réputation de **ramonsoler**.

Avec plus de 130 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de robinetterie de haute qualité, **ramonsoler** démontre qu'elle continue à se développer et cette présence au Mexique est une étape très importante pour nous.





**HOTEL
RADISSON**
Barcelona



**CLÍNICA
GIRONA**
Girona



**MARRIOTT
LOS SUEÑOS**
Costa Rica



**HOTEL HILTON
ALEXANDRIA**
Egypt



**PALLADIUM
HOTEL**
Ibiza



**HOTEL
2122**
Punta del Este



**SEDE
CUATRECASAS**
Barcelona



**HOTEL
IKOS**
Porto Petro





CRUCERO
QUEEN
MARY



WALDORF
ASTORIA
Dubai



GRAND
PALLADIUM
Jamaica



LE MOOREA
SOFITEL
Tahiti

Projets réalisés dans le monde

Les robinets et douches de **ramonsoler** sont certifiés conformes aux normes les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux sont présents dans plus de 40 pays. Grâce à ses nombreuses références hôtelières internationales, la marque est présente auprès des chaînes hôtelières. Des millions d'utilisateurs utilisent chaque jour nos produits et nous font confiance. **ramonsoler** est présent dans les installations les plus importantes : chaînes hôtelières internationales, grands hôpitaux, navires transatlantiques, grands yachts, hôtels de charme, prestigieuses promotions immobilières et même dans les constructions pionnières et sensibilisées en faveur de l'économie de l'eau et de la protection de l'environnement.

N New

Disponible en juillet




reddot winner 2024

Prisma

Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible en C2 dans certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°. Disponible en C2 sur certains modèles.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance dans les pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).




CH


NM

OC

GR







420401
42A309570



420401NM
42A309585

420401OC
42A309614

420401GR
42A309638

Mitigeur lavabo M avec point dur.

Cartouche: 25000-2 (4750)



420201
42A309571



420201NM
42A309594

420201OC
42A309615

420201GR
42A309639

Mitigeur lavabo XL avec point dur.

Cartouche: 25000-2 (4750)



420301
42B309572


420301NM
42B309595

420301OC
42B309617

420301GR
42B309640

Mitigeur bidet.

Cartouche: 25000-2 (4750)



Recommandations



1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.




3790
198960

3790NM
99Z302332

3790OC
99Z302333

Siphon laiton.



422001

42A309573

XX20CF+KXB20+CLEU+4200N-35

422001NM

42A309596

XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+4200N-35NM

422001OC

42A309618

XX20CFOC+KXB20OC+CLEUOC+4200N-35OC


422001GR

42A309641

XX20CFGR+KXB20GR+CLEUGR+4200N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2



422002

42A309574

XX20CF+KXB20+CLEA+4200N-35

422002NM

42A309597

XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+4200N-35NM

422002OC

42A309619

XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+4200N-35OC

422002GR


42A309642

XX20CFGR+KXB20GR+CLEAGR+4200N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2



**427603**

42A309584


427603NM

42A309605


427603OC

42A309628

Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35000-2

**428503S**

42C309586

428503SNM

42C309606

428503SOC

42C309630

Mitigeur bain-douche sur colonne.

**428503MR**

42C309587

428502S+4716MR+2471C

428503MRNM

42C309607

428503SNM+4716MRNM+2475CNM

428503MROC

42C309631


428503SOC+4716MROC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet.



Cartouche: 35000-2

1 Voie



421801S

42D309575
XX1801+KX1+4200N-35

421801SNM

42D309598
XX1801NM+KX1NM+4200N-35NM

421801SOC

42D309620
XX1801OC+KX1OC+4200N-35OC

421801SGR


42D309643
XX1801GR+KX1GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)



2 Voies



421502S

42D309576
XX1502+KX2+945100+4200N-35

421502SNM

42D309599
XX1502NM+KX2NM+945100NM+4200N-35NM

421502SOC

42D309621
XX1502OC+KX2OC+945100OC+4200N-35OC

421502SGR


42D309644
XX1502GR+KX2GR+945100GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)



3 Voies



421503S

42D309577
XX1502+KX2+945100+4200N-35

421503SNM

42D309600
XX1502NM+KX2NM+945100NM+4200N-35NM

421503SOC

42D309622
XX1502OC+KX2OC+945100OC+4200N-35OC

421503SGR


42D309645
XX1502GR+KX2GR+945100GR+4200N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)



1 Voie



K4218012

42D309590
421801S-BH02RK300

K4218012NM

42D309610
421801SNM-BH02RK300NM


K4218012OC

42D309634
421801SOC-BH02RK300OC

K4218012GR


42D309653
421801SGR-BH02RK300GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie. Douche de tête suspendue. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



K4215021

42D309591
421502S-BH02RK300+4716MR+4796+2471C

K4215021NM

42D309611
421502SNM-BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM


K4215021OC

42D309635
421502SOC-BH02RK300OC+4716MROC+4798OC+2475COC



K4215021GR

42D309654
421502SGR-BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique suspendue. Corps encastré inclus



Cartouche: 35100 (6689-2)



MR



Cartouche: 1703T + 1700C1/2"

423401S
42D309578

423401SNM
42D309601

423401SOC
42D309623

423401SGR
42D309646

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C



423401MR
42D309581

423401S+4716MR+4726M+2471C

423401MRNM
42D309602

423401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM



423401MROC
42D309624

423401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

423401MRGR
42D309647

423401SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MR,
douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



MR

Cartouche: 1703T + 4000

423901S
42C309582

423901SNM
42C309603

423901SOC
42C309626

423901SGR
42C309648

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.



423901MR
42C309583

423901S+4716MR+4726M+2471C

423901MRNM
42C309604

423901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

423901MROC
42C309627


423901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

423901MRGR
42C309649

423901SGR+4716MRGR+472602GR+2475CGR

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche MR.
Douchette 1 voie. Poignées métalliques.



1 Voie**422411S**

42D309588

XX2411+KTX1+425000+425100

422411SNM

42D309608

XX2411NM+KTX1NM+425000NM+425100NM

422411SOC

42D309632

XX2411OC+KTX1OC+425000OC+425100OC

422411SGR


42D309650

XX2411GR+KTX1GR+425000GR+425100GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies**428712S**

42D309589

XX8712+KTX2-425000+425100

428712SNM

42D309609

XX8712NM+KTX2NM+425000NM+425100NM

428712SOC

42D309633

XX8712OC+KTX2OC+425000OC+425100OC

428712SGR

42D309651

XX8712GR+KTX2GR+425000GR+425100GR


Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C



Cartouche: 1703T + 4000



1 Voie



K4224012

42D309592
422411S+BH02RK300

K4224012NM

42D309612
422411SNM+BH02RK300NM


K4224012OC

42D309636
422411SOC+BH02RK300OC

K4224012GR


42D309655
422411SGR+BH02RK300GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Douche de tête suspendue. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies



K4287011

42D309593
428712S+BH02RK300+4716MR+4796+2472C

K4287011NM

42D309613
428712SNM+BH02RK300NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM


K4287011OC

42D309637
428712SOC+BH02RK300OC+4716MR0C+4798OC+2475COC

K4287011GR

42D309656
428712SGR+BH02RK300GR+4716MRGR+4798GR+2475CGR

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Douche de tête suspendue et ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.




Cartouche: 1703T + 4000

Odisea

Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouche thermostatique avec système de Hotblock de sécurité anti-brûlure et système Thermostop pour bloquer la température à 38°.
- Débit à 3 bar : Lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min).
- Douche (de 12 à 16 l/min). Bain douche (≥20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar, recommandé 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée de l'eau chaude 55°C.
- Température maximale de fonctionnement 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionelles.
- Cooltouch, système qui permet d'éviter les brûlures.




CH

NM

OC

CUC





390401
39A307053


390401NM
39A307055

390401OC
39A307056

390401CUC
39A307250

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 35001-3



390201
39A307243


390201NM
39A307245

390201OC
39A307247

390201CUC
39A307251

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 35001-3



390301
39B307244

390301NM
39B307246

390301OC
39B307248

390301CUC
39B307252

Mitigeur bidet.

Cartouche: 35001-3



Recommandations



1219L
197106


1219LNM
99Z302477

1219LOC
99Z302478

1219LCUC
AAZ308201

56,30 €

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.




3790
198960



3790NM
99Z302332

3790OC
99Z302333

3790CUC
AAZ308681

Siphon laiton





392101

39A307430
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3900N-35

392101NM

39A307432
XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3900N-35NM

392101OC



39A307434
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3900N-35OC

392101CUC

39A307436
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLETUC+3900N-35CUC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2



392103

39A307431
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3900N-35

392103NM

39A307433
XX20CT+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3900N-35NM

392103OC


39A307435
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3900N-35OC

392103CUC

39A307437
XX20CTCUC+RB21SCUC+RB21HCUC+CLET24CUC+3900N-35CUC

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100-2



3916902

39A309440
XX1801-3900N-35-16902+RB21H

3916902NM

39A309441
XX1801NM+3900N-35NM+16902NM+RB21HNM

3916902OC


39A309442
XX1801OC+3900N-35OC+16902OC+RB21HOC

3916902CUC

39A309443
XX1801CUC+3900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.





397603
39A309754

397603NM
39A309755


397603OC
39A309756

397603CUC
39A307488

Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35100-2



398503S
39C307496

398503SNM
39C307497

398503SOC
39C307498

398503SCUC
39C307499

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



398503MO
39C307489

398503DNM
39C307490


398503DOC
39C307491

398503DCUC
39C307493

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.



Cartouche: 35100-2



390501S
39C307417

390501SNM
39C307419

390501SOC
39C308571

390501SCUC
39C308664

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100 (6689-2)




390501MO
39C307416
390501S+3713M+3726M+2471C

390501DNM
39C307418
390501SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

390501DOC
39C308570
390501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

390501DCUC
39C308663
390501SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



390801S
39D307424

390801SNM
39D307426

390801SOC
39D308573

390801SCUC
39D308666

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

Cartouche: 35100-3




390801MO
39D307423
390801S+3713M+3726M+2471C

390801DNM
39D307425
390801SNM+3714NM+372602NM+2475CNM


390801DOC
39D308572
390801SOC+3714OC+372602OC+2475COC

390801DCUC
39D308665
390801SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

Mitigeur douche avec ensemble de douche MO. Douchette 1 jet.



1 Voie



391801S
39D307473
XX1801+KX1+3900N-35

391801SNM
39D307475
XX1801+KX1+3900N-35

391801SOC
39D307476
XX1801+KX1+3900N-35


391801SCUC
39D307477
XX1801+KX1+3900N-35

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)



2 Voies



391512S
39D307323
XX1512+KX2+395001+3900N-35

391512SNM
39D307482
XX1512NM+KX2NM+395001NM+3900N-35NM

391512SOC
39D307324
XX1512OC+KX2OC+395001OC+3900N-35OC


391512CUC
39D307484
XX1512CUC+KX2CUC+395001CUC+3900N-35CUC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004



3 Voies



391513S
39D307478
XX1513+KX3+395001+3900N-35

391513SNM
39D307479
XX1513+KX3+395001+3900N-35

391513SOC
39D307480
XX1513+KX3+395001+3900N-35

391513SCUC
39D307481
XX1513+KX3+395001+3900N-35


Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003





1 Voie



K3918013

39D309465
391801S+BH02RM300

K3918013NM

39D309466
391801SNM+BH02RM300NM

K3918013OC

39D309468
391801SOC+BH02RM300OC

K3918013CUC

39D309469
391801SCUC+BH02RM300CUC


Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



K3915122

39D309470
391512S+BH02RM300+3713M+3796+2471C

K3915122NM

39D309471
391512SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3915122OC

39D309473
391512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475CO

K3915122CUC

39D309474
391512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.




Inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)



393401S
39D307509

393401SNM
39D307511

393401SOC
39D307512

393401SCUC
39D307513

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T+4000




393401MO
39D307514
393401S+3713M+3726M+2471C

393401DNM
39D307515
393401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

393401DOC
39D307516
393401SOC+3714OC+372602OC+2475COC

393401DCUC
39D307518
393401SCUC+3714CUC+372602CUC+2475CCUC

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



393901S
39C307524

393901SNM
39C307526

393901SOC
39C307529

393901SCUC
39C307531

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.

Cartouche: 1703T+4000



393901MO
39C307587
393901S+3713M+3726M+2471C

393901DNM
39C307588


393901DOC
39C307589

393901DCUC
39C307590

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



1 Voie



392421S

39D307592
XX2421+KTX1+395000(x2)

392421SNM

39D307593
XX2421NM+KTX1NM+395000NM(x2)

392421SOC

39D307594
XX2421OC+KTX1OC+395000OC(x2)

392421SCUC


39D307595
XX2421CUC+KTX1CUC+395000CUC(x2)

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies



398722S

39D307596

398722SNM

39D307597

398722SOC

39D307598

398722SCUC

39D307599


Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000



1 Voie



K3924023

39D309475

392421S+BH02RM300

K3924023NM

39D309476

392421SNM+BH02RM300NM

K3924023OC

39D309477

392421SOC+BH02RM300OC

K3924023CUC

39D309478

392421SCUC+BH02RM300CUC

Thermostatique à encastrer thermostatique 1 voie avec
douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.
Blocage T 38°C.

N



N



N



N




N



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



Inclus



Disponible en juillet

K3987022

39D309479
398722S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K3987022NM

39D309480
398722SNM+BH02RM3000NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3987022OC

39D309481
398722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC


K3987022CUC

39D309482
398722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 35100 (6689-2)



395401RM300

39D307610
391202S+DN132D+RM300+3713M+2472C

395401RM300NM

39D307611
391202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

395401RM300OC

39D307612
391202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

395401RM300CUC

39D307613
391202SCUC+DN132DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête métallique de 300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 35100 (6689-2)




Odisea Joya

Esprit innovant dans une collection de robinetterie remplie d'histoire.

Odisea Joya présente un design exceptionnel, un corps cylindrique avec une base en forme de jupon et un bec verseur cylindrique et raffiné, avec une inclinaison singulière pour une sortie d'eau plus précise et contrôlée. Le contrôle est l'un de ses éléments les plus caractéristiques, grâce à ses dimensions et à sa manette arrondie avec une encoche à son extrémité.

Le corps de l'Odisea Joya exprime le mouvement et le dynamisme, qualités de l'architecture contemporaine qui rappellent des oeuvres telles que le "Chrysler Building" de William Van Alen à Manhattan, ou la tour "30 St Mary Axe" à Londres de Norman Foster. Un design inspiré de la célèbre série Joya, créée en 1968 par Ramon Soler Roger, fondateur de Ramon Soler.



590401
59A307253


590401OC
59A307256

590401CUC
59A307260

Mitigeur lavabo M.



Cartouche: 35001-3



590201
59A307254


590201OC
59A307257

590201CUC
59A307261

Mitigeur lavabo XL.



Cartouche: 35001-3




590301
59B307255

590301OC
59B307259

590301CUC
59B307262

Mitigeur bidet.



Cartouche: 35001-3

Recommandations




1219L
197106

1219LOC
99Z302478

1219LCUC
AAZ308201

Vidage métallique système CLICK CLACK Laiton.






3790
198960

3790OC
99Z302333

3790CUC
AAZ308681

Siphon laiton





592101
59A307439



592101OC
59A307441

592101CUC
59A307443

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.



Cartouche: 40200-2



592103
59A307440


592103OC
59A307442

592103CUC
59A307444

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.



Cartouche: 40200-2



5916902
59A309444

XX1801-5900N-35-16902+RB21H

5916902OC
59A309445


XX1801OC-5900N-35OC-16902OC+RB21HOC

5916902CUC
59A309446

XX1801CUC-5900N-35CUC+16902CUC+RB21HCUC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.





597603
59A309758


597603OC
59A309759

597603CUC
59A307696

Mitigeur monocommande pour lavabo sur colonne.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2




598503S
59C307701

598503SOC
59C307702

598503SCUC
59C307703

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2




598503MO
59C307697


598503DOC
59C307699

598503DCUC
59C307700

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



590501S
59C307422

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.




Cartouche: 35100 (6689-2)



590501MO
59C307421

590501S+3713M+3726M+2471C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



590801S
59D307428

Odisea Joya, mitigeur monocommande douche.



Cartouche: 35100-3





590801MO
59D307427

Mitigeur douche avec ensemble de douche MO, douchette 1 jet.



1 Voie




591801S
59D307685

591801SOC
59D307686


591801SCUC
59D307687

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



591512S
59D307688

591512SOC
59D307689


591512SCUC
59D307690

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies



591513S
59D307691

591513SOC
59D307692


591513SCUC
59D307693

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie



K5918013

59D309486
591801S+BH02RM300

K5918013OC

59D309487
591801SOC+BH02RM300OC

K5918013CUC

59D309488
591801SCUC+BH02RM300CUC


Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



K5915122

59D309483
591512S+BH02RM300+3713M+3796+2471C

K5915122OC

59D309484
(591512SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC)

K5915122CUC

59D309485
591512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.




Inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



593401S
59D307710

593401SOC
59D307711

593401SCUC
59D307712

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



593401MO
59D307713


593401DOC
59D307714

593401DCUC
59D307715

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche MO,
douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 35100-3




593901S
59C307716

593901SOC
59C307717

593901SCUC
59C307718

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble
de douche. Poignées métalliques.



593901MO
59C307719

593901DOC
59C307720




593901DCUC
59C307721

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble
de douche MO, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage
T 38°C.



Cartouche: 35100-3

1 Voie



592421S
59D307722

592421SOC
59D307723



592421SCUC
59D307724

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



1805S + 655501 D1 (3524D1+3544+1128C)

2 Voies



598722S
59D307725

598722SOC
59D307726

598722SCUC
59D307727


Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



1805S + 655501 D1 (3524D1+3544+1128C)



1 Voie



K5924023

59D309489
592421S+BH02RM300

K5924023OC

59D309491
592421SOC+BH02RM300OC

K5924023CUC

59D309492
592421SCUC+BH02RM300CUC

Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête
métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.

N



N




N



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



Inclus



Disponible en juillet

K5987022

59D309493
598722S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K5987022OC

59D309494
598722SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

K5987022CUC

59D309495
598722SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC

Thermostatique à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C

N




N



N



Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



595401RM300

59D307734
591202S+DNI32D+RM300+3713M+2472C

595401RM300OC

59D307736
591202SOC+DNI32DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

595401RM300CUC

59D307737
591202SCUC+DNI32DCUC+RM300CUC+3714CUC+2475CCUC

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

N



N



N



591202S

59D307738

591202SOC

59D307739

591202SCUC

59D307740

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 35100 (6689-2)+4004





VOIR VIDÉO



Adagio


Caractéristiques Techniques

- Tête céramique de ½".
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38 °C.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥ 20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



Finition canon du fusil
disponible en juillet





910101
91A306076



910101NM
91A306109

910101OC
91A306126

910101GR
91A308763

Mélangeur lavabo bec orientable de 170mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



910102
91A306078



910102NM
91A306110

910102OC
91A306127

910102GR
91A308764

Mélangeur lavabo bec orientable de 190mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



911001
91A306094


911001NM
91A306111

911001OC
91A306128


911001GR
91A308765

Mélangeur lavabo haut bec orientable de 190mm.

Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



Recommandations



1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.




3790
198960

3790NM
99Z302332

3790OC
99Z302333

Siphon laiton.




910301
91B307902

910301NM
91B307903


910301OC
91B307904

910301GR
91B308766

Mélangeur bidet.



Tête: 1701C1/2 - 1702C1/2




912001
91A306096

912001NM
91A306113


912001OC
91A306130

912001GR
91A308767

Mélangeur lavabo à encastrer mural. Corps encastré inclus.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2




914201
91A306098

914201NM
91A306115


914201OC
91A306132

914201GR
91A308769

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 170mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2




914202
91A306099

914202NM
91A306116


914202OC
91A306133

914202GR
91A308770

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 190mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



912001ML

91A306097

912001MLNM

91A306114

912001MLOC

91A306131


912001MLGR

91A308768

Mélangeur lavabo à encastrer mural. Corps encastré inclus.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



914201ML

91A306100

914201MLNM

91A306117

914201MLOC

91A306134


914201MLGR

91A308771

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 170mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



914202ML

91A306101

914202MLNM

91A306118

914202MLOC

91A306135


914202MLGR

91A308772

Batterie 3 trous pour lavabo. Bec orientable 190mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2




917603
91A307883

917603NM
91A307884


917603OC
91A307885

917603GR
91A308773

Mitigeur monotrou de colonne pour lavabo.



Cartouche: 35100-2




918503S
91C306103

918503SNM
91C306120

918503SOC
91C306137

918503SGR
91C308774

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



918503MO
91C306308
918503S+3713M+2471C

918503DNM
91C306309
918503SNM+3714NM+2475CNM

918503DOC
91C306310
918503SOC+3714OC+2475COC


918503DGR
91C308775

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.



Cartouche: 35100-2

1 Voie



911801S

91D306106
XX1801-KX1-9100N-35

911801SNM

91D306123
XX1801NM+KX1NM+9100N-35NM

911801SOC

91D306140
XX1801OC+KX1OC+9100N-35OC

911801SGR

91D308776
XX1801GR+KX1GR+9100N-35GR


Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



N

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



911512S

91D306107
XX1512-KX2+915001+9100N-35

911512SNM

91D306124
XX1512NM+KX2NM+915001NM+9100N-35NM

911512SOC

91D306141
XX1512OC+KX2OC+915001OC+9100N-35OC

911512SGR

91D308777
XX1512GR+KX2GR+915001GR+9100N-35GR


Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



N

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004

3 Voies



911513S

91D308366
XX1513-KX3+915001+9100N-35

911513SNM

91D308367
XX1513NM+KX3NM+915001NM+9100N-35NM

911513OC

91D308368
XX1513OC+KX3OC+915001OC+9100N-35OC

911513SGR



91D308778
XX1513GR+KX3GR+915001GR+9100N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



N

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



913901S
91C306104


913901SNM
91C306121

913901SOC
91C306138

913901SGR
91C308779

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.

Cartouche: 1703T+4000



MO



913901MO
91C306311

913901S+3713M+3726M+2471C

913901DNM
91C306312



913901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913901DOC
91C306313

913901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

913901DGR
91C308780

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



913401S
91D306105

913401SNM
91D306122

913401SOC
91D306139

913401SGR
91D308781

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1703T+1700 1/2"



MO

913401MO
91D306314

913401S+3713M+3726M+2471C

913401DNM
91D306315

913401SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

913401DOC
91D306316

913401SOC+3714OC+372602OC+2475COC


913401DGR
91D308782

913401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C



1 Voie



912421S

91D306143

XX2421+KTX1+915000+915000ML

912421SNM

91D306145

XX2421NM+KTX1NM+915000NM+915000MLNM

912421SOC

91D306147

XX2421OC+KTX1OC+915000OC+915000MLOC

912421SGR

91D308783

Thermostatique de douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.




N



Cartouche: 1703T + 1703C^{3/4}

2 Voies



918722S

91D306144

XX8722+KTX2+915000+915000ML

918722SNM

91D306146

XX8722NM+KTX2NM+915000NM+915000MLNM

918722SOC

91D306148

XX8722OC+KTX2OC+915000OC+915000MLOC

918722SGR

91D308784


Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



N



Cartouche: 1703T + 4000

**915411RM300**

91D309415

911202S+DN132D+RM300+3713M+2471C

915411RM300NM

91D309418

911202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

915411RM300OC

91D309417


911202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

915411RM300GR

91D308785

911202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

**911202S**

91D306108

911202SNM

91D306125


911202SOC


91D306142

911202SGR

91D308786

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





914002

91E307197

914002NM

91E307198


914002OC

91E307199

Evier batterie 2 trous.



Disponible en juillet



914102

91E307202

914102NM

91E307205


914102OC

91E307206

Adagio, évier avec douchette et bec de 190mm.



Disponible en juillet



910601

91E306095

Mélangeur cuisine. Tête céramique 1/4 tour. Bec haut mobile 220 mm.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2





VOIR VIDÉO



Urban Chic

Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø25 / Ø 35 mm.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block de sécurité avec anti-brûlures et un Système Termostop de blocage de température à 38°C.
- Débit à 3 bar : Lavabo et Évier (de 9 l/min). Bidet (6 l/min). Douche (12l/min). Bain Douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar : 20 dB.
- Laiton Chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns en chrome.
- Prestations de confort à un niveau de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste aux pressions statiques = bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'usage 65°C maximum 1h à 90°C.
- Pression d'usage entre 1-5 bar. Recommandée 3 bar.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionellose.
- Système breveté de contrôle de l'écoulement de l'eau.




Urban chic





Système Tourbillon



210101
21A302396



210101NM
21A303167

210101NC
21A303166

210101OC
21A303168

Mitigeur lavabo M.

Cartouche: 25000-2 (4750)



211001
21A302397



211001NM
21A303607

211001NC
21A303627

211001OC
21A303626

Mitigeur lavabo XL.

Cartouche: 25000-2 (4750)




213101
21A302399

213101NC
21A303629


213101OC
21A303628

Mitigeur lavabo bec cascade ouvert.

Cartouche: 25000-2 (4750)



Recommandations




1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.




3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333

Siphon laiton.



210301
21B302401

210301NM
21B303618


210301NC
21B303632

210301OC
21B303630

Mitigeur bidet sortie cascade.



Cartouche: 25000-2 (4750)



212001

21A302400
XX20CF+KXB20+CLEU+2100N-35

212001NM

21A303619
XX20CFNM+KXB20NM+CLEUNM+2100N-35NM

212001NC

21A303635
XX20CFNC+KXB20NC+CLEUNC+2100N-35NC


212001OC

21A303634
XX20CFOC+KXB20OC+CLEUOC+2100N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2



2116902

21A309429
XX1801+RB21H+16902+2100N-35

2116902NM

21A309430
XX1801NM+2100N-35NM+16902NM+RB21HNM

2116902OC


21A309431
XX1801OC+2100N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100






217603
21A307867

217603NM
21A307869

217603NC
21A307868

217603OC
21A307870

Mitigeur lavabo sur colonne.



218503S
21C303358

218503SNM
21C305234

218503SNC
21C305233

218503SOC
21C305235

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.




218503MO
21C303359
218503S+3713M+2471C


218503DNM
21C305231
218503SNM+3714NM+2475CNM

218503DNC
21C305230
218503SNC+3714NC+2475CNC

218503DOC
21C305232
218503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1jet.





210501S
21C302404

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche. Sortie cascade. Verre de sécurité.



K1

210501K1
21C302405

210501S+4912K1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K1. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 1 jet.



K3


210501K3
21C302406

210501S+4913K3+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche K3. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 3 jets.



Cartouche: 35100 + 4004



210801S
21D302408

Mitigeur douche sans ensemble de douche. Sortie cascade. Verre de sécurité.



K1

210801K1
21D302409

210801S+4912K1+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche K1. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 1 jet.



K3

210801K3
21D302410

210801S+4913K3+3726M+2472C


Mitigeur douche avec ensemble de douche K3. Sortie cascade. Tablette en verre de sécurité. Douchette 3 jets.



Cartouche: 35100-3



1 Voie



211801S

21D302418
XX1801+KU1+2100N-35

211801SNM

21D303620
XX1801NM+KU1NM+2100N-35NM

211801SNC

21D303637
XX1801NC+KU1NC+2100N-35NC

211801SOC


21D303636
XX1801OC+KU1OC+2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



211502S

21C302419
XX1502+KU2+215100-2100N-35

211502SNM

21C303700
XX1502NM+KU2NM+215100NM-2100N-35NM

211502SNC

21C303708
XX1502NC+KU2NC+215100NC-2100N-35NC

211502SOC


21C303704
XX1502OC+KU2OC+215100OC-2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies



211503S

21C302420
XX1503+KU3+215100-2100N-35

211503SNM

21C303701
XX1503NM+KU3NM+215100NM-2100N-35NM

211503SNC

21C303709
XX1503NC+KU3NC+215100NC-2100N-35NC

211503SOC


21C303705
XX1503OC+KU3OC+215100OC-2100N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie



K2118013

21D309496
211801S+BH02RM300

K2118013NM

21D309497
211801SNM+BH02RM300NM

K2118013OC

21D309498
211801SOC+BH02RM300OC


Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus.



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



K2115022

21D309500
211502S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K2115022NM

21D309501
211502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2115022OC

21D309502
211502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OCC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus.




Inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)



MR



K3

213901S
21C302414

213901SNM
21C303621

213901SNC
21C303639

213901SOC
21C303638

Thermostatique bain-douche. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



213901MRNM
21C303779

213901SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNCM

213901MRNC
21C303785

213901SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213901MROC
21C303782

213901SOC+4716MROC+472602OC+2475COC


Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.





213901K3
21C302417

213901S+4913K3+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche K3. Douchette 3 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.





213401S
21D302411

213401SNM
21D303623

213401SNC
21D303642

213401SOC
21D303641

Thermostatique douche. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



213401MRNM
21D303780

213401SNM+4716MRNM+472602NM+2475CNM

213401MRNC
21D303786

213401SNC+4716MRNC+472602NC+2475CNC

213401MROC
21D303783

213401SOC+4716MROC+472602OC+2475COC

Thermostatique douche avec ensemble de douche MR. Douchette 1 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



213401K3
21D302413


213401S+4913K3+3726M+2472C

Thermostatique douche avec ensemble de douche K3. Douchette 3 jet. Bec cascade et tablette en verre de sécurité.



Cartouche: 1703 T +1700C 1/2"

1 Voie



212411S

21D302536
XX2411+KTU1+215100+215000

212411SNM

21D303625
XX2411NM+KTU1NM+215100NM+215000NM

212411SNC

21D303644
XX2411NC+KTU1NC+215100NC+215000NC

212411SOC


21D303643
XX2411OC+KTU1OC+215100OC+215000OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4

2 Voies



218712S

21D302544
XX8712+KTU2+215100+215000

218712SNM

21D303781
XX8712NM+KTU2NM+215100NM+215000NM

218712SNC

21D303787
XX8712NC+KTU2NC+215100NC+215000NC

218712SOC


21D303784
XX8712OC+KTU2OC+215100OC+215000OC

Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000

1 Voie



Disponible en juillet

K2124013

21D309504
212411S+BH02RM300


K2124013NM

21D309506
212411SNM+BH02RM300NM

K2124013OC

21D309508
212411SOC+BH02RM300OC


Thermostatique à encastrer thermostatique 1 voie avec douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



213303TM

21C302429
T2133+D2133+3713M+9989SC-CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



213303TSCAM


21C302430
T2133+D2133+3713M+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.




Cartouche: 1700 TE + 4000

Recommandations




100502

AAZ302174
Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



100502R


AAZ302626
Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



SK2187011

21D302763
218712S+3713M+3796+2472C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.




RIKS

99Z300707

Douche de tête.




+



SK2187011NM

21D305099
218712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.



RR02NM

99Z309196


Douche de tête murale.

N



+


Disponible en juillet



SK2187011OC

21D305101
218712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.



RR02OC

99Z309197

Douche de tête murale.

N




+

Disponible en juillet



2 Voies



K2187012

21D309512

218712S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K2187012NM

21D309513

218712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K2187012OC

21D309514

218712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec
douche de tête métallique ø300mm. Corps encastré inclus.
Blocage T 38°C.



Disponible en juillet



9437

94F305436



9437NM

94F305437



9437NC

94F305439



9437OC

94F305438



Inverseur à encastrer 3 voies.

94071/2X1

94F305427



94071/2X1NM

94F305429



94071/2X1NC

94F305432



94071/2X1OC

94F305430



Robinet d'arrêt 1/2\"/>

94073/4X1

94F305428



94073/4X1NM

94F305433



94073/4X1NC

94F305435



94073/4X1OC

94F305434




Robinet d'arrêt 3/4\"/>



Cartouche: 10001

Montura Head: 5000

Montura Head: 6000



Inclus



215411RK300N

21D309419
211201S-DN132D-RK300N+4913K3-2472C

215411RK300NM

21D308635
211201SNM-DN132DNM-RK300NM+4716MRNM-2475CNC


215411RK300NC

21D309420
211201SNC-DN132DNC-RK300NC+4716MRNC-2475CNC

215411RK300OC

21D309421
211201SOC-DN132DOC-RK300OC+4716MROC-2475COC

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



211201S

21D302426

211201SNM

21D305211

211201SNC

21D305210

211201SOC

21D305212

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





Alexia


Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible en C2 dans certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°. Disponible en C2 sur certains modèles.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance dans les pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionelles..
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



Finition canon du fusil
disponible en juillet





3604
36A300352

3604NM
36A300617

3604NC
36A302177

3604OC
36A302281

360401GR
36A309064

Mitigeur lavabo M avec point dur.



Cartouche: 35100-3



Economie d'eau
et d'énergie




360403
36A301875

360403NM
36A305380

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.



Cartouche: 35300-3



3602
36A300506


3602NM
36A302271

3602NC
36A302238


3602OC
36A302273

360201GR
36A309065

Mitigeur lavabo XL.



Cartouche: 35100-3




360203
36A305388

360203NM
36A307337

Mitigeur lavabo XL avec ouverture en eau froide et point dur.



Cartouche: 35300-3



367101
36A308943


367101NM
36A308944

367101OC
36A308945

Mitigeur lavabo 1 eau.



Disponible en juillet




3611
36A300354

Mitigeur lavabo avec bec orientable.



Cartouche: 35200 (6689C2)



360302
36B303692

3603NM
36B302276

3603NC
36B302275

36030C
36B302277

360301GR
36B309066

Mitigeur bidet.



360302VA9065
36B303690

Mitigeur bidet avec vidage ABS Réf. 9065.

360302VA1169
36B303689

Mitigeur bidet avec vidage inox Réf. 1169.

Cartouche: 35100-3

Recommandations



1219L
197106


1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

1219LCUC
AAZ308201


Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton.



121603P
AAZ307804

121603PNM
AAZ307805

Système CLICK CLACK Lavabo en PVC.



3790
198960


3790NM
99Z302332



3790NC
99Z302331

37900C
99Z302333

3790CUC
AAZ308681

Siphon laiton.





362103

36A301455
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3600N-35

362103NM

36A302124
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3600N-35NM

362103NC

36A302306
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3600N-35NC

362103OC

36A302307
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3600N-35OC

362103GR



36A309069
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3600N-35GR

Mitigeur lavabo à encastrer mural bec de 24 cm. Corps encastré inclus.



N

Cartouche: 35100-2



362101

36A300359
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3600N-35

362101NM

36A302899
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3600N-35NM

362101NC

36A302902
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3600N-35NC

362101OC

36A302900
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3600N-35OC

362101GR



36A309068
XX20CTGR+RB21SGR+RB21HGR+CLETGR+3600N-35GR

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.



N

Cartouche: 35100-2



3620

36A300588
XX20CF+KXB20+CLEA+3600N-35

3620NM

36A302303
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3600N-35NM

3620NC

36A302302
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3600N-35NC


3620OC

36A30230
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3600N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2



3616902

36A309437
XX1801+3600N-35+16902+RB21H

3616902NM

36A309438
XX1801NM+3600N-35NM+16902NM+RB21HNM

3616902OC


36A309439
XX1801OC+3600N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100





367603
36A307876


367603NM
36A307877

367603NC
36A307878


367603OC
36A307879

367603GR
36A309083

Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35001-2



368503S
36C303354

368503SNM
36C303375

368503SNC
36C303377

368503SOC
36C303376

368503SGR
36C309084

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



368503MO
36C303355

368503DNM
36C303380

368503DNC
36C303382



368503DOC
36C303381

368503DGR
36C309085

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1 jet.



Cartouche: 35001-2



TR



T1



BT



Q3

3605S
36C300356

360501SNM
36C303662

360501SNC
36C307765

360501SOC
36C307764

360501SGR
36C309070

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.

3605TR
36C300628
3605S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques.

3605T1
36C300627
3605S+3520T1+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.

360501BTNM
36C303666
360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNC





Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.



360501Q3NC
36C307766
360501SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC

360501Q3OC
36C307767
360501SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360501Q3GR
36C309071
360501SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche Q3, douchette 3 jet.





3608S
36D300357



360801SNM
36D303663

360801SNC
36D307761

360801SOC
36D307760

360801SGR
36D309072

Mitigeur douche sans ensemble de douche.




TR

3608TR
36D300632

3608S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche TR. Douchette 3 jets.




T1

3608T1
36D300631

3608S+3520T1+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.




BT

360801BTNM
36C303668

360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNC

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.



Q3

360801Q3NC
36D307762

360801SNC+4914Q3NC+372602NC+2475CNC


360801Q3OC
36D307763

360801SOC+4914Q3OC+372602OC+2475COC

360801Q3GR
36D309073


360801SGR+4914Q3GR+372602GR+2475CGR

Mitigeur douche avec ensemble de douche Q3, douchette 3 jets.



Cartouche: 35100-3

1 Voie



Cartouche: 35100 (6689-2)

361801S

36D300365
XX1801+KX1+3600N-35

361801SNM

36C302298
XX1801NM+KX1NM+3600N-35NM

361801SNC

36C302297
XX1801NC+KX1NC+3600N-35NC

361801SOC

36C302300
XX1801OC+KX1OC+3600N-35OC


361801SGR

36D309074
XX1801GR+KX1GR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



2 Voies



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

361502S

36C300363
XX1502+KX2+365100+3600N-35

361502SNM

36C302116
XX1502NM+KX2NM+365100NM+3600N-35NM

361502SNC

36C302291
XX1502NC+KX2NC+365100NC+3600N-35NC

361502SOC

36C302292
XX1502OC+KX2OC+365100OC+3600N-35OC


361502SGR

36C309075
XX1502GR+KX2GR+365100GR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



3 Voies



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

361503S

36C300360
XX1503+KX3+365100+3600N-35

361503SNM

36C302149
XX1503NM+KX3NM+365100NM+3600N-35NM

361503SNC

36C302294
XX1503NC+KX3NC+365100NC+3600N-35NC

361503SOC

36C302295
XX1503OC+KX3OC+365100OC+3600N-35OC


361503SGR

36C309076
XX1503GR+KX3GR+365100GR+3600N-35GR

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus.



1 Voie



K3618013

36D309515
361801S+BH02RM300

K3618013NM

36D309516
361801SNM+BH02RM300NM

K3618013OC

36D309517
361801SOC+BH02RM300OC


Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



K3615022

36D309518
361502S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K3615022NM

36D309519
361502SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3615022OC



36D309520
361502SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



363901S
36C300369


363901SNM
36C302315

363901SNC
36C302314

363901SOC
36C302316

363901SGR
36C309079

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.




TR

363901TR
36C300641

363901S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche T1, douche 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.




T1

363901T1
36C300640

363901S+3520T1+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche T1, douche 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



D

363901DNM
36C302667

363901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363901DNC
36C302666

363901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC


363901DOC
36C302669

363901SOC+3714OC+372602OC+2475COC


363901DGR
36C309080

363901SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douche 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1701 T + 4001



363402S
36D306697

363402SNM
36D306702

363402SNC
36D306703

363402SOC
36D306704

363402SGR
36D309077

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.




TR

363402TR
36D306706

363402S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR,
douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.




T1

363402T1
36D306705

363402S+3520T1+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D,
douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



D

363402DNM
36D306698

363402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

363402DNC
36D306699

363402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC


363402OC
36D306701

363402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

363402DGR
36D309078


363401SGR+3714GR+372602GR+2475CGR

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D,
douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1701 T + 1700C 1/2"

1 Voie



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

362411S

36D302528
XX2411+KTX1+365000+365100

362411SNM

36D302468
XX2411NM+KTX1NM+365000NM+365100NM

362411SNC

36D302467
XX2411NC+KTX1NC+365000NC+365100NC

362411SOC

36D302469
XX2411OC+KTX1OC+365000OC+365100OC


362411SGR

36D309081
XX2411GR+KTX1GR+365000GR+365100GR

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



2 Voies



Cartouche: 1703T + 4000

368712S

36D302537
XX8712+KTX2+365000+365100

368712SNM

36D302473
XX8712NM+KTX2NM+365000NM+365100NM

368712SNC

36D302472
XX8712NC+KTX2NC+365000NC+365100NC

368712SOC

36D302474
XX8712OC+KTX2OC+365000OC+365100OC


368712SGR

36D309082
XX8712GR+KTX2GR+365000GR+365100GR

Thermostatique douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.




3 Voies



3627S


36D300814
ETDI+K23+3651+3655+3653

Thermostatique douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 1700C3/4" + 1000I

1 Voie



K3624013

36D309521
362411S+BH02RM300

K3624013NM

36D309522
362411SNM+BH02RM300NM

K3624013OC

36D309523
362411SOC+BH02RM300OC


Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Disponible en juillet

Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies



K3687012

36D309524
368712S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K3687012NM

36D309525
368712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3687012OC

36D309527
368712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Disponible en juillet

Cartouche: 1703T + 4000



9437
94F305436

9437NM
94F305437

9437NC
94F305439

9437OC
94F305438

Inverseur à encastrer 3 voies.

94071/2X1
94F305427

94071/2X1NM
94F305429

94071/2X1NC
94F305432

94071/2X1OC
94F305430

Robinet d'arrêt 1/2".

94073/4X1
94F305428

94073/4X1NM
94F305433

94073/4X1NC
94F305435

94073/4X1OC
94F305434




Robinet d'arrêt 3/4".



Cartouche: 1000 I

Tete: 5000

Tete: 6000



SK3615021

36C301400

361502S+3713M+3796+2472C




Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Corps encastré inclus.

+

RIKS

99Z300707

Douche de tête murale inclinée.



SK3615031

36C301401

361503S+3713M+3796+2472C) SUBKIT ALEXIA

Mitigeur à encastrer 2 voies sans douche de tête. Corps encastré inclus.

+

RR02



99Z309195

Douche de tête murale.



N

Disponible en juillet



365412RM300

36D308546
361202S+DN132D+RM300+3713M+2472C

365412RM300NM

36D309422
361202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

365412RM300NC

36D309424
361202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

365412RM300OC

36D309423
361202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

365412RM300GR

36D309086
361202SGR+DN132DGR+RM300GR+3714GR+2475CGR

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



361202S

36D303733

361202SNM

36D303745

361202SNC

36D303743


361202SOC

36D303747

361202SGR

36D309087

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.




360602

36E301593

Mitigeur évier.



Cartouche: 35100 (6689-2)




3633TSCAM

36C300368

T3633+D3633+3713M+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000




363302TM

36C301648

T3633+D3633+3713M+9989SC+C623302+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000



363303TM

36C302908


T3633+D3633+3713M+9989SC+CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

Cartouche: 1700 TE + 4000




Recommandations



100502

AAZ302174

Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



100502R

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.




Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouches pour mitigeur avec Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude et Système d'économie d'eau S2 (disponible sur certains modèles) permet l'ouverture de la poignée en deux phases.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block anti-brûlure et Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Débit à 3 bar: Lavabo et évier (de 11 l/min). Bidet (5 l/min). Douche (12 l/min). Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar: < 20 dB.
- Chromage laiton: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de température.
- Résistance aux pressions statiques ≤ 10 bar et au coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximum à 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Pression entre 1 et 5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).







340401
34A302435




340401NM
34A302369


340401NC
34A302368

340401OC
34A302370

Mitigeur lavabo M.



Cartouche: 35100-3




340201
34A302436

340201NM
34A302352

340201NC
34A302351


340201OC
34A302354

Mitigeur lavabo XL.



Cartouche: 35100-3

Recommandations




1219L
197106

1219LNM
99Z302477

1219LNC
99Z302476

1219LOC
99Z302478

Vidage métallique système CLIC CLAC
Laiton.




3790
198960

3790NM
99Z302332

3790NC
99Z302331

3790OC
99Z302333

Siphon laiton



340301
34B302438







340301NM
34B302365

340301NC
34B302364

340301OC
34B302366

Mitigeur bidet.





Cartouche: 35100-2

342101

34A302440
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3400N-35

342101NM

34A302903
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLETNM+3400N-35NM

342101NC

34A302905
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLETNC+3400N-35NC

342101OC

34A302904
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLETOC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 19cm. Corps encastré inclus.

342103

34A302441
XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3400N-35

342103NM

34A302489
XX20CTNM+RB21SNM+RB21HNM+CLET24NM+3400N-35NM



342103NC

34A302487
XX20CTNC+RB21SNC+RB21HNC+CLET24NC+3400N-35NC

342103OC

34A302490
XX20CTOC+RB21SOC+RB21HOC+CLET24OC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo à encastrer mural. Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100-2

342001

34A302439
XX20CF+KXB20+CLEA+3400N-35

342001NM

34A302484
XX20CFNM+KXB20NM+CLEANM+3400N-35NM


342001NC

34A302483
XX20CFNC+KXB20NC+CLEANC+3400N-35NC

342001OC

34A302485
XX20CFOC+KXB20OC+CLEAOC+3400N-35OC

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Economie d'eau. Corps encastré inclus.



3416902

34A309433
XX1801+3400N-35+16902+RB21H

3416902NM

34A309434
XX1801NM+3400N-35NM+16902NM+RB21HNM


3416902OC

34A309435
XX1801OC+3400N-35OC+16902OC+RB21HOC

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100





347603
34A307872

347603NM
34A307873


347603NC
34A307874

347603OC
34A307875

Mitigeur lavabo sur colonne.



Cartouche: 35100-2




348503S
34C303356

348503SNM
34C303383

348503SNC
34C303386

348503SOC
34C303384

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.



348503MO
34C303357
348501S+3713M+2471C

348503DNM
34C303387
348503SNM+3714NM+2475CNM


348503DNC
34C303389
348503SNC+3714NC+2475CNC

348503DOC
34C303388
348503SOC+3714OC+2475COC

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche D, douchette 1jet.

Cartouche: 35100-2





340501S
34C302442

340501SNM
34C303664

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



TR

340501TR
34C302444

340501S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques.




BT

340501BTNM
34C303669

340501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.





340801S
34D302445



340801SNM
34D303665

Mitigeur douche sans ensemble de douche



TR

340801TR

34D302446
340801S+2877TR+3726M+2472C

Mitigeur douche avec ensemble de douche TR. Douchette 3 jets.



BT


340801BTNM

34C303670
340801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets.



1 Voie



341801S

34D302466
XX1801+KU1+3400N-35

341801SNM

34C302393
XX1801NM+KU1NM+3400N-35NM

341801SNC

34C302392
XX1801NC+KU1NC+3400N-35NC

341801SOC


34C302481
XX1801OC+KU1OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)



2 Voies



341502S

34C302454
XX1502+KU2+345100+3400N-35

341502SNM

34C302384
XX1502NM+KU2NM+345100NM+3400N-35NM

341502SNC

34C302383
XX1502NC+KU2NC+345100NC+3400N-35NC

341502SOC


34C302385
XX1502OC+KU2OC+345100OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004



3 Voies



341503S

34C302525
XX1503+KU3+345100+3400N-35

341503SNM

34C302388
XX1503NM+KU3NM+345100NM+3400N-35NM

341503SNC

34C302387
XX1503NC+KU3NC+345100NC+3400N-35NC


341503SOC

34C302390
XX1503OC+KU3OC+345100OC+3400N-35OC

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003



1 Voie**K3418013**

34D309528
341801S-BH02RM300

K3418013NM

34D309529
341801SNM-BH02RM300NM

K3418013OC


34D309530
341801SOC-BH02RM300OC

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus..



Disponible en juillet

Cartouche: 35100

2 Voies**K3415022**

34D309531
341502S-BH02RM300+3713M+3796+2472C

K3415022NM

34D309532
341502SNM-BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415022OC


34D309533
341502SOC-BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.



Disponible en juillet

Cartouche: 35100+4004



343901S
34C302449

343901SNM
34C302502

343901SNC
34C302501

343901SOC
34C302503

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



TR

343901TR
34C302464

343901S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



BT

343901DNM
34C302680

343901SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343901DNC
34C302679

343901SNC+3714NC+372602NC+2475CNC



343901DOC
34C302681

343901SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Thermostatique bain-douche sortie cascade. Avec ensemble de douche D, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1701T + 1700C 1/2"



343402S
34D306712

343402SNM
34D306713

343402SNC
34D306714

343402SOC
34D306715

Thermostatique de douche, sans ensemble de douche.
Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



TR

343402TR
34D306716

343402S+2877TR+3726M+2472C

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR,
douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



D

343402DNM
34D306708

343402SNM+3714NM+372602NM+2475CNM

343402DNC
34D306710

343402SNC+3714NC+372602NC+2475CNC

343402DOC
34D306711


343402SOC+3714OC+372602OC+2475COC

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche D,
douchette 1 jet. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1701 T + 1700C 1/2"

1 Voie



342411S

34D302526
XX2411+KTU1+345000+345100

342411SNM

34D302493
XX2411NM+KTU1NM+345000NM+345100NM

342411SNC

34D302492
XX2411NC+KTU1NC+345000NC+345100NC

342411SOC


34D302494
XX2411OC+KTU1OC+345000OC+345100OC

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies



348712S

34D302527
XX8712+KTU2+345000+345100

348712SNM

34D302511
XX8712SNM+KTU2NM+345000NM+345100NM

348712SNC

34D302510
XX8712SNC+KTU2NC+345000NC+345100NC

348712SOC


34D302512
XX8712SOC+KTU2OC+345000OC+345100OC

Thermostatique bain-douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000

1 Voie



K3424013

34D309534
342411S+BH02RM300

K3424013NM

34D309536
342411SNM+BH02RM300NM

K3424013OC

34D309537
342411SOC+BH02RM300OC


Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Disponible en juillet

Cartouche: 35100

2 Voies



K3487012

34D309538
348712S+BH02RM300+3713M+3796+2472C

K3487012NM

34D309539
348712SNM+BH02RM300NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3487012OC

34D309540
348712SOC+BH02RM300OC+3714OC+3796OC+2475COC

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.




Inclus



Disponible en juillet

Cartouche: 35100+4004






SK3487011

34D302764

348712S+3713M+3796+2472C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+



RE1450


99Z309550

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

Disponible en juillet



N




SK3487011NM

34D305400

348712SNM+3714NM+3796NM+2475CNM

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+



RE1450NM


99Z309551

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

Disponible en juillet



N




SK3487011OC

34D305401

348712SOC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.

+




RE1450OC

99Z309552

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.

Disponible en juillet





345412RM300

34D308555
341202S+DN132D+RM300+3713M+2472C

345412RM300NM

34D309425
341202SNM+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM


345412RM300OC

34D309426
341202SOC+DN132DOC+RM300OC+3714OC+2475COC

345412RM300NC

34D309428
341202SNC+DN132DNC+RM300NC+3714NC+2475CNC

Colonne thermostatique télescopique avec douche de tête métallique Ø300mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



341202S

34D303525

341202SNM

34D303744

341202SNC


34D303742

341202SOC

34D303746

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.





343303TM


34C302458

T3433+D3433+3713M+9989SC+CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700 TE + 4000



343303TSCAM

34C302459


T3433+D3433+3713M+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700 TE + 4000

Recommandations



100502

AAZ302174


Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



100502R

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.




Drako

Caractéristiques Techniques

- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 40 mm pour Lavabo haut, douche, B/D, évier italien, et rabattable Ø 35 pour lavabo medium, bidet, encastrés (Lavabo, B/D, douche) et évier.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système
- Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau chaude recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-legionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).







330402
33A300825

3304NM
33A307846

Mitigeur lavabo (M).
NF E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

330402VA1169
33A304230

Mitigeur lavabo avec vidage en inox.

330402VA1167
33A300500

Mitigeur lavabo (M). Mitigeur lavabo avec vidage laiton.

Cartouche: 35100 -3



Economie d'eau
et d'énergie



330403
33A300846

330403NM
33A307847

Mitigeur de lavabo, ouverture en eau froide.

NF E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT


330403VA1169
33A304232

Mitigeur évier 1¼" en inox avec vidage automatique, Réf.1169, ouverture en eau froide.

330403VA1167
33A300591

Mitigeur lavabo avec système d'ouverture en eau froide. Avec vidage laiton.

Cartouche: 35300 -3




3310
218562

3310NM
33A307848

Mitigeur lavabo haut. Economie d'eau.



Cartouche: 40100 (3388)




3371AX1
227823

Robinet lave-mains pas mélangeur. Tête céramique 1/4 de tour. Arrivée d'eau 1/2", (1 unité).



Tête: 3390F 3/4"



330302
33B302519

330302NM
33B307849

Mitigeur bidet. Economie d'eau.

330302VA1169
33B304231

Mitigeur bidet. Economie d'eau. Avec vidage laiton.



330403VA1167
33A300591

Mitigeur bidet. Economie d'eau. Avec vidage inox.

Cartouche: 35100-3


Recommandations



121603P
AAZ307804


121603PNM
AAZ307805

Vidage CLIC CLAC en PVC.




1219L
197106

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton.




3790
198960


Siphon laiton.



3788
198969

Vanne d'angle.





331102
33A301603

Mitigeur lavabo bec orientable. Economie d'eau.

331102VA1167
33A301604


Mitigeur Lavabo bec orientable avec vidage laiton.

Ref. 1167 BRASS

Cartouche: 35200 (6689)



EO C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT




331602S

33C303509

Mitigeur monotrou bain-douche. Sans ensemble.



Cartouche: 35200




3316KS

300256

Mitigeur monotrou bain-douche. Sans ensemble.



Cartouche: 40101



3316902

33A309432


XX1801+3300N-35+16902+RB21H

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100(6689-2)



Drako




332102

33A300690

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 190mm. Corp encastré inclus.



332103


33A301459

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 240mm. Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100-2






332002

33A300691

XX20CT+RB20+CLET+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 190mm. Corp encastré inclus.



332003


33A301458

XX20CT+RB20+CLET24+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer bec 240mm. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100-2




337603
33A307871

Mitigeur lavabo sur colonne..



Cartouche: 35001-2



338503S
33C303360

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche..



Drako




338503MO
33C303361

338503S+3713M+2471

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche MO. Douchette 1 jet..

Cartouche: 35001-2



3305S

217221

Mitigeur bain-douche.



E3/1C2 A1 U3



T3

3305T3

257829

3305S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.



D


3305D

217075

3305S+3713P+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble D. Douchette 1 jet.

Cartouche: 40200 (3388KC2)



3308S

217230

Mitigeur de douche.



E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT



T3

3308T3

257847

3308S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.



D

3308D

217084


3308S+3713P+3726+1128C

Mitigeur douche, avec ensemble D. Douchette 1 jet.



Cartouche: 40200 (3388KC2)

1 Voie



331801S

33D300662
XX1801+KX1+3300N-35

331801SNM


33D307852

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



331502S

33C300664
XX1502+KX2+335100+3300N-35

331502SNM


33D307850

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

3 Voies



331503S

33C300665
XX1503+KX3+335100+3300N-35

331503SNM


33D307851

Mitigeur douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003

1 Voie



K3318013

33D309541
331801 S+BH02RM300


Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



K3315022


33D309542
331502S+BH02RM300+3713M+3796+2471C

Mitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus.



Disponible en juillet

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



3339S

219453

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche.
Poignées métalliques.



D

3339D

219444

3339S+3713P+3726+1128C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche D.
Douchette 1 jet. Poignées métalliques.



T3

3339T3

257964

3339S+5840T3+3726+1128C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche T3.
Douchette 3 jets. Poignées métalliques.



AS

3339AS


241458

3339S+5811AS+3726+2471C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche AS.
Douchette 3 jets. Poignées métalliques.



Cartouche: 4000



333403S

33D306764

Thermostatique douche sans ensemble de douche. Poignées métalliques.



333403D

33D306760

333403S+3713P+3726+1128C

Thermostatique douche avec ensemble de douche D. Douchette 1 jet. Poignées métalliques.



333403T3

33D306765

333403S+5840T3+3726+1128C

Thermostatique douche avec ensemble de douche T3. Douchette 3 jets. Poignées métalliques.



333403AS


33D306759

333403S+5811AS+3726+2471C

Thermostatique douche avec ensemble de douche AS. Douchette 3 jets. Poignées métalliques.



Cartouche: 1701T + 1700C 1/2



3335S

221829
3339S+1370X2+3517

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.




3335M

257973
3339S+1370X2+3517+3713M+2471C

Mitigeur bain-douche sur colonne. Avec ensemble de douche, douchette 1 jet.



Cartouche: 1700T + 4000




333303TM

33C301654
T3333+D3333+3713M+9989SC+C623302+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 4000




3333TSCAM

255876
T3333+D3333+3713M+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées métalliques. Sans bec. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 4000



335413RM300

33D308551

331203S+DN132D+RM300+3713M+2471C

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête 300 mm. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

331203S


33D303732

Corps thermostatique pour colonne de douche. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.



Cartouche: 35200+4004

1 Voie



332411S

33D302535


XX2411+KTX1+335100+335000

Thermostatique de douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies



338712S

33D302543


XX8712+KTX2+335100+335000

Thermostatique douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000

3 Voies



3327S

229560


ETDI+K23+3351+3352+3353

Thermostatique douche à encastrer 3 voies avec plaque métallique. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 1700C 3/4 + 1000I

1 Voie



K3324013

33D309543
332411S+BH02RM300


Thermostatique à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Disponible en juillet

Cartouche: 1703TE + 1700C 3|4

2 Voies



K3387012


33D309544
338712S+BH02RM300+3713M+3796+2471C

Thermostatique à encastrer thermostatique 2 voies avec douche de tête métallique Ø300mm. Corps encastré inclus. Blocage T 38°C.



Disponible en juillet

Cartouche: 1703T + 4000



3337

219489
Inverseur mural à 3 voies.



33071/2X1

219471
Robinet d'arrêt de 1/2".

33073/4X1

219480
Robinet d'arrêt de 3/4".

Tête: 6000

Gaudí


Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique mitigeur de Ø 35 mm (lavabo haut, orientable et évier).
- Tête céramique de ½".
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel: 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-legionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



CH



**310102C**

31A308918

Mélangeur lavabo bec fondu. Tête céramique 1/2 tour.

N


**310102CVA1167**

31A308919

Mélangeur lavabo bec fondu. Tête céramique 1/2 tour avec vidage laiton.

N

Tête: 1700C1/2"

**3103C**

261829

Mélangeur bidet bec fondu. Tête céramique 1/2 tour.


**3103CVA1167**

261830

Mélangeur bidet bec fondu. Tête céramique 1/2 tour avec vidage laiton.

Ref. 1167

Tête: 1700C1/2"


**3120C**

31A301590

Batterie trois trous pour lavabo. Tête céramique 1/2 tour.



Tête: 1700C1/2"



3110C

300154

Mélangeur lavabo avec bec tube orientable. Tête Céramique 1/2 tour.




3110CVA1167

300155

Avec vidage laiton.

Ref. 1167

Tête: 1700C1/2"



3142C

261861

Batterie 3 trous pour lavabo. Tête céramique 1/2 tour.




3142CVA1167

261865

Avec vidage laiton.

Ref. 1167

Tête: 1700C1/2"

**3105CS**

261851

Mélangeur bain-douche. Tête céramique 1/2 tour.

**3105CG**


261852

3105CS+I224+I126+I128C

Mélangeur bain-douche avec ensemble. Tête céramique 1/2 tour.



Tête: 1700C1/2"

**3108CS**

261853

Mélangeur douche. Tête Céramique 1/2 tour.

**3108CG**



261854

3108CS+I224+I126+I128C

Mélangeur douche. Tête Céramique 1/2 tour avec ensemble.



Tête: 1700C1/2"



3135CG


261862

3105CS+1370SX2

Mélangeur bain-douche sur colonne de 800 mm. avec ensemble. Tête céramique 1/2 tour.



Tête: 1700C1/2"



3132CG

261860


3132CS+1224+3189SC+2851C

Batterie 5 trous bain-douche



Tête: 1700C1/2"


Recommandations



100502

AAZ302174


Récupérateur d'eau amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.



100502R

AAZ302626

Base amovible pour ensemble bain-douche sur gorge.

**3158CG**


261866

3108C S+DT110+I3064+T20+RG200+1224+1128

Colonne de douche. Tube fixe. Douche de tête laiton Ø 200mm.
Douchette laiton. Tête céramique 1/2 tour.



Tête: 1700C1/2"


**3044**

194433

Thermostatique de douche. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"


**3048**

220461

Thermostatique de bain-douche. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"



3064G


194325

3044+DT110+T20+I3064+RG200+I224+I128C

Colonne de douche thermostatique. Blocage T38C. Tube fixe. Douche de tête laiton Ø 200 mm. Douchette laiton.



Cartouche: 1700TE+1700C 1/2"



3068G

218499


3048+DT110+T75+I3064+RG200+I224+I128C

Colonne bain-douche thermostatique. Blocage T°38°C. Tube fixe. Douche de tête laiton Ø 200 mm. Douchette laiton.



Cartouche: 1700TE + 1700C 1/2"

1 Voie



302411S

30D302534


1224+1126+1128C

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton.
Blocage T° 38°C.



Cartouche: 1703T + 1700C3/4"

2 Voies



308712S


30D302542

XX8712+KTX2+305100+30500

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton.
Blocage T° 38°C.



Cartouche: 1703T + 4000




3107C1/2X1

300153

Robinet d'arrêt 1/2\".



Tête: 1700C1/2\"




3037

209832

Inverseur à encastrer 3 voies.



Cartouche: 10001




3117C

300156

Mélangeur évier mural bec tube orientable.



Tête: 1700C1/2\"



3109C

261867

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête céramique.



Tête: 1700C1/2\"



New Fly


Caractéristiques Techniques

- Cartouches céramiques mitigeur: Ø 35 mm sur lavabos hauts, bidet, douche, bain-douche, évier mural et évier vertical, douche encastrée, bain-douche encastré. Ø 40 mm sur lavabo.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (S3-C3) est disponible sur certains modèles.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (≥ 20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée : 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).





Système Tool-free



Cartouche: 35200-3

570122
57A308272
Mitigeur lavabo.

570111NM
57A305996
Mitigeur lavabo.

570122VA9065
57A308274
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.

570122VA1169
57A308273
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX



Economie d'eau et d'énergie



Cartouche: 35300-3


579121
57A308946
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

579121VA9065
57A308948
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.

579121VA1169
57A308947
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX



Cartouche: 35100-3

579322
57A308682
Mitigeur lavabo.

579322VA9065
57A308684
Mitigeur lavabo. Avec vidage ABS.

579322VA1169
57A308683
Mitigeur lavabo. Avec vidage inox.

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX



Economie d'eau et d'énergie



Cartouche: 35300-3

579323
57A308685
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.


579323VA9065
57A308687
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.

579323VA1169
57A308686
Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.

Ref. 9065 ABS

Ref. 1169 INOX






571011
57A306082

571011NM
57A306083

Mitigeur lavabo haut (L).



Cartouche: 35100 (6689-2)




571101
57A303579

Mitigeur lavabo bec haut. Économie d'eau.



E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1PT

Cartouche: 35200 (6689C2)



570321
57B307815

570321NM
57B307817

Mitigeur bidet économie d'eau.

570321VA(9065)
57B307819

Mitigeur bidet économie d'eau. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS


570321VA(1169)
57B307818

Mitigeur bidet économie d'eau. Avec vidage inox.

Ref. 1169 INOX



Cartouche: 35100-3



572201

57D303556

572201S-9989SC-9553+2950C

Mitigeur spécial coiffeur avec douchette.




572201S

57D303555

Mitigeur spécial coiffeur sans ensemble.

Cartouche: 40101




571601S

57C304370

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.



Cartouche: 40200



571602S

57C303514

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.



Cartouche: 35200

Recommandations




1219L

197106

1219LNM

99Z302477

Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton.




121603P

AAZ307804

121603PNM

AAZ307805


Système CLIC CLAC Lavabo en PVC.




1290

204405

Siphon laiton.





570502S
57C303572

570502SNM
57C303580

Mitigeur bain-douche. Inverseur.

Cartouche: 35200-2



E3/1C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1PT

	+		+		T1
	+		+		T3
	+		+		BT

570502T1
57C303574

570502S-3520T1+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble T1. Douchette 1 jet.

570502T3
57C303573


570502S-5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble T3. Douchette 3 jets.

570502BTNM
57C303581

570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble BT. Douchette 3 jets.



570802S
57D303575

570802SNM
57D303699

Mitigeur douche.

Cartouche: 35200-2



E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1PT

	+		+		T1
	+		+		T3
	+		+		BT

570802T1
57D303577

570802S-3520T1+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble T1. Douchette 1 jet.

570802T3
57D303576

570802S-5840T3+3726+1128C


Mitigeur bain-douche avec ensemble T3. Douchette 3 jets.

570802BTNM
57D303583

570802SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble BT. Douchette 3 jets.



1 Voie**571801S**

57D303551

XX1801+KX1+5700N-35

571801SNM


57D303569

XX1801NM+KX1NM+5700N-35NM

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies**571502S**

57C303552

XX1502+KX2+945100+5700N-35

571502SNM

57C303570


XX1502NM+KX2NM+945100NM+5700N-35NM

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.




Cartouche: 35100 (6689-2)+4004




1 Voie**K5718012**57D304228
571801S+BHRP240**K5718012NM**57D304229
571801SNM+BHRP240NMMitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête métallique
Ø250mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies**K5715021**57C304225
571502S+BHRP240+2876BT+3796+2471C**K5715021NM**57D304226
571502SNM+BHRP240NM+2876BTNM+3796NM+2475CNMMitigeur à encastrer 2 voies avec douche de tête métallique
Ø240mm. Corps encastré inclus.

Cartouche: 35100 (6689-2)+4004




572601
57E303550

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



Cartouche: 35100-3




570611
57E303548

570611NM
57E306167

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



Cartouche: 35100 (6689-2)




579221
57E308951

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



Cartouche: 35100-3

EO C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT




571701CC
57E303557

Mitigeur évier mural bec orientable.



Cartouche: 35100


**570701CCB14**

57E303558

Mitigeur évier mural bec bas orientable.



Cartouche: 35100-3


**570701CC**

57E303559

Mitigeur évier mural bec bas orientable.



Cartouche: 35100-3

**570901**


57E303549

Mitigeur évier bec orientable. Economie d'eau.



E0 C2 A2 U3

Cartouche: 40200-2

**579901**

57E303578

Mitigeur évier bec orientable. Economie d'eau.



E0 C3 A2 U3

Cartouche: 40200-2

Ypsilon Plus

Caractéristiques Techniques


- Cartouches céramiques mitigeur: Ø 35 mm sur lavabos, bidet, douche, bain-douche, éviers verticaux et évier mural et encastrées.
- Cartouches céramiques mitigeur avec système Thermostop Block de limitation de la température maximale de l'eau chaude et système d'économie d'eau (S2-C2) par ouverture de la manette en deux temps. Le système d'ouverture centrale à froid (S3-C3) est disponible sur certains modèles.
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain (\geq 20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques \leq 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée : 55°C. Température maximale d'utilisation : 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant au choc thermique et agent chimique anti-légionellose.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



CH







Cartouche: 35100-3

640211
64A308677

Mitigeur lavabo Économie d'eau.

640211VA1167
64A308678

Mitigeur lavabo avec vidage laiton.

640211VA9065
64A308679

Mitigeur lavabo avec vidage ABS.

640211VA1169
64A308680

Mitigeur lavabo avec vidage inox.



E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Ref. 1169 INOX

Economie d'eau et d'énergie



Cartouche: 35300-3

649111
64A308532

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energy.

649111VA1167
64A308533

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energy. Avec vidage laiton.

649111VA9065
64A308534

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energy. Avec vidage ABS.


649111VA1169
64A308535

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et energy. Avec vidage inox.



E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

Ref. 1169 INOX



641011
64A308537

Mitigeur lavabo haut. Économie d'eau.



Cartouche: 35100-3


Recommandations



1219L
197106

1219LNM
99Z302477


Vidage métallique système CLIC CLAC Laiton.



121603P
AAZ307804


121603PNM
AAZ307805


Système CLIC CLAC Lavabo en PVC.



1290
204405

Siphon Laiton.





Cartouche: 35200

6411
300088

Mitigeur lavabo bec orientable. Economie d'eau.

6411VA9065
300089

Mitigeur lavabo bec orientable.
Economie d'eau. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS


6411VA1167
300090

Mitigeur lavabo bec orientable.
Economie d'eau. Vidage laiton.

Ref. 1167



E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT



Cartouche: 35100-3

640311
64B308538

Mitigeur bidet. Economie d'eau.

640311VA9065
64B308539

Mitigeur bidet. Economie d'eau. Avec
vidage ABS.

Ref. 9065 ABS

640311VA1167
64B308540


Mitigeur bidet. Economie d'eau.
Vidage laiton.

640311VA1169
64B308541

Mitigeur bidet. Economie d'eau.
Vidage inox.

Ref. 1169 INOX




**642002**

64A300697

XX20CT+RB20+CLET+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 190 mm.
Corp encastré inclus.


**642003**

64A301465

XX20CT+RB20+CLET24+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 240 mm.
Corp encastré inclus.


Cartouche: 35100-2

**642102**

64A300696

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 190 mm.
Corp encastré inclus.


**642103**

64A301466

XX20CT+RB21S+RB21H+CLET24+6400N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer. Économie d'eau. Bec 240 mm.
Corp encastré inclus.

Cartouche: 35100-2




642201
64D301619

Mitigeur spécial coiffeur de douche.



Cartouche: 40101




642201S
64D301618

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.



Cartouche: 40101




6416S
261759

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur automatique. Sans ensemble.



Cartouche: 35200




641602S
64C303510

Mitigeur monotrou bain-douche. Inverseur. Sans ensemble.



Cartouche: 40200 (3388K C2)



640511S
64C308542

Mitigeur bain-douche.



E3/1C2 A2 U3
CERQ HQE: 2PT



640511T1
64C308672

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche T1. Douchette 1 jet.




640511T3
64C308673

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche T3. Douchette T3.



Cartouche: 35200-2



640811S
64D308674

Mitigeur douche. Économie d'eau.



E1 C2 A3 U3
CERQ HQE: 2PT



640811T1
64D308675

Mitigeur douche avec ensemble douche T1. Douchette 1 jet.




640811T3
64D308676

Mitigeur douche avec ensemble douche T3. Douchette T3.



Cartouche: 35200-3



641801S

64D300676


XX1801+KX1+6400N-35

Mitigeur douche 1 voie à encastrer sans ensemble de douche.
Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies



641502S

64C300677


XX1502+KX2+945100+6400N-35

Mitigeur douche 2 voies à encastrer sans ensemble de
douche. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004

3 Voies



641503S

64C300678


XX1503+KX3+945100+6400N-35

Mitigeur douche 3 voies à encastrer sans ensemble de
douche. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4003

1 Voie

**K6418011**


64D301394
641801S+3713P+3796+2471C

Mitigeur douche 1 voie à encastrer sans ensemble de douche.
Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

1 Voie

**K6418012**

64D301395
641801S+BHRP240

Mitigeur douche 2 voies à encastrer sans ensemble de douche. Corp encastré inclus.

**K6418013**


64D301396
641801S+BNRPK225

Ensemble mitigeur de douche encastré 1 voie avec douche de tête carrée 225mm. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies

**K6415021**

64C301397
641502S+BHRP240+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur de douche encastré 1 voie avec douche de tête ronde 240mm et ensemble de douche. Corp encastré inclus.


**K6415022**

64C301487
641502S+BNRPK225+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur de douche encastré 1 voie avec douche de tête carrée 225mm avec ensemble de douche. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004




6417CC

260034

Mitigeur évier mural bec haut orientable. Economie d'eau.



Cartouche: 35100 (6689-2)




640702CCB14

64E300625

Mitigeur évier mural bec bas conformé 14 cm.



Cartouche: 35100-3




640702CC

64E301621

Mitigeur évier mural bec bas conformé 22.5 cm



Cartouche: 35100-3



6499

261762

Mitigeur évier bec moulé. Économie d'eau.

NF E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 1PT



6409


64E300726

Mitigeur évier bec moulé. Economie d'eau.

NF E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 2PT

Cartouche: 40200-2





640602
64E301620

Mitigeur évier bec tube orientable. Économie d'eau.



Cartouche: 35100

Ypsilon plus

Titanium

Caractéristiques Techniques


- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 35 mm.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain-douche (\geq 20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques \leq 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée: 55°C.
Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



CH



Système Tool-free



180202

18A305351

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

180202VA9065

18A305352

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Economie d'eau.

Ref. 9065 ABS

Cartouche: 35100-3

180202VA1167

18A305354

Mitigeur lavabo avec vidage laiton. Economie d'eau.

180202VA1169

18A305353

Mitigeur lavabo avec vidage inox. Economie d'eau.

Ref. 1169 INOX



E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT

Economie d'eau et d'energie



189102

18A305348

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et energie.

189102VA9065

18A305349

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et energie. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS

Cartouche: 35300-3

189102VA1169


18A305350

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et energie. Avec vidage laiton.

Ref. 1169 INOX



E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2PT



1892


18E300514

Mitigeur evier bec haut orientable.

Cartouche: 35200 (6689 C2)



E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT



1809

18E300516

Mitigeur evier bec bas orientable.

NF E0 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1pt

Cartouche: 40200-2 (3388-2K C2)



1899


18E261791

Mitigeur evier bec bas orientable.

NF E0 C3 A2 U3
CERQ HQE: 2pt

Cartouche: 40300-2 (3388-2K C3)





1811

261903

Mitigeur lavabo bec orientable.

1811VA9065

300083

Mitigeur lavabo bec orientable. Avec vidage ABS.

Ref 9065

1811VA1167


300086

Mitigeur lavabo bec orientable. Avec vidage laiton.

Ref 1167



E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT




183602

18E300515

Mitigeur évier col de cygne orientable.



E0 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT



181602S


18C303513

Mitigeur monotrou bain-douche.

NF E3/1 C2 A2 U3
CERQ. HQE: 1 PT



Cartouche: 35200




1816S

18C300255

Mitigeur monotrou bain-douche.

NF E3/1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 40200 (3388K C2)




1895S
18C300513

Mitigeur bain-douche. Inverseur.



E3/1 C2 A1 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: 35200



1898S
18D300512


Mitigeur douche.



E1 C2 A3 U3
CERQ. HQE: 1 PT

Cartouche: :35200-3

Titanium



180102

18A305345

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

180102VA9065

18A305346

Mitigeur lavabo avec vidage ABS.
Economie d'eau

Ref. 9065 ABS

180102VA1169


18A305347

Mitigeur lavabo avec vidage inox.
Economie d'eau.

Ref. 1169 INOX



Cartouche: 35100-3




1801F

18A304164

Mitigeur lave main 1 eau.



Cartouche: 35100-3



180302

18B306079

Mitigeur bidet.

180302VA9065

18B306081

Mitigeur bidet. Avec vidage ABS.

Ref. 9065 ABS

180302VA1169


18B306080

Mitigeur bidet. Avec vidage Inox.

Ref. 1169 INOX



Cartouche: 35100-3



182201

18D301703

182201S+9989SC+9553+2950C

Mitigeur spécial coiffeur de douche avec douchette.


182201S

18D301702

Mitigeur spécial coiffeur de douche sans ensemble.



Cartouche: 40101



1805S

261500

Mitigeur bain-douche. Inverseur.



1805VP2

18C306229

1805S+351502+3544+245002C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.



1805VM2

18C306230

1805S+351502+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VM2. Douchette 1 jet.




1805D1

18C306237

1805S+3524D1+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche D1. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100



1808S

261501

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



1808VP2

18D306231

1808S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.



1808VM2

18D306233

1808S+351502+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche VM2. Douchette 1 jet.




1808D1

18D306238

1808S+3524D1+3544+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche D1. Douchette 1 jet.

Cartouche: 35100-3



187402RP240

18D307081

1838S+DN132+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Colonne mitigeur douche. Tube telescopique, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.




BX187402RP240

18G307082

BOX PALET, 5 unités.

Cartouche: 35000-3 (252978)



187802RP230

18D307937

Colonne mitigeur douche. Tube fixe, Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.




BX187802RP230

18G307939

BOX PALET, 5 unités.

Cartouche: 35100-3

1 Voie**181801S**


18D300667

XX1801+R1+1800N-35

Mitigeur douche à encastrer 1 voie avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)

2 Voies**181502S**


18C300668

XX1502+R2+945100+1800N-35

Mitigeur douche à encastrer 2 voies avec plaque métallique.
Corps encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)+4004



K1818011


18D301860

181801S+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec support coude sortie d'eau, flexible, douchette en ABS. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)



K1815024


18C309404

181502S+720+RP120+168

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)



K1818013


18D301862

181801S+BHRP240

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête ronde 240mm. Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)




K1815025

18C309405
181502S+BHRP240+168

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2)




K1815021

18C301864
181502S+BHRP240+3713P+3796+2471C

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec accessoires ABS.
Corp encastré inclus.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004




K1818016

18D309403
181801S+720+RP120

Mitigeur à encastrer 1 voie avec douche de tête ronde 120mm.
Corp encastré inclus.




Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004



180601
18E300789

Mitigeur évier bec haut moulé orientable.


Cartouche: 35100 (6689-2)



1817CC
18E300794

Mitigeur évier mural bec haut orientable. Économie d'eau.


Cartouche: 35100 (6689-2)



180701CC
18D301705

Mitigeur évier mural avec bec bas conformé.

Cartouche: 35100-3



180701CCB14
18E301668

Mitigeur évier mural avec bec bas conformé 14 cm.

Cartouche: 35100-3





Arkadia

Caractéristiques Techniques


- Cartouches céramiques mitigeur de Ø 35 mm.
- Débit à 3 bar: lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain-douche (\geq 20 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton: épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques \leq 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température de l'eau chaude recommandée: 55°C.
- Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



CH



Système Tool-free



520102
52A308875

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.


520102VA9065
52A308880

Mitigeur lavabo. Economie d'eau. Avec vidage ABS.



E0 C2 A2 U3

Cartouche: 35200-3



529101
52A308893

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et energie.


529101VA9065
52A308894

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et energie. Avec vidage ABS.



E0 C3 A2 U3

Cartouche: 35200-3




529221
52E308906

Mitigeur évier col de cygne bec orientable.



E0 C2 A2 U3

Cartouche: 35200




520901
52E308908

Mitigeur évier bec bas orientable.



E0 C2 A2 U3

Cartouche: 40300-2




529901
52E308907

Mitigeur évier bec bas orientable.



E0 C2 A2 U3

Cartouche: 40300-2



521602S
52C308902


Mitigeur monotrou bain-douche.



E3/1 C2 A2 U3

Cartouche: 35200






520502S
52C308903

Mitigeur bain-douche. Inverseur.



E3/1 C2 A2 U3

Cartouche: 35200




520802S
52D308904

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



E1 C2 A3 U3

Cartouche: 35200-3




520101
52A308909

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.



Cartouche: 35100-3




520103
52A308910

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et énergie.



Cartouche: 35200-3




520621
52E308916

Mitigeur évier col de cygne bec orientable.



Cartouche: 35100 (6689-2)



520301
52B308898

Mitigeur bidet.




520301VA9065
52B308901

Mitigeur bidet. Avec vidage ABS.

Cartouche: 35100-3





520501S
52C308913

Mitigeur bain-douche. Inverseur.




520501VP2
52C308915

520501S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.



Cartouche: 35100



520801S
52D308912

Mitigeur douche sans ensemble de douche.



520801VP2
52D308911

520801S+351502+3544+245002C

Mitigeur douche avec ensemble de douche VP2. Douchette 1 jet.



Cartouche: 35100-3

ECO

Caractéristiques Techniques


- Tête céramique de ½".
- Débit à 3 bar : lavabo, bidet et évier (de 9 à 12 l/min). Douche (de 12 à 16 l/min). Bain-douche (≥20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



CH





**700112E6**

70A306297

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet.
Croisillons laiton.

700112VA9065E6


70A306299

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet.
Croisillons laiton. Avec vidage ABS.

**700112VA1167E6**

70A306298

Mélangeur lavabo. Têtes à clapet.
Croisillons laiton. Avec vidage laiton.

**7003E4**

803232

Mélangeur bidet. Têtes à clapet.
Croisillons laiton.

7003VA9065E4


158527

Mélangeur bidet. Têtes à clapet.
Croisillons laiton. Avec vidage ABS.

**7003VA1167E4**

162087

Mélangeur bidet. Têtes à clapet.
Croisillons laiton. Avec vidage laiton.

**7010CE10E4**

803189

Mélangeur lavabo bec tube
orientable. Têtes à clapet. Croisillons
laiton.

7010CE10VA9065E4


158475

Mélangeur lavabo bec tube orientable.
Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec
vidage ABS.

**7010CE10VA1167E4**

162078

Mélangeur lavabo bec tube orientable.
Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec
vidage laiton.



7006SE4

161160

Mélangeur bain-douche. Têtes à clapet. Croisillons laiton.



7006VM2E4


70C306234

7006SE4+351502+3544+1128C

Mélangeur bain-douche avec ensemble douche.



Tête: 5000



7004SE4

156752

Mélangeur douche sans ensemble de douche (150 mm).



7014SE4

191526

Mélangeur douche sans ensemble de douche (110 mm). Têtes à clapet. Croisillons laiton.



7004VM2E4


70D306235

7004SE4+351502+3544+1128C

Mélangeur douche. Têtes à clapet. Croisillons laiton. Avec ensemble de douche VM. Douchette 1 jet.



Tête: 5000


**5079E4A**

153951

Robinet double pour machine à laver, sortie 3/4". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 110 mm.



Tête: 5000


**5070/12E4A**

803768

Robinet d'office. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 115 mm.



Tête: 5000


**5070/17E4A**

803820

Robinet d'office. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm.



Tête: 5000

**5069E4A**

803321


Robinet simple pour machine à laver. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 60 mm.

**5069E4R**

70F303235

Robinet simple pour machine à laver. Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 60 mm.

Tête: 5000



7012X1E4A
253545


Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton.
Hauteur sous bec 30 mm, saillie 78 mm.



7012X1E4R
253554

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton.
Hauteur sous bec 30 mm, saillie 78 mm.

Tête: 5000



7002X1E4A
253491


Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton.
Hauteur sous bec 17 mm, saillie 90 mm.



7002X1E4R
253500

Robinet simple Lavabo 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton.
Hauteur sous bec 17 mm, saillie 90 mm.

Tête: 5000



7005X1E4A
253509


Robinet simple Bidet 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton Eau
froide.



7005X1E4R
253518

Robinet simple Bidet 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau
chaude.

Tête: 5000




● **70073/4X1E4R**
253383

Robinet d'arrêt. Tête à clapet.
Croisillon laiton. Eau chaude.

● **70073/4X1E4A**
253374

Robinet d'arrêt. Tête à clapet.
Croisillon laiton. Eau froide.



● **70071/2X1E4R**
253482


Robinet d'arrêt. Tête à clapet.
Croisillon laiton. Eau chaude.

● **70071/2X1E4A**
253473

Robinet d'arrêt. Tête à clapet.
Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 5000

Tête: 6000



● **7007T15X1E4R**
253401


Robinet d'arrêt à souder. Tête à
clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

● **7007T15X1E4A**
253392

Robinet d'arrêt à souder. Tête à
clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 5000

Tête: 5000



● **7007T18X1E4R**
253446


Robinet d'arrêt à souder. Tête à
clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

● **7007T18X1E4A**
253410

Robinet d'arrêt à souder. Tête à
clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 6000

Tête: 6000



● **7007T22X1E4R**
253464


Robinet d'arrêt à souder. Tête à
clapet. Croisillon laiton. Eau chaude.

● **7007T22X1E4A**
253455

Robinet d'arrêt à souder. Tête à
clapet. Croisillon laiton. Eau froide.

Tête: 6000

Tête: 6000



7028X1CE11E4R

261303

Robinet avec bec tube orientable (CE11). Eau chaude




7028X1CE11E4A

261614

Robinet avec bec orientable (CE 11) Eau froide.

Tête: 5000



7028X1CE10E4R

261294

Robinet avec bec tube orientable (CE10). Eau chaude




7028X1CE10E4A

261613

Robinet avec bec tube orientable (CE10) Eau froide.

Tête: 5000




7008CE08YE4

803278

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête à clapet. Croisillons laiton.



Tête: 5000



7028X1CE08YE4A

261611

Robinet avec bec orientable. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau froide.




7028X1CE08YE4R

261276

Robinet avec bec orientable. Tête à clapet. Croisillon laiton. Eau chaude

Tête: 5000



7029X1CAI30E4A

261715 ●

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau froide.




7029X1CAI30E4R

261366 ●

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau chaude.

Tête: 5000



7029X1CB30E4A

261717 ●

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau froide.




7029X1CB30E4R

261384 ●

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 240 mm. Eau chaude.

Tête: 5000



7029X1CA21E4A

261711 ●

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm. Eau froide.




7029X1CA21E4R

261330 ●

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 160 mm. Eau chaude.

Tête: 5000



7029X1CB21E4A

261713 ●

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 155 mm. Eau froide.




7029X1CB21E4R

261348 ●

Robinet mural avec bec orientable. Raccord 1/2". Tête à clapet. Croisillon laiton. Saillie 155 mm. Eau chaude.

Tête: 5000




7009CAI30E4

803287

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm



Tête: 5000




7009CB30E4

803296

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm



Tête: 5000




7009CA21E4

803893

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 160 mm



Tête: 5000




7009CB21E4

155441

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 115 mm



Tête: 5000


**7005X1E4A**

803303

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet.
Croisillons laiton. Saillie 240 mm



Tête: 5000


**7019CB30E4**

803312

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet.
Croisillons laiton. Saillie 240 mm



Tête: 5000


**7019CA21E4**

803964

Mélangeur évier mural. Entraxe 110 mm +/- 24 mm. Tête à clapet.
Croisillons laiton. Saillie 160 mm



Tête: 5000

**7019CB21E4**

155502

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet.
Croisillons laiton. Saillie 155 mm



Tête: 5000


Termotech

Caractéristiques Techniques

- Cadre en céramique de 1/2".
- Cartouche thermostatique avec un système de sécurité Hot Block anti-brûlure et d'un Système Thermostop pour bloquer la température à 38 °C.
- Débit à 3 bars : Douche (de 12 à 16 l/min) et bain (>20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bars <à 20 db.
- Laiton chromé: Nickel de 15 microns d'épaisseur, chrome de 0,3 micron.
- Pression de fonctionnement entre 1-5 bar, recommandée de 3 bars. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bars et aux coups de bélier de 25 bars.
- Température de l'eau chaude recommandée de 55 °C. Température maximale d'utilisation de 65 °C. Maximum 1 h à 90 °C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.







963401S

96D302088

Mitigeur thermostatique douche. Poignées ABS. Blocage T° 38° C.

NF E1 C2 A2 U3
CERQ HQE: 1PT




963401NL

96D302565

963401S+3521NL+3726+1128C

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche NL
Douchette 1 jet.

Cartouche: 1703T+1700C1/2



963402BT

96D304395

963402S+2876BT+3726+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT.
Douchette 3 jets.




CX963402BTX6

96G304396

(963402S+2876BT+3726+1128C)x6

Box palet.



969402BT

96D305382

963402S+982402BT

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT.
Douchette 3 jets.


BX969402BT

96G305383

Box palet.

Cartouche: 1703T+1700C1/2






963601S

96C306679


Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



963602S

96C306680

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



963901S

96C302243

Mitigeur thermostatique bain-douche. Poignées ABS. Blocage T°38°C.



963901NL


96C302566

963901S+3521NL+3726+1128C

Mitigeur thermostatique bain-douche avec ensemble de douche NL. Douchette 1 jet.



Cartouche: 1703T + 4000



965402RP230

96D306604
961202S-DN132D-RP230+3525P1+1125C

965402RP230NM

96D306654
961202SNM-DN132DNM-RP230NM+2879D3NM+2476CNM

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête Ø 230 mm.

965402RPK225

96D308205
961202S-DN132D-RPK225+3525P1+1125C

965402RPK225NM

96D308207
961202S-DN132D-RPK225+3525P1+1125C

Colonne de douche thermostatique avec douche de tête carrée 225 mm.

961202S

96D306952

961202SNM


96D306953

Corp de colonne thermostatique de douche.

Cartouche: 1703T + 4000



Termotech



960701R1/2X1


96F307778

960701A1/2X1

96F307777

Robinet d'arrêt 1/2".

Montura Head: 5000



960701R3/4X1

96F307781

960701A3/4X1

96F307779

Robinet d'arrêt 3/4".

Montura Head: 6000

Blautherm

Caractéristiques Techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Cartouche thermostatique avec un système de sécurité Hot Block anti-brûlure et d'un Système Thermostop pour bloquer la température à 38 °C.
- Inverseur 2 voies.
- Système d'économie d'eau S2 avec ouverture en deux phases.
- Débit à 3 bar : Sortie bain 20 l/min, 12 l/min sortie douchette et 16 l/min sortie douche de tête.
- Résiste aux chocs thermiques et chimiques anti légionelles.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandé 3 bar.
- Installation minimale recommandée avec des chauffe-eaux gaz ou électriques à partir de 10 litres et puissance de 18 Kw.
- Résiste à des pressions statiques égales ou inférieures à 10 bars et à des coups de bélier de 25 bars.
- Niveau acoustique à 3 bar : moins de 20 dB.
- Performance de confort en termes de fidélité, de sensibilité et de constance dans le choix de la température.
- Température recommandée de l'eau chaude 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns de chrome.



CH

NM

OC



945404Q3RM300
94D308083

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête en inox avec picots anticalcaires Ø300mm.




BX945404Q3RM300
94G308084

BOX PALET 5 Unités.



Cartouche: 1703T + 4000



945404FRQ3P300

94D309970
941204S+DN132+RP300+4914Q3+2478C

945412Q3RP300NM

94D309400
941202SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

945412RP300OC

94D307342
941202SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique.
Douche de tête avec picots anticalcaires Ø 300 mm en ABS et
douchette à bouton 3 jets.

BX945404FRQ3P300

94G309971

BX945412Q3RP300NM


94G309402

BX945412RP300OC

94G307822

BOX PALET 5 Unités.

Cartouche: 1703T + 4000



945404FRPK300

94D308177

945412RPK300NM

94D307345

945412RPK300OC

94D307346
941202SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique.
Douche de tête avec picots anticalcaires 300x300 mm en ABS.

BX945404FRPK300

94G308178

BX945412RPK300NM

94G307824


BX945412RPK300OC

94G307826

BOX PALET 5 Unités.

Cartouche: 1703T + 4000





937415RP300

94D308931
932805S+DN132D+RP300+4914Q3+1128C

937415RP300NM

94D308927
932805SNM+DN132DNM+RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RP300OC

94D308928
932805SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche anticalcaire Ø 300 mm.

N



N



N



BX937415RP300

94G308855

BX937415RP300NM


94G308933

BX937415RP300OC

94G308934

BOX PALET 5 Unités.

Cartouche: 35100-2 (6689-2)+ 4004



937415RPK300

94D308884
932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C

937415RPK300NM

94D308929
932805SNM+DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

937415RPK300OC

94D308930
932805SOC+DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche anticalcaire 300x300 mm.

N



N



N



BX937415RPK300

94G308856

BX937415RPK300NM


94G308935

BX937415RPK300OC

94G308936

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche anticalcaire 300x300 mm.

Cartouche: 35100 (6689-2)+ 4004




941202S
94D302999

941202SNM
94D303395

941202SOC
94D308061

Corp thermostatique pour colonne de douche.




932805S
94D308734

932805SNM
94D308837

932805SOC
94D308836


Corp mitigeur pour colonne de douche.



9346S
94C301682

9346SNM
94C304983

Corp mitigeur pour colonne de bain-douche.




9446S
94C301683

9446SNM
94C304984

Corp thermostatique pour colonne de bain-douche.





943402S
94D302071

943402SNM
94D308163

Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C

Cartouche: 1701T + 1700C1/2"



943403S
94D304490



Mitigeur thermostatique douche. Poignées laiton. Blocage T°38°C

CX943404SX6
94G305529

6 unités thermostatique Blautherm.




943402BT
94D303257

943402S+2876BT+3726+1128C

943404BTNM
94D307783

Thermostatique de douche avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.



CX943402BTX6
94G303258

(943402S+2876BT+3726+1128C)x6


6 unités thermostatique Blautherm.



943402T1
94D302568

943402S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.





943402T3
94D302569

943402S+5840T3+3726+2471C

Mitigeur thermostatique douche avec ensemble de douche T3. Douchette 3 jets.



Tête: 1701C1/2 + 1702C1/2



943901S

261649

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec Cascade. Poignées laiton. Inverseur à la poignée. Blocage T° 38°C. Entraxe 150 mm +/- 24 mm



943901T1

261652

943901S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec Cascade. Poignées laiton. Inverseur à la poignée, avec ensemble T1. Douchette 1 jet.




943901T3

94C301946

943901S+5840T3+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38C. Avec ensemble T3. Douchette 3 jets.





943801S

94C302075

943801SNM

94C307784

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C sans ensemble.



T1

943801T1

94C302571

943801S-3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble T1. Douchette 1 jet.



T3

943801T3

94C302572

943801S-5840T3+3726+2471C

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble T3. Douchette 3 jets.




BT

943801BTNM

94C307785

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C avec ensemble BT. Douchette 3 jets.

Cartouche: 1701T + 4000




943601S

94C306437

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C.



E3/1C2A1U3




943602S

94C306598

Mitigeur thermostatique bain-Douche Poignées laiton. Blocage T°38°C.



E3/1C3A1U3



941502RP240

94C301586

941502S+B350+RP240+3796+2876BT+2471C

941502RP240NM

94D303675

941502SNM+B350NM+RP240NM+3796NM+2876BTNM+2475CNM

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire Ø240 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.




941502RM250

94D302556

941502S+B350+RM250+3796+2876BT+2471C

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête métallique anticalcaire Ø250 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.




941801S

94D301584

XX1801-KX1+940001N-35

Mitigeur encastré 1 voie. Corp encastré inclus.



941502S

94C301585

XX1502-KX2+945100+940001N-35

941502SNM

94C303682

XX1502NM+KX2NM+945100NM+940001N-35NM

Mitigeur encastré 2 voies. Corp encastré inclus.

BX941502RP240

94G301706


BX941502RP240NM

94G303677

BX941502RM250

94G302557

BOX PALET, 6 unités.



941502RPK225

94C301587

941502KS+B350+RPK225+4796+4713P+2471C

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 225*225 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.




941502RK250

94D302558

941502KS+B350+RK250+4796+4713P+2471C

Ensemble encastré mitigeur douche 2 voies avec douche de tête 250*250 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.




941801KS

94D301699

XX1801+K1+940001N-35

Mitigeur encastré 1 voie. Corp encastré inclus.



941502KS

94C301700

XX1502+K2+945100+940001N-35

Mitigeur encastré 2 voies. Corp encastré inclus.


BX941502RPK225

94G301707

BX941502RK250

94G302559

BOX PALET, 6 unités



948712RP240

94D302547
948712S+BHRP240+2876BT+3796+2471C

948712RP240NM

94D303671
948712SNM+BHRP240NM+2876BTNM+3796NM+2475CNM


Ensemble encastré thermostatique douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire Ø240 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.



948712RM250

94D302551
948712S+BHRM250+2876BT+3796+2471C


Ensemble encastré thermostatique douche 2 voies avec douche de tête métallique 250 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.



942411S

94D302545
XX2411-KTX1+945000+945100

Thermostatique douche à encastrer, 1 voie. Poignées laiton. Blocage T° 38°C. Corp encastré inclus.



948712S

94D302546
XX8712-KTX2+945000+945100

948712SNM

94D303683
XX8712NM+KTX2NM+945000NM+945100NM

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T° 38°C. Corp encastré inclus.



BX948712RP240

94G302548


BX948712RP240NM

94G303672

BX948712RM250

94G302552

BOX PALET, 5 unités



948712RPK225


94D302549

948712KS+BNRPK225+4716PR+4796+2471

Ensemble encastré thermostatique douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 225*225 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.



Blautherm



948712RK250

94D302553

948712KS+RK250+B350+4716PR+4796+2471C

Ensemble encastré thermostatique douche 2 voies avec douche de tête ABS anticalcaire 250*250 mm et douchette ABS 3 jet, coude support sortie d'eau et flexible. Corp encastré inclus.

948712KS

94D302915

XX8712+KT2+945000+945100

Thermostatique douche à encastrer, 2 voies. Poignées laiton. Blocage T° 38°C. Corp encastré inclus.



BX948712RPK225

94G302550

BX948712RK250

94G302555

BOX PALET, 6 unités.

RS Smart

Caractéristiques Techniques

- Monture céramique 1/2".
- Cartouche thermostatique avec système de sécurité antibûlure Hot Block et système de blocage de température Thermostop à 38°C.
- Débit à 3 bars : Douche (de 12 à 16 l/min) et Bain-Douche (>20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur de nickel , 0,3 microns de chrome.
- Pression d'utilisation comprise entre 1 et 5 bar, recommandée 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bars et aux coups de bélier de 25 bars.
- Température recommandée de l'eau chaude 55°C.
- Température maximale de fonctionnement 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Résistent aux chocs thermiques et chimiques antilégionelles.



RS Smart



La douche intelligente

RS Smart est un encastré thermostatique intelligent à 2 et 3 voies, capable de fonctionner en même temps avec différentes sorties d'eau et avec une régulation de débit individuelle pour chaque sortie d'eau, de cette façon, RS Smart s'adapte à tout moment aux besoins de l'utilisateur.

Avec RS Smart, vous obtenez une douche parfaite: sélection de la température, sélection de la sortie d'eau et sélection de l'intensité de l'eau à travers le flux, le tout à l'aide de boutons double fonction.


Le design minimaliste permet à RS Smart de se combiner avec toute la gamme de produits Ramon Soler, en particulier l'hydrothérapie avec de grandes douches de tête, et permet également d'économiser de l'espace dans la salle de bain. Il est disponible en finitions chrome, noir mat et PVD en or brossé et nickel brossé.

Avantages de la RS Smart



Symboles des différentes voies interchangeables.

Contrôle intelligent:




- Boutons double fonction: le bouton-poussoir ouvre et ferme le débit et pivote pour régler le débit.
- Manette pour changer la température.
- Plusieurs sorties d'eau simultanées peuvent être sélectionnées en même temps.



Design de bouton avec rainure ergonomique spéciale.

RS Smart



Boîte complètement étanche qui empêche les fuites d'eau à l'intérieur du mur. Il peut être installé sur n'importe quel type de mur, par exemple, placo ou standard.

Installation facile de la boîte avec une profondeur minimale de 72 mm et un gain de place dans la salle de bain au moyen d'une plaque métallique ultramince d'épaisseur 2mm et d'une dimension maximale de la manette de 50 mm.

Cartouche thermostatique de haute précision.

Entretien facile : permet de changer la cartouche ou les boutons-poussoirs sans avoir à désinstaller le robinet.



Or brossé




Noir mat



Nickel brossé



2 Voies



85T201S

85D307806

Encastrée thermostatique 2 voies, système de sélection push avec contrôle du débit. Sans ensemble de douche.



85T201SNM

85D308096

85T201SNC


85D308100

85T201SOC

85D308098

Encastrée thermostatique 2 voies, système de sélection push avec contrôle du débit. Sans ensemble de douche.

3 Voies



85T301S

85D307808

Encastrée thermostatique 3 voies, système de sélection push avec contrôle du débit. Sans ensemble de douche.



85T301SNM

85D308097

85T301SNC

85D308101

85T301SOC

85D308099


Encastrée thermostatique 3 voies, système de sélection push avec contrôle du débit. Sans ensemble de douche.

Hydrothérapie

ramonsoler.








COLEX1
99Z309567

Colonne de douche, 1 voie pour piscine. Extérieur en acier inoxydable AISI 316.



Disponible en juillet




COLEX2
99Z309569

Colonne de douche, 2 voies pour piscine. Extérieur en acier inoxydable AISI 316.



Disponible en juillet



BV10RT100

99H309301
BV10+RT100

BV10RT100NM

99H309302
BV10NM+RT100NM

BV10RT100OC

99H309303
BVK15020C+RK3000C

BV10RT100CUC

99H309304
BV10CUC+RT100CUC

N



N



N




N



Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø100mm.

Disponible en juillet



BV10RT150

99H309305
BV10+RT150

BV10RT150NM

99H309306
BV10NM+RT150NM

BV10RT150OC

99H309307
BV10OC+RT150OC

BV10RT150CUC

99H309308
BV10CUC+RT150CUC

N



N



N




N



Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø150mm.

Disponible en juillet



BV10RT200

99H309309
BV10+RT200

BV10RT200NM

99H309310
BV10NM+RT200NM

BV10RT200OC

99H309311
BV10OC+RT200OC

BV10RT200CUC

99H309312
BV10CUC+RT200CUC

N



N



N



N




Ensemble de bras au plafond avec douche de tête ronde Ø200mm.

Disponible en juillet







RCON300

99Z309211

RCON300NM

99Z309213

RCON300OC

99Z309214


RCON300CUC

99Z309215



Bras mural avec douche de tête conique de Ø200 mm.

Disponible en juillet



987202

99Z309019

987202NM

99Z309140

987202OC

99Z309142


987202CUC

99Z309143



Jet de douche latéral cylindrique.

Disponible en juillet



477202

99Z309018

477202NM

99Z309137

477202OC

99Z309138


477202CUC

99Z309139



Jet de douche latéral carré.

Disponible en juillet




RE1450
99Z309550

RE1450NM
99Z309551


RE1450OC
99Z309552

RE1450CUC
99Z309553

Douche de tête ronde encastrée Ø450mm.



Disponible en septembre




RE2450
99Z309554

RE2450NM
99Z309555


RE2450OC
99Z309556


RE2450CUC
99Z309557

Douche de tête ronde encastrée avec cascade Ø450mm.



Disponible en septembre





RE1K450
99Z309558

RE1K450NM
99Z309559


RE1K450OC
99Z309560

RE1K450CUC
99Z309561

Douche de tête carré encastrée 450mm.



Disponible en septembre




RE2K450
99Z309563

RE2K450NM
99Z309564

RE2K450OC
99Z309565


RE2K450CUC
99Z309566

Douche de tête carré encastrée avec cascade 450mm.




Disponible en septembre






RERK
99Z300717

Douche à encastrer. Plaque 700 x 400 mm.





RELNRK
99Z300718

Douche à encastrer avec nébulisateur Plaque 700 x 400 mm.



RELED570
99Z302619


Douche de tête ronde 570 encastrée au plafond avec pluie et chromothérapie.



REKLEDNC570
99Z302618

Douche de pluie carré, 570 x 570 mm, chromothérapie, cascade et brumisateuse.






RIK02
99Z309173

RIK02NM
99Z309020


RIK02OC
99Z309177

RIK02CUC
99Z309179

Douche de tête murale carrée.



Disponible en juillet




RIR02
99Z309180

RIR02NM
99Z309181


RIR02OC
99Z309182

RIR02CUC
99Z309183

Douche de tête murale cylindrique.



Disponible en juillet



Disponible en juillet



RR02
99Z309195

RR02NM
99Z309196

RR02OC
99Z309197

RR02CUC
99Z309198

Douche de tête murale avec effet pluie.



Disponible en juillet



RCR02
99Z309191

RCR02NM
99Z309022

RCR02OC
99Z309192

RCR02CUC
99Z309194

Douche de tête murale avec effet pluie et cascade.



Disponible en juillet



RRK02
99Z309187

RRK02NM
99Z309188

RRK02OC
99Z309189

RRK02CUC
99Z309190

Douche de tête murale avec effet pluie.



Disponible en juillet


RCRK02
99Z309184

RCRK02NM
99Z309023

RCRK02OC
99Z309185

RCRK02CUC
99Z309186


Douche de tête murale avec effet pluie et cascade.







PREMIOS
NAN




RIKS
99Z300707

RIKSNM
99Z309021

Douche de tête murale inclinée.



Disponible en juillet



RMVOL
99Z302616



RMVOLNM
99Z305271

RMVOLNC
99Z305270

RMVOLOC
99Z305272

RMVOLCUC
99Z309106

Douche de tête ronde volumétrique Ø312mm.



BV02RMVOL
99H309313
BV1502+RMVOL


BV02RMVOLNM
99H309314
BV1502NM+RMVOLNM

BVRMVOLNC
99H305053
BV15NC+RMVOLNC

BV02RMVOLOC
99H309316
BV1502OC+RMVOLOC


BV02RMVOLCUC
99H309317
BV1502CUC+RMVOLCUC

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø312mm.



Disponible en juillet

Hydrothérapie



BH02RMVOL
99H309318
B400+RMVOL

BH02RMVOLNM
99H309319
B400NM+RMVOLNM

BHRMVOLNC
99H305284
B350NC+RMVOLNC


BH02RMVOLOC
99H309320
B400OC+RMVOLOC

BH02RMVOLCUC
99H309322
B400CUC+RMVOLCUC

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø312mm.



Disponible en juillet



16902
99Z309101

16902NM
99Z309102


16902OC
99Z309104

16902CUC
99Z309105

Bec cascade pour lavabo encastré.




Disponible en juillet



CR01
99Z302617


Bec de cascade pour baignoire.






RCE02
99Z300701

Plaque cascade encastrée. Rectangulaire 270x50mm.



RC
99Z300698


Plaque cascade encastrée. Arrondie 380 x 350 mm.



RCEXT
99Z303345

Plaque cascade encastrée. Pour extérieur. Finition mat brossé.





RM250
255516


RM250NM
99Z302136

RM250NC
99Z302345

RM250OC
99Z302162

RM250CUC
99Z307675

Douche de tête ronde métallique Ø250mm.



RM300
99Z304574

RM300NM
99Z305267





RM300NC
99Z305266

RM300OC
99Z305268

RM300CUC
99Z307674


RM300GR
99Z309090


Douche de tête ronde métallique Ø300mm.



RM400
255534

Douche de tête ronde métallique Ø400mm.





BH02RM250
99H309257
B400-RM250



BH02RM250NM
99H309262
B400NM+RM250NM



BH02RM250OC
99H309263
B400OC+RM250OC



Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø250mm.

BH02RM300
99H309256
B400+RM300



BH02RM300NM
99H309275
B400NM+RM300NM



BH02RM300OC
99H309272
B400OC+RM300OC



BH02RM300CUC
99H309464
B400CUC+RM300CUC



Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø300mm.




BH02RM400
99H309258
B400+RM400



Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø400mm.

Disponible en juillet



BV02RM250
99H309279
BV1502+RM250



BV02RM250NM
99H309284
BV1502NM+RM250NM



BV02RM250OC
99H309286
BV1502OC+RM250OC



Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø250mm.

BV02RM300
99H309281
BV1502+RM300



BV02RM300NM
99H309287
BV1502NM+RM300NM



BV02RM300OC
99H309288
BV1502OC+RM300OC



Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø300mm.





BV02RM400
99H309280
BV1502+RM400



Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø400mm.

Disponible en juillet



RK250
255543





RK250NM
99Z305261

RK250NC
99Z305259

RK250OC
99Z305262

RK250CUC
99Z309244

Douche de tête carrée métallique 250mm.



RK300N
255552





RK300NM
99Z305263

RK300NC
99Z305264

RK300OC
99Z305265


RK300GR
99Z309690


Douche de tête carrée métallique 300mm.



RK400
255561

Douche de tête carrée métallique 400mm.





BH02RK250

99H309261
BK400+RK250

N



BH02RK250NM

99H309267
BK400NM+RK250NM

N



BH02RK250OC

99H309268
BK400OC+RK250OC

N



Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée 250mm.

BH02RK300

99H309253
BK400+RK300N

N



BH02RK300NM

99H309269
BK400NM+RK300NM

N



BH02RK300OC

99H309271
BK400OC+RK300OC

N



BH02RK300GR

99H309695
BK400GR+RK300GR

N



Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée 300mm.



BH02RK400


99H309254
BK400+RK400

N



Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée 400mm.

Disponible en juillet



BVK02RK250

99H309296
BVK1502+RK250

N



BVK02RK250NM

99H309291
BVK1502NM+RK250NM

N



BVK02RK250OC

99H309292
BVK1502OC+RK250OC

N



Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée Ø250mm.

BVK02RK300

99H309297
BVK1502+RK300N

N



BVK02RK300NM

99H309294
BVK1502NM+RK300NM

N



BVK02RK300OC

99H309295
BVK1502OC+RK300OC

N



Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée Ø300mm.



BVK02RK400


99H309298
BVK1502+RK400

N



Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée Ø400mm.



Disponible en juillet



RP240
251322

RP240NM
99Z303680

Douche de tête ronde ABS Ø 240 mm. Anticalcaire





RP300
99Z303028

RP300NM
99Z303508

RP300NC
99Z307356

RP300OC
99Z307355


Douche de tête ronde ABS Ø300mm.




BH02RP240
99H309259
B400+RP240

BH02RP240NM
99H309277
B400NM+RP240NM

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø240mm.




Disponible en juillet





BV02RP240
99H309282
BV1502+RP240

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø240mm.






Disponible en juillet



RPK225
255570

RPK225NM
99Z305097

Douche de tête carré ABS 225mm.





RPK300
99Z307373

RPK300NM
99Z307374

RPK300NC
99Z307377

RPK300OC
99Z307376


Douche de tête carré ABS 300mm.




BH02RPK225
99H309260
BK400+RPK225

BH02RPK225NM
99H309276
BK400NM+RPK225NM

Ensemble de bras mural avec douche de tête carrée Ø225mm.




Disponible en juillet




BVK02RPK225
99H309299
BVK1502+RPK225

BVK02RPK225NM
99H309300
BVK1502NM+RPK225NM

Ensemble de bras vertical avec douche de tête carrée Ø225mm.




Disponible en juillet



RP120

242070


Douche de tête ronde ABS Ø 120 mm. Anticalcaire



RG200

194352

Douche de tête ronde Ø200mm.



BH02RG200

99H309252


B400+RG200

Ensemble de bras mural avec douche de tête ronde Ø200mm.

N



Disponible en juillet



BV02RG200

99H309278

BV1502+RG200

Ensemble de bras vertical avec douche de tête ronde Ø200mm.

N




Disponible en juillet




720
156146

Bras de douche tubulaire de 165 mm.



710
500684

Bras de douche tubulaire de 102 mm.





B400
99Z309001

B400NM
99Z309002

B400OC
99Z309003

B400CUC
99Z309005

Bras de douche mural de 400mm.




BV1502
99Z308992

BV1502NM
99Z308994

BV1502OC
99Z308993


BV1502CUC
99Z308996

Bras de douche vertical de 150mm.



Disponible en juillet

Disponible en juillet




BV300
99Z308997

BV300NM
99Z308999

BV300OC
99Z308998

BV300CUC
99Z309000

Bras de douche vertical de 300mm.



BK400
99Z309014


BK400NM
99Z309015

BK400OC
99Z309016

BK400CUC
99Z309017


BK400GR
99Z309692

Bras de douche mural carré de 400mm.



Disponible en juillet

Disponible en juillet





BVK1502
99Z309006

BVK1502NM
99Z309008

BVK1502OC
99Z309007

BVK1502CUC
99Z309009

Bras de douche vertical carré de 165mm.




BVK300
99Z309010

BVK300NM
99Z309012

BVK300OC
99Z309011


BVK300CUC
99Z309013

Bras de douche vertical carré de 300mm.



Disponible en juillet

Disponible en juillet




9990ARD
192993

999002NM
99Z302135

999002NC
99Z302674

999002OC
99Z302675

Coude de sortie d'eau avec clapet anti-retour rond.



3796
227490


3796NM
99Z302357

3796NC
99Z302356

3796OC
99Z302358

3796CUC
99Z307678

Coude de sortie d'eau et support douchette fixe.




4799
212100

479902NM
99Z304965

479902NC
99Z304966

479902OC
99Z304967

Coude de sortie d'eau fixe, carré.



4796
227499


4798NM
99Z302169

4798NC
99Z304962

4798OC
99Z304964

4798GR
99Z309687

Coude de sortie d'eau et support douchette fixe.



16602
AAZ305148
CBA+FCB+MFCB


16602NM
AAZ305150
CBANM+FCBNM+MFCB

16602NC
AAZ305149
CBANC+FCBNC+MFCB

16602OC
AAZ305151
CBAOC+FCBOC+MFCB

16602CUC
AAZ308920
CBACUC+FCBCUC+MFCB

Bec de baignoire mural de 232 mm.



16702
AAZ305153
CLEU+FCB+MFCB

16702NM
AAZ305155
CLEUNM+FCBNM+MFCB

16702NC
AAZ305154
CLEUNC+FCBNC+MFCB


16702OC
AAZ305156
CLEUOC+FCBOC+MFCB

16702CUC
AAZ308921
CLEUCUC+FCBCUC+MFCB


Bec de baignoire mural de 151 mm.

Disponible en juillet

Disponible en juillet



Prisma




477302S
99Z302192

477302SNM
99Z304953

477302SNC
99Z304954

477302SOC
99Z304955

Barre de douche carré 70cm sans accessoires.



477302Q3
99H309235

477302S+4914Q3+2471C

477302Q3NM
99H309236

477302SNM+4914Q3NM+2475CNM


477302Q3NC
99H309239

477302SNC+4914Q3RNC+2475CNC

477302Q3OC
99H309237

477302SOC+4914Q3OC+2475COC

Barre de douche carré avec accessoires Q3. Douchette 3 jets.



477302MR
99H305015

477302S+4716MR+2471C

477302MRNM
99H304959

477302SNM+4716MRNM+2475CNM

477302MRNC
99H304960

477302SNC+4716MRNC+2475CNC


477302MROC
99H304961

477302SOC+4716MROC+2475COC



Barre de douche carré avec accessoires MR. Douchette 1 jet.




Alexia



- 776001S**
99Z302193
 - 776001SNM**
99Z302158
 - 776001SNC**
99Z303565
 - 776001SOC**
99Z303547
- Barre de douche semi-ronde 70cm sans accessoires.




- 776001Q3**
99H309240
776001S+4914Q3+2472C
 - 776001Q3NM**
99H309241
776001SNM+4914Q3NM+2475CNC
 - 776001Q3NC**
99H309243
776001SNC+4914Q3NC+2475CNC
 - 776001Q3OC**
99H309242
776001SOC+4914Q3+2475COC
- Barre de douche semi-ronde avec accessoires Q3. Douchette 3 jets.



- 776001MO**
99H304971
776001S+3713M+2471C
 - 776001DNM**
99H304968
776001SNM+3714NM+2475CNC
 - 776001DNC**
99H304969
776001SNC+3714NC+2475CNC
 - 776001DOC**
99H304970
776001SOC+3714OC+2475COC
- Barre de douche semi-ronde avec accessoires MO. Douchette 1 jet.



Zenit



7750S
227436
Barre de douche laiton. Support coulissant (ABS), sans accessoires.



DOUCHETTE **7750MO**
1 JET 256551
7750S-3713M+2471C



DOUCHETTE **7750T1**
1 JET 300133
7750S-3520T1+2471C




DOUCHETTE **7750T3**
3 JETS 256542
7750S-5840T3+2471C

DOUCHETTE **7750TR**
3 JETS 99H301347
7750S-2877TR+2471C

Barre de douche avec accessoires.

Universal



778002S
99Z307769
778002SNM
99Z307770
Barre de douche sans accessoires, avec support mural adaptable.



DOUCHETTE **778002BT**
3 JETS 99H307774
778002S-2876BT+1128C



DOUCHETTE **778002BTNM**
3 JETS 99H307775
778002SNM+2876BTNM+2475CNM




DOUCHETTE **778002T1**
1 JET 99H307820
778002S-3520T1+1128C

DOUCHETTE **778002VP**
1 JET 99H307776
778002S-351502+245002C

Barre de douche avec accessoires.

Universal Plus



377303S
99Z309145


377303SNM
99Z309062

377303SNC
99Z309024


377303SOC
99Z309146

377303SCUC
99Z309147

Barre de douche avec les deux fixations murales adaptables, sans accessoires.



Disponible en juillet



377303Q3
99H309227

377303Q3NM
99H309228

377303Q3NC
99H309232

377303Q3OC
99H309230


377303Q3CUC
99H309231

Barre de douche avec les deux fixations murales adaptables avec les accessoires Q3. Douche 3 voies.



Disponible en juillet

Polo



982402S

300179

Barre de douche avec porte-savon et sans accessoires.



DOUCHETTE
1 JET

982402VP2

99H306236

982402S+351502+245002C



DOUCHETTE
1 JET

982402NL

99H306172

982402S+3521NL+1128C

DOUCHETTE
1 JET

982402T1

300182

982402S+3520T1+1128C

DOUCHETTE
3 JETS

982402BT

99H302061

982402S+2876BT+1128C

DOUCHETTE
3 JETS

982402T3

300183

982402S+5840T3+1128C

DOUCHETTE
3 JETS


982402AS

300180

982402S+5811AS+1128C

Barre de douche avec accessoires.

Gaudí



3086G

197097

3086S+1224+1128C

Barre de douche avec accessoires.




3086S

197016

Barre de douche sans accessoires.





T20002RM300

99H302793

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM300+3713M+1122CHP+1128C ●

Colonne de douche rénovation et douche de tête métallique ronde Ø300mm..



T20002RM250

99H302792

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RM250+3713M+1122CHP+1128C ●

Colonne de douche rénovation et douche de tête métallique ronde Ø250mm..



T20002RP240

99H302791

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RP240+3520T1+1122CHP+1128C ●

Colonne de douche rénovation et douche de tête ronde ABS Ø240mm.



T20002RPK225


99H302794

T100D+RD04M+IDP16+SFT24IDP16+RPK225+4716PR+1122CHP+1128C ●

Colonne de douche rénovation et douche de tête carré ABS 225mm.



Hydrothérapie




T20003RP200

99H303260

T200D+IDP1/2P+RP200+2876BT+245002C+1122CHP ●

Colonne de douche rénovation et douche de tête ronde ABS Ø200mm.





4914Q3
99Z306272


4914Q3NM
99Z306274

4914Q3NC
99Z307382


4914Q3OC
99Z306276

4914Q3CUC
99Z309233

4914Q3GR
99Z309091



Douchette à main ABS. 3 jets.



3713M
255597


3714NM
99Z302151

3714NC
99Z302329



3714OC
99Z302152

3714CUC
99Z307560

3714GR
99Z309089



Douchette à main anticalcaire laiton. 1 jet.




4716MR

4716MRNM
99Z305012


4716MRNC
99Z304946


4716MROC
99Z304947

4716MRGR
99Z309675



Douchette à main anticalcaire laiton. 1 jet.





4913K3

99Z302621


Douchette à main ABS. 3 jets.



2877TR

99Z300776

Douchette à main anticalcaire (ABS).
3 jets.




2876BT

261595

2876BTNM

99Z303717


Douchette à main anticalcaire, 3 jets.



5840T3

261594


Douchette à main anticalcaire, 3 jets.



5811AS

261592

Douchette à main Air System
anticalcaire. Ø 110 mm, 3 jets.






4716PR
99Z305013

4716PRNM
99Z304945


Douchette à main ABS. 1 jet.



3713P
196674


3713PNM
99Z304939

Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.




3520T1
261593

Douchette à main (ABS) - Ø100 mm, 1 jet.




3521NL
241377

Douchette à main ABS anticalcaire. Ø 110 mm, 1 jets.




351502
99Z305273

Douchette à main ABS. 1 jet.




1224
179232

Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.




3518
229722


Douchette à main anticalcaire ABS. 1 jet.



3524D1
99Z306239

Douchette à main ABS. 1 jet.





2471C SC
255471

2475CNM SC
99Z302133

2475CNC SC
99Z302327

2475COC SC
99Z302157

2475CCUC SC
99Z307676

2475CGR
99Z309092



N

Flexible lisse argenté anti-torsion. G1/2. (1,75m).



1128C SC
208176

Flexible de douche G1/2"--G1/2"
système antitorsion (1,55m).



2851C
300196

Flexible de douche G1/2"--G3/8"
(1,50m).



2472C SC
99Z300775

Flexible de douche G1/2"--G1/2"
système antitorsion (1,60m).



245002C
99Z305105

Flexible de douche G1/2"--G1/2"
système antitorsion (1,70m).



2850C
158439

Flexible laiton 2 m pour support
encastré.



2473C
99Z300487

Flexible acier inoxydable 1,6 m
spécial haute pression M15.



3726M
261799



372602NM
99Z302672



372602NC
99Z302671



372602OC
99Z302673




372602CUC
99Z307677



372602GR
99Z309088



Support douchette métallique.



4727
99Z309456



4727NM
99Z309458



4727NC
99Z309460




4727OC
99Z309459



4727CUC
99Z309461



Support douchette ABS.



4726M
261800



472602NM
99Z302581



472602NC
99Z304949




472602OC
99Z304950



472602GR
99Z309673



Support douchette métallique.



354802
99Z302082



354802NM
99Z309136



354802NC
99Z309025




354802OC
99Z309026



354802CUC
99Z309027



Support douchette ABS.




4741
300152



4741NM
99Z306003



Support douchette métallique.




3726
196701



3726NM
99Z304940



Support douchette inclinable (ABS).




4726
212064



4726NM
99Z304948




Support douchette ABS inclinable.




3544
99Z300793



Support douchette ABS.





655601Q3

99H306293

4914Q3-3726M+2471C



655601Q3NM

99H306294

4914Q3NM-372602NM+2475CNM




655601Q3OC

99H306296

4914Q3OC-372602OC+2475COC



Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



3783Q3

99H308108

4914Q3-3796+2471C



3783Q3NM

99H308109

4914Q3NM-3796NM+2475CNM



3783Q3NC

99H308110

4914Q3NC-3796NC+2475CNC




3783Q3OC

99H308111

4914Q3OC-3796OC+2475COC



Ensemble douche à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



4783Q3

99H308117

4914Q3-4796+2471C



4783Q3NM

99H308118

4914Q3NM-4798NM+2475CNM



4783Q3NC

99H308119

4914Q3NC-4798NC+2475CNC




4783Q3OC

99H308120

4914Q3OC-4798OC+2475COC



Ensemble douche à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



3749MO

256344

3713M+3726M+2471C



3749DNM

99H304941

3714NM+372602NM+2475CNM



3749DNC

99H304942

3714NC+372602NC+2475CNC




3749DOC

99H304943

3714OC+372602OC+2475COC



Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



4749MR

99H305014

4716MR+4726M+2471C



4759MRNM

99H304951

4716MRNM+472602NM+2475CNM



4759MRNC

99H304952

4716MRNC+472602NC+2475CNC




4759MROC

99H304956

4716MROC+472602OC+2475COC



Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



3349D

218895

3713P+3726+1128C



3349PONM

99H304938

3713PNM+3726NM+2475CNM



Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



4781PR

99H308116
4716PR+4796+2471C

Ensemble douche à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



4749PR

99H304957
4716PR+4726+1128C

4749PRNM

99H304958
4716PRNM+4726NM+2475CNM

Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



4950K3

99H302624
4913K3+3726M+2472C

Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) 3 jets à main avec flexible et support au mur.



4949K1

99H302622
4912K1+3726M+2472C

Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) 1 jet, avec flexible et support au mur.



5812T3

257460
5840T3+3726+1128C

Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) 3 jets - Ø 100 mm + flexible métallique que renforcé 1,55 m. + support (ABS) inclinable.



3553T1

257451
3520T1+3726+1128C

Ensemble douche à main anticalcaire (ABS) 1 jet - Ø 100 mm + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable.



5813TR

99H300777
2877TR+3726M+2472C

Douche à main anticalcaire (ABS), 3 jets.



3551NL

241395
3521NL+3726+1128C

Ensemble douche à main anticalcaire gris métal (ABS). 1 jets + flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable.



3558MS

229902
3518+3726+1128C

Ensemble Douche à main anticalcaire (ABS) 1 jet - Ø 150 mm - flexible métallique renforcé 1,55 m + support (ABS) inclinable



5849AS

241386
5811AS+3726+2471C

Ensemble douche à main Air System anticalcaire Ø 110 mm, 3 jets + flexible Argenté anti-torsion 1,75 m + support (ABS) inclinable.



3792M

99H301349
3713M+3796+2471C



3792DNM

99H308112
3796NM+3714NM+2475CNM



3792DNC

99H308114
3796NC+3714NC+2475CNC



3792DOC

99H308115
3796OC+3714OC+2475COC



Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



4792MR

99H309234
4716MR+4796+2471C



4792MRNM

99H302167
4714KNM+4798NM+2475CNM



4792MRNC

99H308121
4798NC+4716MRNC+2475CNC



4792MROC

99H308123
4798OC+4716MROC+2475COC



Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



3782BT

99H308106
2876BT+3796+2471C



3782BTNM

99H308107
2876BTNM+3796NM+2475CNM



Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



3981P

99H308105
3713P+3796+2471C



Ensemble douchette à main anticalcaire + flexible métallique + support (ABS) inclinable + sortie d'eau.



655402VM2

99H305276
351502+3544+1128C



Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



655302VP2

99H305275
351502+3544+245002C



Ensemble douchette à main anticalcaire (ABS) + flexible métallique + support (ABS) inclinable.



3049G

197043
1224+1126+1128C



Ensemble douchette à main laiton anticalcaire 1 jet + flexible métallique renforcé 1,55 m + support laiton inclinable.

Accessoires de salle de bain

Installation système dual

Fixation mécanique

- Positionnez les points où percer.
- Vissez fermement la pièce de fixation dans chaque cheville.
- Insérez l'accessoire dans les pièces de connexion et fixez fermement avec la vis de réglage.

Fixation adhésive

- Facile à appliquer, facile à retirer.
- Résistant à l'eau.
- Non toxique.


Sealant fix: plus besoin de percer les murs grâce à la colle Sealant Fix!

OPTIONNEL: Application des deux systèmes de fixation en même temps.




- 
 CH
- 
 NM
- 
 IC
- 
 OC
- 
 CUC
- 
 GR

Finition canon du fusil
disponible en juillet



ESTA01
99Z308819

Étagère murale de salle de bain




TOAL03
99Z306201

Porte-serviette étagère.




TOAL02
99Z306197

Porte-serviette XL 602 mm.




TOAL04
99Z307448

Porte-serviette L 400 mm.



TOAL01
99Z306193


Porte-serviette.



COLG01
99Z306189


Porte-peignoir.






SOP02
99Z306209

Porte-savon.




ESCO01
99Z306213

Brosse WC murale.



PORT01
99Z306217


Dérouleuse papier WC.



ESTA01NM

99Z308822

Étagère murale de salle de bain



TOAL03NM

99Z306202

Porte-serviette étagère.



TOAL02NM

99Z306198


Porte-serviette XL 602 mm.



TOAL04NM

99Z307449


Porte-serviette L 400 mm.



TOAL01NM

99Z306194

Porte-serviette.




COLG01NM

99Z306190


Porte-peignoir.






SOP02NM
99Z306210

Porte-savon.



ESCO01NM
99Z306214


Brosse WC murale.



PORT01NM
99Z306218

Dérouleur papier WC.






ESTA01IC
99Z308824

Étagère murale de salle de bain

N




TOAL03IC
99Z306204

Porte-serviette étagère.




TOAL02IC
99Z306200

Porte-serviette XL 602 mm.




TOAL04IC
99Z307450

Porte-serviette L 400 mm.



TOAL01IC
99Z306196


Porte-serviette.



COLG01IC
99Z306192


Porte-peignoir.






SOP02IC
99Z306212

Porte-savon.



ESCO01IC
99Z306216


Brosse WC murale.



PORT01IC
99Z306220

Dérouleur papier WC.






ESTA010C

99Z308823

Étagère murale de salle de bain

N



TOAL030C

99Z306203

Porte-serviette étagère.



TOAL020C

99Z306199


Porte-serviette XL 602 mm.



TOAL040C

99Z307451


Porte-serviette L 400 mm.



TOAL010C

99Z306195


Porte-serviette.



COLG010C


99Z306191

Porte-peignoir.




SOP020C
99Z306211

Porte-savon.



ESCO010C
99Z306215


Brosse WC murale.



PORT010C
99Z306219

Dérouleur papier WC.






ESTA01CUC

99Z308825

Étagère murale de salle de bain

N

Disponible en juillet



TOAL03CUC

99Z308449

Porte-serviette étagère.

N

Disponible en juillet



TOAL02CUC

99Z308448

Porte-serviette XL 602 mm.

N

Disponible en juillet




TOAL04CUC

99Z308450

Porte-serviette L 400 mm.

N

Disponible en juillet




TOAL01CUC

99Z308447

Porte-serviette.

N

Disponible en juillet




COLG01CUC

99Z308451

Porte-peignoir.

N

Disponible en juillet




SOP02CUC

99Z308452

Porte-savon.

N

Disponible en juillet




ESCO01CUC

99Z308454

Brosse WC murale.

N

Disponible en juillet




PORT01CUC

99Z308453

Dérouleur papier WC.

N

Disponible en juillet




ESTA01GR

99Z308826

Étagère murale de salle de bain

N

Disponible en juillet



TOAL03GR

99Z308457

Porte-serviette étagère.

N

Disponible en juillet



TOAL02GR

99Z308456

Porte-serviette XL 602 mm.

N

Disponible en juillet




TOAL04GR

99Z308458

Porte-serviette L 400 mm.

N

Disponible en juillet




TOAL01GR

99Z308455

Porte-serviette.

N

Disponible en juillet




COLG01GR

99Z308460

Porte-peignoir.

N

Disponible en juillet




SOP02GR

99Z308463

Porte-savon.

N

Disponible en juillet




ESCO01GR

99Z308466

Brosse WC murale.

N

Disponible en juillet



PORT01GR

99Z308465

Dérouleur papier WC.

N

Disponible en juillet



VOIR VIDÉO

WC

Caractéristiques Techniques

- Préviens les fuites d'eau grâce à une pression statique du flexible et de la douchette.
- Évite les sinistres d'inondation.
- Évite la recirculation de l'eau.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).



Wc



CH



NM





NC



OC







336801WC

99F302081
336801S+9552+1120CHP

336801WCNM

99F305564
336801SNM+9552NM+1121CNC

336801WCNC

99F305571
336801SNC+9552NC+1121CNC

336801WCOC

99F305569
336801SOC+9552OC+1121CO

Ensemble douche et mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité.



336801S

99F302575
XX6801+3300-25

336801SNM

99F305561
XX6801NM+3300-25NM

336801SNC

99F305570
XX6801NC+3300-25NC

336801SOC

99F305568
XX6801OC+3300-25OC

Mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité sans accessoires.





Cartucho Cartridge: 25000-2



PME01

AAZ302651

Plaque nécessaire pour le montage sur placo.



756801WC

99F302574
756801S+955102+247903C

Ensemble douche et mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité.

756801S

99F302573
XX6801+7500-25

Mitigeur WC magnet à encastrer avec double système de fermeture de sécurité sans accessoires.

Cartucho Cartridge: 25000-2




PME01

AAZ302651

Plaque nécessaire pour le montage sur placo.





364502

36F308298
361801S+3796+9560+247903C

364502NM

36F308300
361801SNM+3796NM+9560NM+1121CNM


364502NC

36F308299
361801SNC+3796NC+9560NC+1121CNC

364502OC

36F308301
361801SOC+3796OC+9560OC+1121COC

Ensemble douchette et mitigeur WC Magnet à encastrer.



114604WC

99F308833
379802+9552+1120CHP

114604WCNM

99F308834
379802NM+9552NM+1121CNM


114604WCOC

99F308835
379802OC+9552OC+1121COC

Ensemble douchette et mitigeur WC avec fermeture automatique 1/2" et support intégré. Douchette à gachette laiton. Flexible 1,2 m haute pression.



Disponible en juillet



379802

99Z308830


379802NM

99Z308831


379802OC

99Z308832

Robinet d'arrêt de 1/2" avec fermeture automatique.



Disponible en juillet



3797
230514


3797NM
99Z306002

3797NC
99Z308649

3797OC
99Z308648

3797CUC
99Z308650

Robinet d'equerre 1/2".



114102



99F301561
3797-9552+354802+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.

114202

99F301562
3797-955102+354802+247902C

Ensemble pour WC avec douchette.




114702

99F301563
3797-3799+247902C

Ensemble WC.




WC




114902

99F301565
3797-9553+354802+247902C


Ensemble pour WC avec douchette.





4797
242304



Robinet d'arrêt 1/2".



411902

99F301571
4797+4552+4741+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.




411702

99F301569
4797+3799+247903C

Ensemble WC.






3793
99Z303339

Robinet d'arrêt avec deux sorties (citerne WC+douchette WC).



3795
300150

Robinet d'arrêt avec deux sorties (citerne WC+douchette WC).




113702
99F301567

3793+9552+354802+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.



WC




113502
99F301566

3793+955102+354802+247902C


Ensemble pour WC avec douchette.






1288
AAZ301266

Robinet d'arrêt 1/2" et 3/8".



1289
AAZ301267


Robinet d'arrêt 1/2" et 1/2".



115601
99F301558

1289-955102+354802+247902C



Ensemble pour WC avec douchette.



115701
99F301559

1289-9552+354802+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.




115801
99F301560

1289-3799+247902C

Ensemble WC.






115202

99F301574

955102+354802+247903C

Ensemble pour WC avec douchette.



115102


99F301572

955102+354802+247902C

Ensemble pour WC avec douchette



WC



115103

99F303323

955102+354802+1122CHP


Ensemble pour WC avec douchette.





1843S
18F301575
XX43+1800-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.



3643S
36F301692
XX43+3600-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.



3343S
33F301581
XX43+3300-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.



**6443S**

64F301580

XX43-6400-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.


**574301S**

57F304992

XX43-5700-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.





1843WC

99F300597

1843S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



3643WC

36F301693

3643S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



334302WC

33F301342

3343S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



6443WC

99F300600

6443S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.




574301WC

57F304993

574301S+3799+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.

Cartucho Cartridge: 35000-3

**184403WC**

18F305170

1843S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.

**364403WC**

36F305172

3643S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.

**334403WC**

33F305171

3343S+9559+354802+247903C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.

**644403WC**

64F305174

6443S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.


**574403WC**

57F305173

574301S+9559+354802+247902C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires métalliques.

Cartucho Cartridge: 35000-3




4943S

49F301576

XX43+1329+4900-35

Mitigeur mural pour WC sans accessoires.




4944WC

99F300800

4943S+4552+4741+247903C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.



4943WC

99F300602

4943S+3799+247903C

Mitigeur mural pour WC avec accessoires.





1121CNM
99Z302172



1121CNC
99Z302323



1121COC
99Z302324



Flexible chromalux (1,2m).



1120CHP
AAZ301305



Flexible de alta presión para Wc 1,2 m.
High pressure flexible hose for
shataff 1,2 m.

1122CHP
AAZ302809



Flexible acier inoxydable 1 m spécial.



247902C
99Z305409



Flexible acier inoxydable 1 m spécial.



247903C
99Z307905



Flexible acier inoxydable 1,2 m
spécial.



3796
227490



3796NM
99Z302357



3796NC
99Z302356



3796OC
99Z302358



3796CUC
99Z307678



Coude de sortie d'eau et support
fixe.



354802
99Z302082



354802NM
99Z309136



354802NC
99Z309025



354802OC
99Z309026



354802CUC
99Z309027



Support mural de douche ABS.



4727
99Z309456



4727NM
99Z309458



4727NC
99Z309460



4727OC
99Z309459



4727CUC
99Z309461



Support mural de douche ABS.



4741
300152



4741NM
99Z306003



Support douche métallique.



9560
99Z308292

9560NM
99Z308294

9560NC
99Z308297

9560OC
99Z308295

Douchette WC.



9552
230037

9552NM
99Z304159

9552NC
99Z304161

9552OC
99Z304160

Douchette WC.



9553
199833

Douchette WC.



4552
300151

Douchette WC.



955102
99Z304035

Douchette WC.



3799
240621

Cône diffuseur (ABS) M 1/2" avec
brise jet pour flexible.



9559
99Z304408

Douchette WC.





Cuisine

ramonsoler.








Placement et retrait sans effort auto-positions par champ magnétique.

898801MC
38E306084

898801MCNM
38E306085


898801MCNC
38E306086

Mitigeur évier avec bec haut orientable avec circuit d'eau purifiée. Hauteur: 532 mm. Sous bec 251 mm, saillie 250 mm. Filtre non inclus.



Filtre et Cartouche ref. 3785 non inclus.

Cartouche: 25000-2 + 8991



7589
255336

Mitigeur évier avec bec haut orientable avec circuit d'eau purifiée. Hauteur: 310 mm. hauteur sous bec 280 mm, saillie 225 mm. Filtre non inclus.



3785
220101


Filtre à charbon actif. Inclus: Cartouche de filtration, fixation au mur. Connexion au mitigeur et à la prise d'eau.

3786
220110

Cartouche de filtration pour une durée de 12 mois maximum.

Filtre et Cartouche ref. 3785 non inclus.

Cartouche: 35000 (3750) + 3791




914901
91E309156

914901NM
91E309157

914901OC
91E309158

914901GR
91E309159

Évier sur gorge avec bec pivotant de 170mm.





914901ML
91E309160

914901MLNM
91E309161

914901MLOC
91E309162

914901MLGR
91E309163

Évier sur gorge avec bec pivotant de 170mm.




914902
91E309164

914902NM
91E308072

914902OC
91E308198

914902GR
91E308199

Évier sur gorge avec bec pivotant de 190mm.




914902ML
91E308200


914902MLNM
91E309060

914902MLOC
91E309063

914902MLGR
91E309098

Évier sur gorge avec bec pivotant de 190mm.






386801MA
38E303484

386801MACU
38E304205

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.



Cartouche: 25000-2




388801MA
38E303469

388801MACU
38E305118

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.



Cartouche: 25000-2



388801MC
38E303421


388801MCNM
38E303481

388801MCNC
38E304206

Mitigeur avec douchette 1 jet réglable et tuyau flexible en silicone pour cuisine.



Cartouche: 25000-2



388401MC
38E303408


388401MCNM
38E303420

388401MCNC
38E303600

Mitigeur évier un acier inoxydable professionnel, bec haut orientable.



Cartouche: 25000-2



388401MA
38E303410

388401MACU
38E305119


Mitigeur évier un acier inoxydable professionnel, bec haut orientable.



Cartouche: 25000-2








386701MC
38E303480

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette.



Cartouche: 35100 (6689-2)




386601MC
38E303479

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette.



Cartouche: 35100 (6689-2)




386501MD
38E303603

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette.



Cartouche: 35100 (6689-2)




381901H1MC

38E304202

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 280 mm, hauteur sous bec 245 mm, saillie 195 mm

Cartouche: 35100-2




331902H1

33E301600

Mitigeur évier douchette laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 280 mm, hauteur sous bec 245 mm, saillie 195 mm

Cartouche: 35100-2




381901H2MC

38E304203

Mitigeur évier douchette ABS 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 290 mm, hauteur sous bec 235 mm, saillie 195 mm

Cartouche: 35100-2




331902H2

33E301601

Mitigeur évier douchette ABS 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 290 mm, hauteur sous bec 235 mm, saillie 195 mm

Cartouche: 35100-2




387901V1MC

38E304200

Mitigeur évier doucheuse laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 220 mm, saillie 204 mm.

Cartouche: 35100-2




337902V1

33E301598

Mitigeur évier doucheuse laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 220 mm, saillie 204 mm.

Cartouche: 35100-2




387901V2MC

38E304201

Mitigeur évier doucheuse laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 215 mm, saillie 204 mm.

Cartouche: 35100-2




337902V2

33E301599

Mitigeur évier doucheuse laiton 2 positions. Flexible Nylon.
Hauteur 430 mm, hauteur sous bec 215 mm, saillie 204 mm.

Cartouche: 35100-2



380602MC

38E304233

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)



330602

33E301596

330602NM


33E306168

330602CUC

33E305120

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)



382902MC

38E304204

Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)



332902

33E301602

332902NM

33E306169


332902CUC

33E305121

Mitigeur évier bec haut orientable.

Cartouche: 35100 (6689-2)






9369
227346

3369
221676

Mitigeur évier bec orientable et rabattable.



Cartouche: 40100-2 (3388-2)




1809
18E300516

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.



Cartouche: 40200-2 (3388-2 K C2)




6499
261762

Mitigeur évier bec bas orientable. Cartouche C3, ouverture en eau froide.



Cartouche: 40300-2 (3388-2 K C3)




579901
57E303578

Mitigeur évier bec bas orientable.



Cartouche: 40300-2 (3388-2 K C3)




3109C

261867

Mélangeur évier bec tube orientable. Tête Céramique.



Tête: 1700C 1/2"




3117C

300156

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 175 mm.



Tête: 1700C 1/2"



7009CAI30E4

803287

Mélangeur évier mural. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Tête à clapet. Croisillons laiton. Saillie 240 mm.



Tête: 5000

Breeam · Hôtels

ramonsoler.

Projets dans le monde entier

La robinetterie **ramonsoler** répond aux normes les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux sont présents dans plus de 40 pays. Grâce à ses nombreuses références hôtelières internationales, la marque est présente auprès des chaînes hôtelières. Des millions d'utilisateurs utilisent chaque jour nos produits et nous font confiance. **ramonsoler** est présent dans les infrastructures les plus importantes : chaînes hôtelières, centres hospitaliers, navires de croisières, grands yachts et prestigieuses promotions immobilières.



SHERATÓN AIRPORT
Frankfurt (Germany)



BALEARIA



POLICE HEADQUARTERS
Frankfurt (Germany)



RESIDENCIA UNIV. ALEU
Barcelona (Spain)



HOSPITAL ALGARVE
Algarve (Portugal)



HOTEL USHUAIA TOWER
Ibiza (Spain)



HOTEL INTERCONTINENTAL
Tahiti (Polynesia)



HOTEL FERGUS
Conil de la frontera (Spain)



LE MOOREA SOFITEL
Tahiti (Polynesia)



WINSTONFIELD APPARTAMENTS
Germasogeia (Chipre)



HARD ROCK CAFE
Ibiza (Spain)



WALDORF ASTORIA
Dubai



HOTEL HILTON ALEXANDRIA
Alexandria (Egypt)



HOTEL RADISSON
Barcelone (Spain)



BAWABAT ALSHARQ
Abu Dhabi (UAE)



HOTEL 2122
Punta del Este



GRAND PALLADIUM
Lucea (Jamaica)



MARRIOT LOS SUEÑOS
Costa Rica




ASIA RESORT LINSBERG
Austria



LE STADE DES LUMIÈRES
Lyon (France)



DIAGONAL 640
Barcelona (Spain)



SEDE CUATRECASAS
Barcelone (Spain)



PRIVATE VILLAS
Saleh al Kameskhi (Bahrein)



SERENADE PUNTA CANA
República Dominicana



PALLADIUM HOTEL
Ibiza (Spain)



CLÍNICA GIRONA
Girona (Spain)



HARD ROCK IBIZA
Ibiza (Spain)



HOTEL BRISAS IRAPUATO
México



HOTEL SEE PARK JENSEN
Geldern (Germany)



CITÉE INTERNATIONALE LYON
Lyon (France)

Robinetterie exclusive pour hôtels




ramonsoler est l'un des principaux fournisseurs du secteur hôtelier. Depuis plus de 125 ans, la marque perfectionne jour après jour ses produits pour répondre aux exigences spécifiques de ses clients, en matière d'économie d'eau, de sécurité, de santé et de confort maximum pour les utilisateurs. La robinetterie **ramonsoler** se caractérise par des lignes épurées et réunit un ensemble de caractéristiques techniques pour devenir une pièce idéale pour les projets du secteur hôtelier. La robinetterie de Ramon Soler® est spécialement conçue pour les HÔTELS avec un grand nombre d'avantages pensés à la fois pour les clients et pour son propriétaire.






SERENADE BEACH&SPA RESORT
PUNTA CANA



CLARA SERVERA PROJECT
BARCELONA



WALDORF ASTORIA
DUBAI



HOTEL PEDRO I ARAGÓN
HUESCA



NEVA TOWERS
MOSCÚ



HOUSE BY SCENA INTERIORDSIGN
ALEMANIA



Hôtel Premium

Des moments de détente et de confort, dans un cadre spectaculaire, au design soigné. L'hôtel Premium a été pensé pour les clients urbains et cosmopolites, et **ramonsoler** se caractérise par son vaste catalogue de séries qui allient design, qualité et technologie.

La marque propose un design durable pour toutes ses séries haut de gamme comme Arola, Kuatro et Ática, créées selon le principe de consommation responsable, qui intègrent des systèmes d'économie d'eau et des limiteurs de débit dans leurs composants internes.



Adagio



Urban Chic



Alexia



Tzar



Hôtel de charme

Un hôtel de charme est celui qui soigne les détails et la qualité. Sa mise en scène, son style subtil et son caractère unique marquent l'élégance et éveillent des sensations de paix et sérénité.



Gaudí

Hôtel Medium



Drako




New fly



Ypsilon Plus

Les lignes basiques et la protection de l'environnement sont visibles dans l'hôtel MEDIUM. Pour ses espaces, **ramonsoler** propose des séries de lignes simples sans renoncer pour autant à la qualité et à la nature écofriendly et économique qui les caractérisent. **ramonsoler** démontre sa modernité et fonctionnalité.



Service et études personnalisées d'économie pour les hôtels

Conseils techniques. À la demande de l'établissement hôtelier, notre équipe d'analyse réalise un plan de gestion globale pour réduire les coûts d'alimentation en eau.

Service après-vente et qualité. La qualité de **ramonsoler** va bien au-delà de la durée de vie d'un produit. Lorsque celui-ci n'est plus fabriqué, ses pièces de rechange sont encore disponibles pendant dix ans.

Nous proposons chaque année plus de 2000 produits qui remplissent les standards de qualité et les normes européennes les plus exigeantes.

Calcul Hôtel

Calcul occupation moyenne des hôtels pour 175 chambres.

HOTEL	
Données utilisateur	Variables
Occupation moyenne	175
Caractéristiques robinetterie	Variables
Consommation lavage standard	10,00 L/min
Consommation douche standard	15,00 L/min
Consommation lavage RS série Hôtel Système S2-C2	3,75L/min
Consommation lavage RS série Hôtel Système C3	3,75L/min
Consommation douche RS série Hôtel Système S2-C2	6,00 L/min
Conditions	Variables
Temps douche - moyenne d'utilisation	7 minutes
Temps lavage/bidet - moyenne d'utilisation	3 minutes
Coût de l'eau m3 - Zone - Valeur moyenne statistique	1,39 €/m3
Coût KWh énergie - Zone - Valeur moyenne statistique (Gaz)	0,053 €/KWh
Résultats	Variables
Coût de l'eau	0,0014 €/L
Coût énergie par litre d'eau chaude	0,0033 €/L
Coût énergie-eau	0,0046 €/L
Coef utilisation K selon NF P 40-202 DTU 60.11 (*)	0,22
Consommation immédiate robinetterie standard	1222 L/min
Consommation immédiate robinetterie série Hôtel	574 L/min
Consommation robinetterie standard	23.625L/jour
Consommation robinetterie Ramon Soler	11,769 L /jour
Economie avec système S2-C2 Ramon Soler	-11,856 L /jour
Economie avec système S2-C2 Ramon Soler	-50,2%
Economie moyenne énergie (KWh/h/an) - norme UNE 94002:2005	-265.761 KWh/année
Economie en euros lavage et douche système S2-C2	-20.101 €/année
Economie en euros lavage C3 et douche S2-C2	-25.485 v/année

Les robinets doivent remplir les caractéristiques fonctionnelles suivantes

La robinetterie sanitaire de **ramonsoler** remplit la norme européenne la plus stricte du secteur, sur laquelle nous nous basons pour réaliser des essais dans nos laboratoires, préparés techniquement à tel effet:

Les robinets ou mitigeurs mécaniques sont testés conformément aux normes UNE-EN817:2009 et UNE 19703:2015.

Les robinets simples et les mitigeurs remplissent la norme UNE-EN 200:2008.

Les matériaux en contact avec l'eau ne doivent impliquer aucun danger pour la santé à une température de 90°C. Ils ne doivent pas altérer la qualité, l'aspect, l'odeur ou le goût de l'eau. Les matériaux susceptibles de rouiller seront traités.

Les revêtements et les surfaces importantes des produits doivent remplir la norme UNE-EN 248:2003.

Régulateurs de jet, connexions flexibles, flexibles de douche, pommes de douche et douchettes, valves, etc. tous les produits sont soumis à un processus d'homologation interne, conformément à la norme européenne applicable, pour garantir les niveaux de qualité et leur interchangeabilité

Notre engagement

La société **ramonsoler**, consciente de l'importance de la robinetterie non seulement au niveau de l'hygiène mais aussi pour répondre à des problématiques d'économie d'eau et d'énergie, s'est associée à l'organisation European Water Label afin de proposer des produits éco-efficaces respectueux de l'environnement.


Tous les produits enregistrés par cette institution sont identifiés avec l'étiquette suivante:

SIGNIFICATION DE L'ETIQUETTE

Le volume maximum d'eau est clairement visible si le produit est installé correctement et conformément aux instructions du fabricant.

Bandes de performance de couleur.

La capacité réelle / rendement.




Caractéristiques spéciales

LAVABO



LIMITEUR DÉBIT



- Débit standard: 12 l/min.
- Débit réduit: 3,75 l/min
- ÉCONOMIE: 68 %

1

Economie d'eau et d'énergie C2/S2 o C3/S3



C2/S2. Ouverture en deux phases, avec un arrêt intermédiaire pour économiser l'eau de 50%.



C3/S3. Ouverture à froid étagée. Économie d'eau et d'énergie.

2

Aérateurs. Limiteur de Débit



Limiteur de débit de 3,5 l/min. Nous disposons également d'une large gamme de limiteurs (1,7 l/min à 8 l/min.) adaptés aux besoins des clients.

Système de limitation NON amovible, uniquement sous contrôle technique.

3

Anode sacrificielle



Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetterie avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. De plus, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements évitant de la corrosion externe.


AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT

	REF	DÉBIT	ÉCONOMIES
Rondelles	1526 	8 L/min	33 %
	1517 	8 L/min	33 %
	1525 	8 L/min	50 %
	1528 	5 L/min	58 %
Standard	1527 	3,5 L/min	68 %
Spray	1529 	1,7 L/min	85 %

BAIN-DOUCHE



LIMITEUR Anti-retour



- Débit standard: 15 l/min.
- Débit réduit: 8 l/min
- ECONOMIE: 45%

1

Economie d'eau et d'énergie S2



S2. Ouverture en deux phases, avec un arrêt intermédiaire pour économiser l'eau de 50%.

2

Limiteur de débit avec anti-retour 6 l/min ARD+C6



Limiteur de débit de 6 l/min. Nous disposons également d'une large gamme de limiteurs (3 l/min à 8 l/min.) adaptés aux besoins des clients.

3

Distributeur métallique



Il offre une grande résistance à l'utilisation fréquente et aux produits de nettoyage.

4

Anode sacrificielle



Nous protégeons de la corrosion les surfaces de robinetterie avec une anode sacrificielle en zinc-magnésium, qui est placée sur toutes nos séries, que ce soit sur les ancrages verticaux ou sur les ancrages muraux. De plus, nos manettes sont aussi protégées. Ce système breveté par **ramonsoler** triple la durée de vie de nos revêtements en évitant la corrosion externe.

AUTRES OPTIONS DE LIMITATION DE DÉBIT

	REF	DÉBIT	ECONOMIES
Douchette	JLC 10 	10 L/min	80 %
	JLC 8 	8 L/min	45 %
	JLC 6 	6 L/min	60 %
	JLC 3 	3 L/min	80 %
	ARD+C8 	8 L/min	45 %
Standard	ARD+C8 	8 L/min	60 %



BRE3602
36A305908

Débit
● 5 l/min

BRE3602NM
36A305909

Débit
● 5 l/min

BREH3602
36A306989

Débit
● 3.5 l/min

BREH3602NM
36A306990

Débit
● 3.5 l/min

Mitigeur lavabo XL avec point dur.



BRE360302
36B306985

Débit
● 5 l/min

BREH360302
36B306991

Débit
● 3.5 l/min

Mitigeur bidet.



BRE3604
36A305904

Débit
● 5 l/min

BRE3604NM
36A305905

Débit
● 5 l/min

BREH3604
36A306992

Débit
● 3.5 l/min

BREH3604NM
36A306995

Débit
● 3.5 l/min

Mitigeur lavabo avec point dur.



BRE360403
36A306986

Débit
● 5 l/min

BRE360403NM
36A306987

Débit
● 5 l/min

BREH360403
36A306993

Débit
● 3.5 l/min

BREH360403NM
36A306994

Débit
● 3.5 l/min

Mitigeur lavabo M avec ouverture en eau froide et point dur.



BRE360602
36E305899

Débit
● 5 l/min

Mitigeur évier.



BRE3605S
36C305903

Débit
● 8 l/min

BRE360501SNM
36C305901

Débit
● 8 l/min

BREH3605S
36C306999

Débit
● 6 l/min

BREH360501SNM
36C306997

Débit
● 6 l/min

Mitigeur bain-douche sans ensemble de douche.



BRE3605T1
36C305900
BRE3605S+3520T1+3726M+2472C

Débit
● 8 l/min

BREH3605T1
36C307000
BREH3605S+3520T1+3726M+2472C

Débit
● 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T1, douchette 1 jet. Poignées métalliques.



BRE3605BTNM
36C305902
BRE360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Débit
● 8 l/min

BREH360501BTNM
36C306998
BREH360501SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Débit
● 6 l/min

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche BT, douchette 3 jets. Poignées métalliques.

**BRE3608S**

36D305898

Débit

8 l/min

BRE360801SNM

36D305895

Débit

8 l/min

BREH3608S

36D307003

Débit

6 l/min

BREH360801

36D307001

Débit

6 l/min

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

**BRE360801BTNM**

36D305896

BRE360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Débit

8 l/min

BREH360801BTNM

36D307002

BREH360801SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Débit

6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche BT.

**BRE3608T1**

36D305897

BRE3608S+3520T1+3726M+2472C

Débit

8 l/min

BREH3608T1

36D307004

BREH3608S+3520T1+3726M+2472C

Débit

6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet. Poignée métallique. Blocage T38°C.

**BRE362103**

36A305893

Débit

5 l/min

BRE362103NM

36A305894

Débit

5 l/min

BREH362103

36A307005

Débit

3,5 l/min

BREH362103NM

36A307007

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec de 24cm. Corps encastré inclus.

**BRE363402TR**

36D309679

BRE363402S+2877TR+3726M+2472C

Débit

8 l/min

Thermostatique de douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

**BRE363901TR**

36C305889

BRE363901S+2877TR+3726M+2472C

Débit

8 l/min

BREH363901TR

36C307011

BREH363901S+2877TR+3726M+2472C

Débit

6 l/min

Thermostatique bain-douche. Avec ensemble de douche TR, douchette 3 jets. Poignées métalliques. Blocage T 38°C.

**BRE363901S**

36C305890

Débit

8 l/min

BREH363901S

36C307010

Débit

6 l/min

Thermostatique bain-douche sortie cascade sans ensemble de douche. Poignées métalliques.

**BRE3304**

33A307013

Débit

5 l/min

BREH3304

33A307024

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo (M).

**BRE3304VA1169**

33A307018

Débit

5 l/min

BREH3304VA1169

33A307028

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo (M). Mitigeur lavabo avec vidage inox.

**BRE330403**

33A307016

Débit

5 l/min

BREH330403

33A307025

Débit

3,5 l/min

Mitigeur pour lavabo et système d'ouverture en eau froide.

**BRE330403VA1169**

33A307017

Débit

5 l/min

BREH330403VA1169

33A307026

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec système d'ouverture en eau froide. Avec vidage inox.

**BRE3310**

33A308820

Débit

5 l/min

BRE3310NM

33A308821

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo haut. Economie d'eau.

**330402CH**

33A305494

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo. Economie d'eau.

E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT**330403CH**

33A305495

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo. Economie d'eau et énergie.

E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 2PT**BRE330302**

33B307012

Débit

5 l/min

BREH330302

33B307023

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bidet.

**BRE3305S**

33C307019

Débit

8 l/min

BREH3305S

33C307029

Débit

6 l/min

Mitigeur bain-douche, inverseur.

**BRE3305T3**

33C307020

Débit

8 l/min

BRE3305S+5840T3+3726+1128C

BREH3305T3

33C307030

Débit

6 l/min

BREH3305S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche, avec ensemble T3. Douchette 3 jets.

**BRE3308S**

33D307021

Débit

8 l/min

BREH3308S

33D307031

Débit

6 l/min

Mitigeur douche sans ensemble de douche.

**BRE3308T3**

33D307022

BRE3308S-5840T3-3726-1128C

Débit

8 l/min

BREH3308T3

33D307032

BREH3308S-5840T3-3726-1128C

Débit

6 l/min

Mitigeur bain-douche. Avec ensemble de douche T3, douchette 3 jets. Poignées métalliques.

**BRE330602**

33E308726

Débit

5 l/min

BRE330602NM

33E308483

Débit

5 l/min

Mitigeur évier bec haut orientable.

**BRE570223**

57A309744

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

**BRE570223VA9065**

57A309746

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage ABS.

**BRE570223VA1169**

57A309745

Débit

5 l/min

Mitigeur lavabo avec vidage inox.

**BRE570123**

57A309689

Débit

5 l/min

BREH570123

57A309708

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.

**BRE570113**

57A305885

Débit

5 l/min

BREH570113

57A307048

Débit

3,5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau.



BREH570123VA1169
57A309710

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage inox.

Débit
3,5 l/min



BRE570111
57A305887

Débit
5 l/min

BRE570111NM
57A305886

Débit
5 l/min

BREH570111
57A307046

Débit
3,5 l/min

BREH570111NM
55A307047

Débit
3,5 l/min

Mitigeur lavabo.



BREH570123VA9065
57A309711

Mitigeur lavabo avec système d'ouverture en eau froide. Avec vidage ABS.

Débit
3,5 l/min



BRE570121VA1169
57A309714

Débit
5 l/min

BRE570121VA9065
57A309683

Débit
5 l/min

Mitigeur lavabo. Cartouche économie d'eau. Avec vidage laiton.



BRE570121
57A309681

Débit
5 l/min

BRE570121NM
57A309684

Débit
5 l/min

Mitigeur lavabo.



BREH570221MEDVA1169
57A309677

Débit
3,5 l/min

Mitigeur de lavabo avec poignée médicale. Avec vidage inox.



BREH570221MED
57A309676

Débit
3,5 l/min

Mitigeur lavabo avec poignée médicale.



BRE570321VA1169
57B309693

Débit
5 l/min

BRE570321VA9065
57B309694

Débit
5 l/min

Mitigeur bidet. Avec vidage inox.





BRE570321
57B309691

BRE570321NM
57B309696

BREH570321
57B309712

BREH570321NM
57B309713

Mitigeur bidet économie d'eau.

- Débit
5 l/min
- Débit
5 l/min
- Débit
3.5 l/min
- Débit
3.5 l/min



BREH570502SMED
57C307459

Mitigeur bain-douche avec poignée médicale.

- Débit
3.5 l/min



BRE570502S
57C305883

BRE570502SNM
57C305888

BREH570502S
57C307052

BREH570502SNM
57C307054

Mitigeur bain-douche.

- Débit
5 l/min
- Débit
5 l/min
- Débit
3.5 l/min
- Débit
3.5 l/min



BRE570502T1
57C305882

BRE570502S+3520T1+3726+1128C

BREH570502T1
57C307057

BREH570502S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

- Débit
5 l/min
- Débit
3.5 l/min



BRE570502BTNM
57C305884

BRE570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

BREH570502BTNM
57C307050

BREH570502SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.

- Débit
5 l/min
- Débit
3.5 l/min



BREH570812SMED
57D307461

Mitigeur de douche avec poignée médicale.

- Débit
3.5 l/min



BRE570802S
57D305879

BRE570802SNM
57D307035

BREH570802S
57D307059

BREH570802SNM
57D307061

Mitigeur de douche.

- Débit
5 l/min
- Débit
5 l/min
- Débit
3.5 l/min
- Débit
3.5 l/min



BREH570802BTNM
57D307058

BREH570802SNM+2876BTNM+372602NM+2475CNM

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.

- Débit
3.5 l/min

**BRE570802T1**

57D305910

BRE570802S+3520T1+3726+1128C ●

Débit

5 l/min

BREH570802T1

57D307062

BREH570802S+3520T1+3726+1128C ●

Débit

3.5 l/min

Mitigeur bain-douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

**BRE570611**

57E305881 ●

Mitigeur d'évier avec bec haut pivotant.

Débit

5 l/min

**BRE571701CC**

57E308728 ●

Mitigeur évier mural.

Débit

5 l/min

**BREH570701CCMED**

57E307460 ●

Mitigeur évier mural avec bec orientable et poignée médicale.

Débit

3.5 l/min

**BRE570901**

57E308727 ●

Mitigeur évier bec bas.

Débit

5 l/min

**BREH570901MED**

57E307462 ●

Mitigeur évier bec bas avec poignée médicale.

Débit

5 l/min



BRE571011
57A307036

BRE571011NM
57A307037

BREH571011
57A307063

BREH571011NM
57A307064

Mitigeur de lavabo haut (L).

- Débit
5 l/min
- Débit
5 l/min
- Débit
3,5 l/min
- Débit
3,5 l/min



BRE937415RP300
94D309699

BRE932805S+BREDN132D+
RP300-2876BT+1128C

BRE937415RP300NM
94D309703

BRE932805SNM+BREDN132DNM+
RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

Colonne mitigeur douche. Tube
télescopique. Douche anticalcaire
Ø 300 mm.

- Débit
8 l/min
- Débit
8 l/min



BRE932805S
94D309697

BRE932805SNM
94D309698

Mitigeur pour colonne de douche.

- Débit
8 l/min
- Débit
8 l/min



BRE941202S
94D305867

BRE941202SNM
94D305868

Thermostatique pour colonne de
douche

- Débit
8 l/min
- Débit
8 l/min



**BRE945412Q3RP300**

94D309705

BRE941202S+BREDN132D+
RP300+4914Q3+2478C**BRE945412Q3RP300NM**

94D309707

BRE941202SNM+BREDN132DNM+
RP300NM+4914Q3NM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique.
Tube télescopique. Douche de tête
avec picots anticalcaires Ø 300 mm
en ABS.

Débit

8 l/min

Débit

8 l/min

**BRE943402S**

94D305863

Thermostatique de douche.

Débit

8 l/min

**BRE943402T1**

94D305861

BRE943402S+3520T1+3726+2471C

Mitigeur thermostatique douche
avec ensemble de douche.

Débit

8 l/min

**BRE941502RP240**

94D305864

941502S+BREB350+RP240+BRE3796+
2876BT+2471C**BRE941502RP240NM**

94D305865

941502SNM+BREB350NM+RP240NM+
BRE3796NM+2876BTNM+2475CNM

Ensemble de douche 2 voies avec
douche de tête ABS anticalcaire
Ø240 mm et douchette ABS 3 jet,
codesupport sortie d'eau et flexible.

Débit

8 l/min

Débit

8 l/min

**BRE941502RK250**

94D305866

941502KS+BREB350+RK250+
BRE4796+2876BT+2471C

Ensemble de douche 2 voies avec
douche de tête ABS anticalcaire
250x250 mm et douchette ABS,
coude support sortie d'eau et
flexible.

Débit

8 l/min

**BRE941502RPK225**

94D307452

941502KS+BREB350+RPK225+
BRE4796+2876BT+2471C

Ensemble de douche 2 voies avec
douche de tête ABS anticalcaire
225x225 mm et douchette ABS,
coude support sortie d'eau et
flexible.

Débit

8 l/min

**BRE9446S**

94C307909

Thermostatique pour colonne bain-
douche.

Débit

8 l/min

**BRE945612RP300**

94C309704

BRE9446S+BREDN132D02+T18+
IDP16+RP300+2876BT+2471

Colonne thermostatique bain-
douche. Tube télescopique.
Accessoires ABS.

Débit

8 l/min



BRE943801S

94C305860

Thermostatique bain-douche.

Débit

8l/min



BRE943801T1

94C305859

BRE943801S+3520T1+3726+2471C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

Débit

8l/min



BRE943901S

94C306973

Thermostatique bain-douche bec cascade.

Débit

8l/min



BRE943901T1

94C306962

BRE943901S+3520T1+3726+2471C

Thermostatique bain-douche bec cascade avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

Débit

8l/min



BRE948712RP240

94D305853

948712S+BRE350+RP240+2876BT+ BRE3796+2471C

BRE948712RP240NM

94D305854

948712SNM+BRE350NM+RP240NM+ 2876BTNM+BRE3796NM+2475CNM

Ensemble thermostatique de douche 2 voies avec douche de tête ronde ABS anticalcaire Ø 240 mm.

Débit

8l/min



BRE948712RPK225

94D305846

948712KS+BRE350+RPK225+ 4713P+BRE4796+2471C

Ensemble thermostatique de douche 2 voies avec douche de tête carrée ABS.

Débit

8l/min



BRE963402S

96D306976

Thermostatique de douche sana ensemble de douche.

Débit

8l/min



BRE963401T1

96D306965

BRE963402S+3520T1+3547+1128C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche T1. Douchette 1 jet.

Débit

8l/min



BRE963402BT

96D307065
BRE963402S+2876BT+3726+1128C

Thermostatique douche avec ensemble de douche BT. Douchette 3 jets.

Débit
8l/min



BRE963901S

96C306974

Thermostatique bain-douche sans ensemble de douche.

Débit
8l/min



BRE963901NL

96C306966
BRE963901S+3521NL+3547+1128C

Thermostatique bain-douche avec ensemble de douche NL. Douchette 1 jet.

Débit
8l/min



180402CH

18A305492

Mitigeur lavabo. Économie d'eau.

NF E00 CH2 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Débit
5l/min

180403CH

18A305493

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

NF E00 CH3 A3 U3
CERQ HQE: 1PT

Débit
5l/min



BRE180102

18A306739

BREH180102

18A306968

Mitigeur lavabo avec point dur.

Débit
5l/min

Débit
3.5l/min



BRE180102VA9065

18A307066

BREH180102VA9065

18A307068

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Économie d'eau.

Débit
5l/min

Débit
3.5l/min



BRE189102

18A305911

BREH189102

18A307075

Mitigeur lavabo. Économie d'eau et énergie.

Débit
5l/min

Débit
3.5l/min



BRE189102VA9065

18A307074

BREH189102VA9065

18A307076

Mitigeur lavabo avec vidage ABS. Économie d'eau.

Débit
5l/min

Débit
3.5l/min

**BRE180302**

18B307067

Débit

5 l/min

BREH180302

18B306969

Débit

3,5 l/min

Mitigeur bidet.

**BRE1805S**

18C305918

Débit

8 l/min

BREH1805S

18C307069

Débit

6 l/min

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique.

**BRE1805VM2**

18C305917

BRE1805S+351502+3544+1128C

Débit

8 l/min

BREH1805VM2

18C307071

BREH1805S+351502+3544+1128C

Débit

6 l/min

Mitigeur bain-douche avec set de douche.

**BRE1808S**

18D305916

Débit

8 l/min

BREH1808VM2

18D306972

BRE1808S+351502+3544+1128C

Débit

6 l/min

Mitigeur douche sans set de douche.

**BRE1808VM2**

18D306740

BRE1808S+351502+3544+1128C

Débit

8 l/min

BREH1808VM2

18D306972

BRE1808S+351502+3544+1128C

Débit

6 l/min

Mitigeur douche avec ensemble de douche VM2. Douchette 1 jet.

**BRE183611**

18E308980

Débit

8 l/min

Mitigeur évier bec orientable.

**BRE180621**

18E308979

Débit

5 l/min

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.

**BRE1809**

18E307073

Débit

8 l/min

Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.

**BRE187402RP240**

18D305913

BRE1838S+DN130+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Débit

8 l/min

Colonne mitigeur douche. Tube télescopique. Douche ABS anticalcaire Ø240 mm. Douchette ABS 3 jets. Flexible argenté 1,55 m.

**BRE187802P230**

18D305912

BRE1838S+T100N+IDH1/2+RP240+2876BT+1128C

Débit


8 l/min


Mitigeur évier bec orientable, ouverture en eau froide.



Collectivités

ramonsoler.





8119B

81A301495

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 10 cm. Non réglable.



Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8119TB


81A301496

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8116B

81A301490

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.



Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8116TB


81A301491

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8102

231315

Lavabo électronique une eau (ou pré-mélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 4x1,5V ou transformateur 6V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: 6 l/min. Température de l'eau: max. 40°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20 cm. Non réglable.




Temps	15 ± 5 seg
Débit	6 l/min
Température	40°
Pression	1-5 bar (3 recom)



3794

AAZ301450

Robinet d'arrêt 3/8 avec filtre.



8115B

81A301488

Lavabo électronique 2 eaux (froide et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 15 cm. Non réglable.



Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8115TB


81A301489

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8118B

81A301492

Lavabo électronique 2 eaux (froide et chaude). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 14 cm.



Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8118TB


81A301493

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8120B

81A301497

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 8 cm. Non réglable



Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8120TB


81A301499

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8121B

81A301500

Lavabo électronique à encastrer une eau (ou prémélangeur). Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 20-22 cm. Non réglable.



8121TB

81A301501


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Débit	6 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8130B

81Z301762


Installation: sur comptoir
Bloc d'alimentation: transformateur 12 V
Dose prédéterminée de savon: 1,4 cc
Viscosité du savon: 100-3800 cPs



8130TB

81Z301763

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.



8124B

81F301505

Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Bouton-poussoir de décharge pour nettoyage à 3 litres ou 6 litres. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.



8124TB

81F301506


Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

Temps	6 seg
Débit	12 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8122B

81F301502

Urinoir électronique encastré. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable



Temps	6 seg
Débit	20 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

8122TB


81F301503

Alimentation électrique: transformateur 9V. Piles non incluses.

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique



8123

81F301504

Urinoir mural électronique. Alimentation électrique: batteries alcalines 9V. Piles non incluses. Protection sanitaire: décharge automatique d'agents anti-légionelles toutes les 24H. Débit: limité à 6 l/min. Température de l'eau: max. 65°C. Pression de fonctionnement: 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Capteur à distance: 40 cm. Non réglable.



Temps	6 seg
Débit	12 l/min
Température	65°
Pression	1-5 bar (3 recom)

MD01

AAZ301995

Optionnel: Contrôle à distance pour robinetterie électronique




MD01

AAZ301995


Télécommande pour robinets électroniques. Permet le réglage de diverses fonctions. Le changement de toute configuration affecte le fonctionnement du système, cette télécommande ne doit donc être utilisée que par un personnel autorisé. Pour utiliser les fonctions de la télécommande, vous devez avoir des produits dont les modèles sont compatibles. Tous les ajustements effectués seront enregistrés dans la mémoire de l'unité de robinet électronique même en cas de panne de courant ou d'usure de la batterie.





811702TB
81F308048

Urinoir 1 eau temporisé encastrable. Alimentation: pile alcaline 9V. Piles non incluses.




* **745103**
74A303248

BRES745103
74A306458

Mitigeur temporisé de + 5 seg. Débit 5,5 l/min et connexion 1/2".



* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,45 l




* **745803**
74A303247

BRES745803
74A306459

Mitigeur temporisé de + 5 seg. Débit 6 l/min et connexion 1/2".



* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l




* **745203**
74A303249

BRES745203
74A306460

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).




* Temps	5 seg
Débit	6 l/min
Décharge complète	0,5 l



749002
74A308049

Solestop, Mitigeur temporisé (froid et chaud).




745503
74D303252

Douche à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).



Temps	22 seg
Débit	9 l/min
Décharge complète	3,3 l




745303
74F303250

Robinet temporisé de douche ou urinoir une eau (ou prémélangeur).




Temps	5 seg
Débit	6,5 l/min
Décharge complète	0,55 l



755
500737

Liaison pour urinoir avec connexion. Standard 1/2". Hauteur 238 mm pour 7453.






745903
74F303585

Lavabo temporisé une eau (ou pré-mélangeur).




Temps	9 seg
Débit	10 l/min
Décharge complète	1.5 l



733
501157

Pré-mélangeur thermostatique avec clapets anti-retour 25°C y 60°C. Débit a 30 l/min a 3 bar.




745603
74F306957

WC une eau (ou pré-mélangeur).



Temps	15 ≈ 5 asec
Débit	≈ 25 l/min
Température	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartouche: 7406




745703
74F306958

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).



Temps	15 ≈ 5 asec
Débit	≈ 25 l/min
Température	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)


Cartouche: 7407



748X1CAI30

190347



Bec tube orientable avec support mural. Raccord 1/2". Saillie 243 mm.



74302

74Z301675



Bec tube orientable avec support mural.



7238

261522


Pédale mélangeuse 1 eau.



7239

261523

Pédale mélangeuse 2 eaux.



712N

240180

Douche anti-vandalisme pour encastrer.



Showroom

ramonsoler.


Expolux Accessoires de salle de bains Ergos

CODE

MKX308021 ■■■ EXPOLUX CIMENT ACCESSOIRES 90

Les accessoires de salle de bains et les WC Magnet peuvent être combinés en une ou plusieurs finitions: or brossé, nickel brossé, noir mat, chrome.

Livrés sans perçage.




Combi Lux ciment pour accessoires

CODE

MKX308492 ■■■ COMBI LUX CIMENT 90 MURAL ACCESSOIRES 01

MKX308493 ■■■ COMBI LUX CIMENT 90 GONDOLE ACCESSOIRES 01

Le panneau est fourni avec 2 supports en haut à l'arrière, afin de pouvoir être accroché au mur. Les produits peuvent être présentés dans les différentes finitions disponibles : or brossé, nickel brossé, noir mat, chrome ou combiner toutes les finitions dans le même présentoir. Le panneau est livré sans perçage.




Combi Lux 90

CODE

MKX308487 ■■■ EXPOCOMBILUX CIMENT 90 MURAL MIXTE 01

MKX308488 ■■■ EXPOCOMBILUX CIMENT 90 GONDOLE MIXTE 01

Le Combi lux 90 se compose d'une gondole et d'un panneau. La gondole de 65 cm x 90 cm x 40 cm, qui sera fournie avec 5 trous espacés de 18 cm d'axe en axe, pour faciliter l'installation des accessoires. Le couvercle supérieur est amovible. Le panneau est de 185 cm x 90 cm x 1,9 cm. Elle sera livrée sans perçages.




Combi Lux 130

CODE

MKX308489 ■■■ EXPOCOMBILUX CIMENT 130 MURAL MIXTE 01

MKX308490 ■■■ EXPOCOMBILUX CIMENT 130 GONDOLE MIXTE 01

Le Combi lux 130 se compose d'une gondole et d'un panneau. La gondole de 65 cm x 130 cm x 40 cm sera fournie avec 7 trous espacés de 18 cm d'axe en axe, pour faciliter l'installation des robinets. Le couvercle supérieur est amovible. Le panneau est de 185 cm x 130 cm x 1,9 cm. Elle sera livrée sans perçage.




Expolux

CODE

MKX308007		EXPOLUX CEMENT
MKX307993		EXPOLUX BLACK
MKX307992		EXPOLUX WHITE

MESURES 200 cm (hauteur) x 90 cm (largeur) x 19mm (profondeur). Présentoir pour 2 sets de douche comprenant le flexible de douche + la douchette à main, à suspendre avec des supports. Il sera fourni sans perçages.




Mini Expolux

CODE

MKX308006		MINI EXPOLUX CEMENT
MKX307995		MINI EXPOLUX BLACK
MKX307994		MINI EXPOLUX WHITE

Présentoir pour 2 douches de tête + 2 encastrés, à suspendre avec des supports. Livré sans perçage




RS Lux Góndola

CODE


MKX308004		RS LUX GONDOLA CEMENT
MKX307991		RS LUX GONDOLA BLACK
MKX307990		RS LUX GONDOLA WHITE

Présentoir gondole 40x90x80cm, qui sera fourni avec 5 trous pour faciliter l'installation des accessoires.



Combinaisons possibles pour l'EXPOLUX display

Combinaisons possibles des présentoirs Expolux. Livré sans perçage.



RS Tour Premium


CODE

MKX308040



RSPREMIUM TORRE

Ce présentoir est composé de 2 modules emboîtés l'un dans l'autre, un module haut de type tour, finition béton, et un module bas de couleur anthracite. Le premier module permet de présenter des lavabos encastrés, des colonnes de douche ou des ensembles de douche encastrés. Le second module bas peut présenter des mitigeurs de lavabo ou de cuisine. Le couvercle supérieur est amovible. Il comprend également 4 roulettes pivotantes en nylon qui facilitent son déplacement, cachées à l'intérieur du module. Il sera fourni avec des trous.



RS Lux Tour Ciment 4 faces


CODE

MKX308046




RSLUX TOUR CIMENT 4 FACES

Présentoir de type tour à module unique avec finition en béton. Ce module permet de présenter des colonnes de douche ou des ensembles de douche encastrés. La partie supérieure est découverte et la partie inférieure est solide pour pouvoir la ranger à l'intérieur. Il est livré sans perçage.



Expo cement

CODE		
MKX308003		EXPOCIMENT
MKX304356		PIED MÉTALLIQUE NOIR EXPOCEMENT
250935		EXPOWHITE BLAUTHERM BLANC
MKX301977		PIED MÉTALLIQUE BLANC EXPOWHITE BLAUTHERM



BASE DE COLONNE SUR PIEDS

CODE		
MKX304823		BASE BLANCHE DE COLONNE SUR PIEDS LAVABO OU BAIN
MKX304844		BASE NOIRE DE COLONNE SUR PIEDS LAVABO OU BAIN
MKX304845		BASE CIMENT DE COLONNE SUR PIEDS LAVABO OU BAIN

Présentoir pour 1 lavabo ou bain sur pieds. Le support 6x40x40 cm sera fourni avec 1 trou central.




ÎLE DOUBLE

CODE

MKX308038  RSPREMIUM DOUBLE

Ce présentoir est composé de 2 modules emboîtés l'un dans l'autre, un module haut, finition béton, et un module bas, finition anthracite. Le premier module haut permet de présenter 4 mitigeurs lavabo et des porte-serviettes sur sa face avant. Et des porte-serviettes sur son côté extérieur le plus large. Le second module peut exposer 4 lavabo bec haut et des accessoires Ergos ainsi qu'un magnet Wc sur son côté. Il comprend également 4 roulettes pivotantes en nylon qui facilitent son déplacement, cachées à l'intérieur du module. Il est livré sans perçage.




ÎLE SIMPLE

CODE

MKX308039  RSPREMIUM MONO (ÎLE SIMPLE)

Ce présentoir est composé de 2 modules emboîtés l'un dans l'autre, un module haut en finition anthracite et un module bas en finition béton. Le premier module haut permet de présenter 5 lavabos et 1 mitigeur de douche sur le côté gauche. Le second module ne présente aucun produit. Il comprend également 4 roulettes pivotantes en nylon qui facilitent son déplacement, cachées à l'intérieur du module. Il sera livré sans perçage.




MINITOUR

CODE

MKX301066  RSPREMIUM MINITOUR

Ce présentoir est composé de 2 modules emboîtés l'un dans l'autre, un module mini-tour, finition béton, et un module bas en anthracite. Le premier module bas permet de présenter 8 lavabos. Le couvercle supérieur est amovible. Permet de présenter des lavabos encastrés et des porte-serviettes. Le second module haut permet de présenter des lavabos et des porte-serviettes. Il comprend également 4 roulettes pivotantes en nylon qui facilitent son déplacement, cachées à l'intérieur du module. Livré sans perçage.



RS Lux Kitchen 110


CODE

MKX308012  RSLUX CIMENT KITCHEN SIMPLE GONDOLE

MKX308011  RSLUX NOIR KITCHEN SIMPLE GONDOLE

MKX308010  RSLUX BLANC KITCHEN SIMPLE GONDOLE

Présentoir de cuisine pour exposer 5 robinets de cuisine. Le présentoir mesure 110 cm de large, 80 cm de haut et 40 cm de profondeur et sera fourni avec 5 trous espacés de 22 cm d'axe en axe, pour faciliter l'installation des mitigeurs. Le couvercle supérieur est amovible.




RS Lux Kitchen Simple 55

CODE

- MKX308045  RSLUX CIMENT KITCHEN 55 SIMPLE GONDOLE
- MKX308735  RSLUX BLANC KITCHEN 55 SIMPLE GONDOLE
- MKX308735  RSLUX NOIR KITCHEN 55 SIMPLE GONDOLE

Présentoir Kitchen 55 pour exposer 3 mitigeurs de cuisine. Largeur 55 cm, hauteur 80 cm et profondeur 40 cm. Le présentoir sera fourni avec 3 trous espacés de 20 cm d'axe en axe, pour faciliter l'installation des mitigeurs. Le couvercle supérieur est amovible.




RS Lux Kitchen Escalier




CODE

- MKX308008  RSLUX CIMENT KITCHEN ESCALIER
- MKX307999  RSLUX NOIR KITCHEN ESCALIER
- MKX307998  RSLUX BLANC KITCHEN ESCALIER

Exposition qui pourra présenter 9 mitigeurs de cuisine, 4 à l'étage supérieur et 5 à l'étage inférieur. Il aura une largeur de 110 cm et deux hauteurs : la première de 90 cm x 30 cm de profondeur et la seconde de 110 cm x 30 cm de profondeur. Le présentoir sera fourni avec 9 trous. Il sera également doté de 4 roues intégrées pour faciliter son déplacement.




Showroom sur mesure



Fin de série

ramonsoler.

ODISEA
ODISEA JOYA
ADAGIO
URBAN CHIC
ALEXIA
TZAR
AROLA
KUATRO
KUATRO NK
DRAKO
GAUDÍ
NEW FLY
YPSILON PLUS
TITANIUM
BLAUTHERM
HYDROTERAPIE
WC
RS-Q
SOLESTOP



397602S

39A307485


397602SNM

39A307486

397602SOC

39A307487

Mitigeur lavabo de colonne.



K3915121

39D307505

K3915121NM

39D307506


K3915121OC

39D307507

K3915121CUC

39D307508

Mitigeur lavabo sur colonne.



K3918012

39D307500

K3918012NM

39D307502

K3918012OC


39D307503

K3918012CUC

39D307504

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique ø250mm.






K3924022
39D307601

K3924022NM
39D307602

K3924022OC
39D307603

K3924022CUC
39D307604

Ensemble thermostatique de douche encastré 1 voie avec douche de tête métallique ø250mm.




K3987021
39D307605

K3987021NM
39D307606

K3987021OC
39D307607

K3987021CUC
39D307608

Ensemble thermostatique de douche encastré 2 voies avec douche de tête métallique ø250mm.




597602S
59A307694

597602SOC
59A307695

Mitigeur monocommande pour lavabo sur colonne.







K5915121
59D307707

K5915121OC
59D307708

K5915121CUC
59D307709

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec douche de tête métallique de Ø 250 mm.





K5918012
59D307704

K5918012OC
59D307705

K5918012CUC
59D307706

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique de Ø 250 mm.





K5924022
59D307728

K5924022OC
59D307729

K5924022CUC
59D307730

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec douche de tête métallique de Ø 250 mm.







K5987021
59D307731

K59870210C
59D307732

K5987021CUC
59D307733

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec une douchette et douche de tête métallique de Ø250 mm.




917602
91A306102

917602NM
91A306119

917602OC
91A306136

Mitigeur de lavabo sur colonne.



915401RM250
91D306317

911202S+DN130D+RM250+3713M+2471C

915401RM250NM
91D306318


911202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

915401RM250OC
91D306319

911202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne de douche thermostatique télescopique.






211691

21A302402

XX1801+RB21H+169+2100N-35

Mitigeur monocommande de lavabo mural avec bec cascade extra-plat.



217602S

21A303370

217602SNM

21A305228


217602SNC

21A305227

217602SOC

21A305229

Mitigeur lavabo sur colonne.



K2115021

21D302879

211502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K2115021NM

21C303703

211502SNM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM

K2115021NC

21C303711

211502SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC




K2115021OC


21C303707

211502SOC+BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475C

Mitigeur encastré 2 voies en métal avec support, entrée d'eau, douchette et douche de tête murale en métal ø250mm.



**K2118012**21D302877
211801S+BHRM250**K2118012NM**21D303702
211801SNM+BHRM250NM**K2118012NC**21D303710
211801SNC+BHRM250NC**K2118012OC**21D303706
211801SOC+BHRM250OCMitigeur encastré 1 voie avec douche de tête en métal
ø250mm.**K2124012**21D302752
212411S+BHRM250**K2124012NM**21D305237
212411SNM+BHRM250NM**K2124012NC**21D305236
212411SNC+BHRM250NC**K2124012OC**21D305238
212411SOC+BHRM250OCEnsemble thermostatique encastré 1 voie en métal avec
pomme de douche en métal ø250mm.**K2187011**21D302757
218712S+BHRM250+3713M+3796+2472C**K2187011NM**21D305240
218712SNM+BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM**K2187011NC**21D305239
218712SNC+BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC**K2187011OC**21D305241
218712SOC+BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475COCEnsemble thermostatique 2 voies encastré en métal avec
arrivée d'eau, douchette et douche de tête en métal
ø250mm




SK2187011NC

21D305396

218712SNC+3714NC+3796NC+2475CNC

Ensemble thermostatique 2 voies encastré en métal avec support, arrivée d'eau et douchette.



215411RM300

21D308549

211201S+DN132D+RM300+4913K3+2472C


215411RM300NM

21D308636

211201SNC+DN132DNM+RM300NM+3714NM+2475CNM

Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête en métal.



**215401RM300NC**

21D305223

211201SNC-DN130DNC-RM300NC-3714NC-2475CNC


**215401RM300OC**

21D305226

211201SOC-DN130DOC-RM300OC-3714OC-2475COC



Colonne télescopique thermostatique avec douche de tête en métal.

**215401RK300N**

21D302428

211201S-DN130D-RK300N-4913K3-2472C

**215401RK300NM**

21D305221

211201SNM-DN130DNM-RK300NM-4716MRNM-2475CNM

**215401RK300NC**

21D305220

211201SNC-DN130DNC-RK300NC-4716MRNC-2475CNC

**215401RK300OC**


21D305222

211201SOC-DN130DOC-RK300OC-4716MROC-2475COC



Colonne télescopique thermostatique, douche de tête carrée en métal 300 mm.






3610
36A300353

3610NM
36A300620



Mitigeur de lavabo L.



36169
36A300912

XX1801+RB21H+169+3600N-35

Mitigeur de lavabo encastré mural avec bec cascade extraplate.



367602S
36A303368


367602SNM
36A303582

367602SNC
36A303608


367602SOC
36A303862

Mitigeur lavabo de colonne.




**K3618012**36D301352
361801S+BHRM250**K3618012NM**36D302887
361801SNM+BHRM250NM**K3618012NC**36D302889
361801SNC+BHRM250NC**K3618012OC**36D302888
361801SOC+BHRM250OC

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm.

**K3615021**36C301354
361502S+BHRM250+3713M+3796+2472C**K3615021NM**36D302893
361502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNCM**K3615021NC**36D302895
361502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC**K3615021OC**36D302894
361502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC


Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête métallique mural Ø250mm.

Cartouche:

**K3624012**36D302750
362411S+BHRM250**K3624012NM**36D305483
362411SNM+BHRM250NM**K362401NC**36D305485
362411SNC+BHRM250NC**K3624012OC**36D305484
362411SOC+BHRM250OC

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm.





K3687011

36D302755
368712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3687011NM

36D305486
368712SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM


K3687011NC

36D305488
368712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3687011OC

36D305487
368712SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC


Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête métallique Ø250mm.



365402RM250NC

36D303736
361202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC

Colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø250 mm métallique et accessoires métalliques.



365412RM250NM


36D308938
361202SNM+DN132DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM

365412RM250OC

36D308939
361202SOC+DN132DOC+RM250OC+3714OC+2475COC

Colonne thermostatique douche avec douche de tête métallique Ø250mm et accessoires métalliques.






341001
34A302437

341001NM
34A302375

Mitigeur de lavabo L.




341691
34A302465

XX1801+RB21H+169+3400N-35

Mitigeur encastré lavabo mural avec bec cascade.



Cartouche: 252204




347602S
34A303369

347602SNM
34A303863

347602SNC
34A303864

347602SOC
34A303865

Mitigeur lavabo sur colonne



K3418012
34D302876

341801S+BHRM250

K3418012NM
34D302890

341801SNM+BHRM250NM


K3418012NC
34D302892

341801SNC+BHRM250NC

K3418012OC
34D302891

341801SOC+BHRM250OC

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm.



K3415021
34D302878

341502S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3415021NM
34D302896

341502SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM

K3415021NC
34D302898


341502SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3415021OC
34D302897

341502SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête métallique mural Ø250mm.





K3424012

34D302753
342411S+BHRM250

K3424012NM

34D305477
342411SNM+BHRM250NM


K3424012NC

34D305479
342411SNC+BHRM250NC

K3424012OC

34D305478
342411SOC+BHRM250OC

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec douche de tête métallique Ø250mm.



K3487011

34D302759
348712S+BHRM250+3713M+3796+2472C

K3487011NM

34D305480
348712SNM+BHRM250NM+3714NM+3796NM+2475CNM


K3487011NC

34D305482
348712SNC+BHRM250NC+3714NC+3796NC+2475CNC

K3487011OC

34D305481
348712SOC+BHRM250OC+3714OC+3796OC+2475COC

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête métallique Ø250mm.




345402RM300

34D303726
341202S+DN130D+RM300+3713M+2472C

Colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø300mm métallique et accessoires métalliques.





345402RM250NM

34D303737

341202SNM+DN130DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM



345402RM250NC

34D303735

341202SNC+DN130DNC+RM250NC+3714NC+2475CNC




345402RM250OC

34D303739

341202SOC+DN130DOC+RM250OC+3714OC+2475COC



Colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø250 mm métallique et accessoires métalliques.




345402RK300N

34D303725

341202S+DN130D+RK300N+4713P+2472C



Colonne télescopique thermostatique, douche de tête carré métallique et accessoires métalliques.



345412RM250NM


34D308639

341202SNM+DN132DNM+RM250NM+3714NM+2475CNM




Colonne télescopique thermostatique, douche de tête Ø250 mm métallique et accessoires métalliques.





2602
261777


Mitigeur de lavabo avec bec orientable et mousseur.



2601
226428

2601NM
26A302582

Mitigeur lavabo avec bec cascade, bec orientable et cartouche à ouverture progressive eau froide.




2610
229164

2610NM
26A302584

Mitigeur lavabo L, bec orientable et cartouche à ouverture progressive eau froide.






2603
226437

2603NM
26B302583

Mitigeur de bidet avec sortie d'eau réglable et cartouche à ouverture progressive eau froide.



2635S
226509

2639S+1370SX2+3517


Thermostatique bain-douche avec sortie cascade sur colonne.



2635MK
259017

2639S+1370SX2+3517

Thermostatique bain-douche avec sortie cascade sur colonne avec équipement de douche.



2639S
226536

2639SNM
26C302586

Thermostatique de bain-douche avec sortie cascade.







2639MK

258891
2639S+4713MK+4726M+2471C

2639MRNM

26C302585
2639SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM

Thermostatique de sortie cascade bain-douche avec equipement de douche.



263402S

261873

263402SNM

261875

Thermostatique de douche.



Cartouche: 261919
Montura Mount: 184308



263402MK

261876
263402 S+4713MK+4726M+2471C


263402MRNM

261878
263402SNM+4714KNM+472602NM+2475CNM

Thermostatique de douche avec ensemble de douche.



1 Voie



262411S

26D302529
XX2411-KTU1+265000+265100


262411SNM

26D304973
XX2411NM-KTU1NM+265000NM+265100NM

Thermostatique de douche encastré 1 voie en métal avec plaque ultraslim.



2 Voies



268712S

26D302538
XX8712-KTU2+265000+265100


268712SNM

26D304974
XX8712NM-KTU2NM+265000NM+265100NM

Thermostatique de bain encastré 2 voies avec plaque ultraslim.



3 Voies




2627S

229533
ETDI+KL23+2651+2655+2653

Thermostatique douche encastré 3 voies avec plaque ultraslim.



**265403RK250**

26D303718
261203S+DN130D+RK250+4713MK+2471C

265403RK250NM

26D304975
261203SNM+DN130DNM+RK250NM+4714KNM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique télescopique douche de tête carrée en métal 250mm.


**261203S**

26D303731

261203SNM

26D304977

Corp thermostatique pour colonne de douche.

**265602RK250**

26C303798
264612S+DNI30D+T18+IDP16+RK250+4713P+2471C

265602RK250NM

26C304976
264612SNM+DNI30DNM+T18NM+IDP16NM+RK250NM+4714KNM+2475CNM

Colonne bain-douche thermostatique télescopique tête de douche carrée en métal 250mm.

**264612S**


26C303808

264612SNM

26C304978

Corp thermostatique pour colonne de douche.






263303TM

26C301649

T2633+D2633+3713M+9989SC+C623302+2850C

Thermostatique sur gorge de baignoire avec ensemble de douche en métal..




263304TM

26C302909

T2633+D2633+3713M+9989SC+CR01+2850C

Thermostatique de sur gorge pour baignoires avec bec cascade et équipement de douche en métal.




2633TSCAM

255867

T2633+D2633+3713M+9989SC+2850C

Thermostatique de sur gorge pour baignoires sans bec et avec douchette métallique.






26073/4X1
226455


26071/2X1
226446

Robinet d'arrêt de 3/4\"



4702
241152


Mitigeur de lavabo.



4731
229497


Mitigeur de lavabo avec bec ouvert sortie cascade, débit limité.






4703
212010

Mitigeur de bidet.



4710N
241179


Mitigeur de lavabo L.



4729
222270


Mitigeur de lavabo ou évier L avec bec orientable.





4721
222297


Mitigeur de lavabo avec bec orientable.



4720
47A300682

XX20CF+KB20+CLEK+4700N-35


Mitigeur de lavabo encastré mural avec plaque métallique ultraslim et bec 19 cm.



477602S
47A303373

Mitigeur de lavabo sur colonne.





478502S

47C303364

Mitigeur de lavabo sur colonne.




478502MK

47C303365

478502S+4713MK+2471C

Mitigeur de lavabo sur colonne avec ensemble de douche.



4758RK250


257235

4728S+DN130+IDH1/2+RK250+4716PR+2471C

Colonne de douche télescopique mitigeur avec douche de tête carré métallique 250mm.



Cartouche: 35000-2 (3760)



4725S

241197

Mitigeur de bain-douche.




4725MK

257172

Mitigeur de bain-douche avec douchette.





4728S

241215

Mitigeur de douche.




4728MK

257181

4728S+4713MK+4726M+2471C

Mitigeur de douche avec ensemble de douche métallique.



473202S

47C301658

Thermostatique sur gorge.




473302MK

47C301659

473202S+K33+C4733+4709+4789SC+4713MK+2850C

Thermostatique sur gorge avec ensemble de douche.




473302SCAMK

47C301661

Thermostatique sur gorge sans bec.




**K4718012**

47D301359

471801S+BHRK250

Ensemble mitigeur encastré 1 voie avec douche de tête métallique murale carrée de 250mm.


**K4715021**

47C301360

471502S+BHRK250+4713MK+4796+2471C

Ensemble mitigeur encastré 2 voies avec douche de tête métallique murale carrée de 250mm.






4733TMK

256065

T4733+D4733+4713MK+9989SC+C4733+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Douchette laiton.




473303TMK

47C302911

T4733+D4733+4713MK+9989SC+CR01+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge avec douchette laiton et bec cascade.



4733TSCAMK

256074

T4733+D4733+4713MK+9989SC+2850C

Ensemble bain-douche thermostatique sur gorge. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Douchette laiton. Sans bec.



**4736S**

215304

Thermostatique de bain-douche.

**4736MK**

257280

4736S+4713MK+4726M+2471C

Thermostatique de bain-douche avec ensemble de douche métallique.

**4734S**

215295

Thermostatique de douche.


**4734MK**

257271

4734S+4713MK+4726M+2471C

Thermostatique de douche avec ensemble de douche métallique.





4754RK250

257289

4742S+DN130+IDH1/2+RK250+4716PR+2471C

Colonne de douche télescopique thermostatique avec
douche de tête carré métallique 250mm.



4742S


225168

Corp thermostatique pour colonne.



Cartouche: 217518

1 Voie



472411S



47D302531

XX2411+KT1+475100+475000

Thermostatique de douche encastré 1 voie avec plaque métallique ultraslim.



2 Voies



478712S


47D302540

XX8712+KT2+475100+475000

Thermostatique de douche encastré 2 voies avec plaque métallique ultraslim.



3 Voies




4723S

227706

ETDI+KK23+4752(x3)

Thermostatique de douche encastré 3 voies avec plaque métallique ultraslim.






K4787011

47D302766

478712S+BHRK250+4713MK+4796+2471C

Ensemble thermostatique de douche encastré 2 voies avec coude-support sortie d'eau, flexible, douchette métallique et douche de tête métallique 250x250 mm.



K4724012


47D302765

472411S+BHRK250

Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec support coude sortie d'eau et douchette métallique.




Montura Mount: AAZ302978



4737

212145


Inverseur 3 voies mural.



47071/2X1

214539

Robinet d'arrêt de 1/2\".




47073/4X1

214593

Robinet d'arrêt de 3/4\".






SK4787011
47D302767
478712S+4713MK+4796+2471C

+

RB2A390
99H300748

Douche de tête.




SK4723001
47C301412
4723S+4713MK+4796+2471C

+

RCRK
99Z300708

Douche de tête.




SK4715021
47C301406
471502S+4713 MK+4796+2471C

+

RRK
99Z300709

Douche de tête.





SK4715031


47C301409
471503 S+4713 MK+4796+2471C

+

RRK

99Z300709

Douche de tête.




4902

240117


Mitigeur lavabo.






4931
229506

Mitigeur lavabo bec cascade.



4910
240135


Mitigeur lavabo haut.



4929
223359


Mitigeur lavabo / évier bec haut orientable..






4921
223215

Mitigeur de lavabo avec bec orientable.



4903
223305


Mitigeur Bidet.



497602S
49A303392

Mitigeur de lavabo sur colonne.






4920

49A300683

XX20CF+KB20+CLEK+4900N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer.



4925S

240144

Mitigeur bain-douche.




4925MK

256911

4925S+4713MK+4726M+2471C

Mitigeur bain-douche avec douchette en métal.





4928S

240153

Mitigeur douche.




4928MK

256920

4928S+4713MK+4726M+2471C

Mitigeur douche avec douchette en métal.




491801S

49D300649

XX1801-K1+4900N-35

Mitigeur douche à encastrer, 1 voie.






491502S

49C300650

XX1502+K2+475100+4900N-35

Mitigeur douche à encastrer, 2 voies.




491503S

49C300651

XX1503+K3+475100+4900N-35

Mitigeur douche à encastrer, 3 voies.




K4918012

49D301370

491801S+BHRK250

Mitigeur douche à encastrer, 1 voie, avec douche de tête carrée en métal de 250 mm.






K4915021

49C301371

491502S+BHRK250+4713MK+4796+2471C

Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. 250x250 mm, coude support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.



498502S

49C303390

Mitigeur bain-douche sur colonne sans ensemble de douche.




498502MK

49C303391

498502S+4713MK+2471C

Mitigeur bain-douche sur colonne avec ensemble de douche.




4966

223377

Mitigeur évier pour grande cuisine avec douchette métallique. Hauteur 545 mm, hauteur sous bec 165 mm, saillie 200 mm.






SK4915021

49C301414

491502S+4713MK+4796+2471C

Ensemble de douche thermostatique 2 voies avec douchette métallique, flexible et coude support sortie d'eau sans douche de tête.




33169

33A300913

XX1801+RB21H+169+3300N-35

Mitigeur lavabo mural à encastrer avec bec cascade.




337602S

33A303372

Mitigeur lavabo sur colonne..





333402D
300160

Mitigeur thermostatique douche, avec ensemble.



333402T3
261887

Mitigeur thermostatique douche, avec ensemble de douche.




333402AS
300162

333402S+5811AS+3726+2471C


Mitigeur thermostatique douche, avec ensemble de douche.






334602S
33C303807

Mitigeur bain-douche avec inverseur intégré.



334612S
33C303809

Bain-douche thermostatique sur colonne.




335403RM250

33D303720
331203S+DNI30D+RM250+3713M+2471C

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.






335403RM300

33D303722

331203S+DN130D+RM300+3713M+2471C

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.




335403RP300

33D303723

331203S+DN130D+RP300+3713P+2471C

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.




335403RPK225

33D303724

331203S+DN130D+RPK225+3713P+2471C

Colonne thermostatique douche. Barre télescopique.




**335502RM250**

33C303794

334602S+DN130D+T18+IDP16+RM250+3713M+2471C


Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Douchette métallique. Douche de tête Ø 250 mm.

**335502RM300**

33C303795

334602S+DN130D+T18+IDP16+RM300+3713M+2471C

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Douchette métallique. Douche de tête Ø 300 mm.


**335502RP300**

33C303796

334602S+DN130D+T18+IDP16+RP300+3713P+2471C

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Douchette ABS. Douche de tête ronde 300 mm.






335502RPK225

33C303797

334602S+DN130D+T18+IDP16+RPK225+3713P+2471C

Colonne mitigeur bain-douche. Tube télescopique. Douchette ABS. Douche de tête carrée 225 x 225 mm.




335602RM250

33C303800

334612S+DN130D+T18+IDP16+RM250+3713M+2471C

Colonne thermostatique bain-douche. Tube télescopique.




335602RM300

33C303801

334612S+DN130D+T18+IDP16+RM300+3713M+2471C

Colonne thermostatique bain-douche. Poignées métallique. Blocage T 38°C. Tube télescopique douche de tête inox, flexible et douchette métallique.






335602RP300

33C303803

334612S+DN130D+T18+IDP16+RP300+3713P+2471C

Colonne thermostatique douche. Tube télescopique.




335602RPK225

33C303804

334612S+DN130D+T18+IDP16+RPK225+3713P+2471C

Colonne thermostatique douche. Tube télescopique.




K3315021

33C301385

331502S+BHRM250+3713M+3796+2471C


Ensemble mitigeur bain-douche encastré avec bras, douche de tête inox. 250x250 mm., coude support sortie d'eau, flexible et douchette métallique.






K3318012
33D301384
331801S+BHRM250

Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras et douche de tête inox. 250x250 mm.



K3324012
33D302749
332411S+BHRM250


Ensemble thermostatique encastré 1 voie avec bras et douche de tête métallique Ø 250 mm.



K3387011
33D302754
338712S+BHRM250+3713M+3796+2471C

Ensemble thermostatique encastré 2 voies avec support coude sortie d'eau, douchette métallique, bras et douche de tête métallique Ø 250 mm.






3101C
261827

Mélangeur lavabo bec fondu. Tête céramique 1/2 tour.



3101CVA1167
261828


Avec vidage laiton.



3121
31A302779


Mitigeur lavabo.





3129
31E302780

Mitigeur lavabo avec bec tube orientable 21 cm.




570211
57A305651

570211VA1169
57A306065

570211VA9065
57A306066

Mitigeur lavabo droit.




570213
57A305994

570213VA1169
57A306067

570213VA9065
57A306068

Mitigeur lavabo droit.






579302
57A304340

579302VA1169
57A304345

579302VA9065
57A304346

Mitigeur de lavabo vertical, avec le système S2.




579303
57A304336

579303VA9065
57A304341

579303VA1169
57A304343

Mitigeur lavabo droit.




579312
57A306069

579312VA1169
57A306071

579312VA9065
57A306072

Mitigeur lavabo droit.






579313
57A306070

579313VA1169
57A306073

579313VA9065
57A306074

Mitigeur lavabo droit.




570112
57A306059

570112VA1169
57A306060

570112VA9065
57A306061

Mitigeur de lavabo incliné.




579111
57A306185

579111VA1169
57A306186

579111VA9065
57A306187

Mitigeur de lavabo incliné.






570311
57B305653

570311NM
57B305997

570311VA1169
57B306075


570311VA9065
57B306077

Mitigeur bidet.



570601
57E303496


Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



579201
57E303497

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.






BREH570311

57B307049

Mitigeur bidet.



6401

261580


6401VA1169

64A301991

6401VA9065

261626

Mitigeur lavabo.



6402

257487

Mitigeur lavabo.

6402VA1167


257496

6402VA1169

64A302801

Mitigeur lavabo.






6491
259602

6491VA9065
259620


6491VA1169
64A302803

Mitigeur lavabo.



6410
257604

Mitigeur lavabo L.




6403
257514

6403VA9065
257523

6403VA1169
64B302802

Mitigeur bidet.





6405S
257541

Mitigeur bain-douche.



640511T1
64C308672

640511S+3520T1+3726+1128C


Mitigeur bain-douche avec ensemble douche.



640511T3
64C308673

640511S+5840T3+3726+1128C

Mitigeur bain-douche avec ensemble douche.



6408S
257577

Mitigeur de douche.



640811T1

64D308675
640811S+3520T1+3726+1128C

Mitigeur douche avec ensemble douche.




640811T3

64D308676
640811S+5840T3+3726+1128C


Mitigeur douche avec ensemble douche.






1836
261738

Mitigeur évier bec orientable.



180602
18E303494

Mitigeur d'évier vertical avec bec de cygne.




189202
18E303503

Mitigeur évier col de cygne bec orientable.




Cartouche: 251781




BRE1836
18E305914

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



BRE180602
18E307072

Mitigeur évier vertical col de cygne avec bec orientable.



945412RP300
94D306802

941202S+DNI32D+RP300+2876BT+2478C

945412RP300NM
94D306803

941202SNM+DNI32DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique. Tube télescopique. Douche de tête avec picots anticalcaires Ø 300 mm en ABS.




BX945412RP300
94G306801

BX945412RP300NM
94G306804

BOX PALET 5 Unités.





937413RP300

94D306809
932803S-DN132D+RP300+2876BT+1128C

937412RP300NM

94D306811
932802SNM-DN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

937412RP300OC

94D307349
932802SOC-DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne de douche mitigeur télescopique, douche de tête Ø300 mm.



BX937413RP300

94G306810


BX937412RP300NM

94G306812

BX937412RP300OC

94G307827

BOX PALET 5 Unités.



937413RPK300

94D307351
932802S-DN132D+RPK300+4914Q3+1128C

937412RPK300NM

94D307352
932802SNM-DN132DNM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

937412RPK300OC

94D307353
932802SOC-DN132DOC+RPK300OC+4914Q3OC+2475COC

Colonne de bain-douche mitigeur télescopique, douche de tête 300 mm.



BX937413RPK300

94G307828

BX937412RPK300NM


94G307829

BX937412RPK300OC

94G307830

BOX PALET 5 Unités.



**935602RP300**

94C303904


9346S+DN130D+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

935602RP300NM

94C304981

9346SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de bain-douche mitigeur télescopique, douche de tête Ø300 mm.

**935602RPK300**

94C307831


9346S+DN130D+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C

935602RPK300NM

94C307833

9346SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

Colonne de bain-douche mitigeur télescopique, douche de tête 300 mm.

**945602RP300**

94C303806


9446S+DN130D+T18+IDP16+RP300+2876BT+2471C

945602RP300NM

94C304982

9446SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de bain-douche thermostatique télescopique, douche de tête Ø300 mm.

**945602RPK300**

94C307834

9446S+DN130D+T18+IDP16+RPK300+4914Q3+2471C


945602RPK300NM

94C307835

9446SNM+DN130DNM+T18NM+IDP16NM+RPK300NM+4914Q3NM+2475CNM

Colonne de bain-douche thermostatique télescopique, douche de tête 300 mm.






932802S
94D303651

932802SNM
94D303652


932802SOC
94D303902

Mitigeur de douche pour colonne.



932803S
94D306820


Mitigeur de douche pour colonne.




BRE932802S
94D305876

BRE932802SNM
94D305877

Mitigeur de douche pour colonne.





BRE937413RP300

94D305874


BRE932803S+BREDN132D+RP300+2876BT+1128C

BRE937412RP300NM

94D305875

BRE932802SNM+BREDN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de douche mitigeur télescopique, douche de tête Ø300 mm.



BRE945412RP300

94D308497


BRE941202S+BREDN132D+RP300+2876BTNM+2478C

BRE945412RP300NM

94D308496

BRE941202SNM+BREDN132DNM+RP300NM+2876BTNM+2475CNM

Colonne de douche thermostatique télescopique, douche de tête 300 mm.




BRE945602RP300

94C307907

BRE9446S+BREDN132D+T18-IDP16+RP300+2876BT+2471C


Colonne de bain-douche thermostatique télescopique, douche de tête Ø300 mm.





169
99Z300699



Plaque de cascade pour lavabo.



BVRMVOL
99H302746
BV15+RMVOL

BVRMVOLNM
99H305054
BV15NM+RMVOLNM

Mitigeur de douche pour colonne..




BHRMVOL
99H302745
B350+RMVOL

BHRMVOLNM
99H305286
B350NM+RMVOLNM

Douche ronde volumétrique murale..





RB200
99Z300704

RB200NM
99Z305083

RB200NC
99Z305082

Douche ronde Ø 200 mm.




RB300
99Z300705

RB300NM
99Z305086

RB300NC
99Z305085

Douche ronde Ø 300 mm..




BV400
99Z300752

BV400NM
99Z305076

BV400NC
99Z305075

Bras de douche vertical.




BA390
99Z300750

BA390NM
99Z305070

BA390NC
99Z305069

Bras de douche mural.





RB3V400

99H300754

RB3V400NM

99H305067

RB3V400NC

99H305066

Douche ronde Ø300 mm mit..



RB2V400

99H300753


RB2V400NM

99H305060

RB2V400NC

99H305059

Douche ronde Ø200 mm mit bras aérien..



RB2A390

99H300748

RB2A390NC

99H305056

RB2A390NM

99H305057

Douche ronde Ø200 mm mit bras mural..



RB3A390

99H300749


RB3A390NC

99H305063

RB3A390NM

99H305064

Douche ronde Ø300 mm mit bras mural..




RIK

99Z300703

Douche carrée murale à encastrer..






RIR
99Z300702

RIRNC
99Z305094


RIRNM
99Z305095

Douche ronde murale inox..



RCRK
99Z300708

Dual-douche de pluie - cascade, rectangulaire, 500 X 220 mm..




RRK
99Z300709

RRKNM
99Z305100


Douche de pluie, rectangulaire 500x220 mm..





RCR
99Z300710



Dual-douche de pluie - cascade, arrondie 600 X 250 mm..



RR
99Z300711

RRNM
99Z305103


Douche de pluie, arrondie 600 X 250 mm..



RELNK500
99Z300715

Douche inox à encastrer. Plaque 700 X 400 mm. avec brumisateur.





REK300

99Z300712

Douche inox à encastrer 300 mm carré. Raccord 1/2". Anticalcaire. Consommation à 3 bar: 20 l/min.



REK430

99Z300713

Douche inox à encastrer 430 mm carré.



REK500

99Z300714



REK500NM

99Z302132





REK500NC

99Z305092




Douche inox à encastrer 500 mm carrée.



RELN550

99Z300722

Douche inox à encastrer Ø 550 mm avec pluie et brumisateur.



RE550

99Z300721



RE550NC

99Z305088




RE550NM

99Z305090



Douche à encastrer Ø 550 mm..




RE300

99Z300720



Douche à encastrer Ø 300 mm..



BHRK250

256299
BK350+RK250

BHRK250NM

99H305243
BK350NM+RK250NM


BHRK250NC

99H305242
BK350NC+RK250NC

BHRK250OC

99H305244
BK350OC+RK250OC

Bras de douche mural, 250 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 250 mm.



BHRK300

233511
BK350+RK300N

BHRK300NM

99H305245
BK350NM+RK300NM


BHRK300NC

99H305246
BK350NC+RK300NC

BHRK300OC

99H305247
BK350OC+RK300OC

Bras de douche mural, 300 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 300 mm.




BHRK400

233520
BK350+RK400

Bras de douche mural, 400 mm carré. Raccord 1/2". Douche inox. ULTRASLIM 400 mm.



**BVKRK250**

99H305384

BVK15+RK250

**BVKRK250NM**

99H305279

BVK15NM+RK250NM

**BVKRK250NC**

99H305277

BVK15NC+RK250NC


**BVKRK250OC**

99H305280

BVK15OC+RK250OC



Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM 250 mm carré.

**BVKRK300**

99H305385

BVK15+RK300N

**BVKRK300NM**

99H305282

BVK15NM+RK300NM

**BVKRK300NC**

99H305281

BVK15NC+RK300NC


**BVKRK300OC**

99H305283

BVK15OC+RK300OC



Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM 300 mm carré.


**BVKRK400**

99H305387

BVK15+RK400



Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM 400 mm carré.



BHRM250

256245
B350+RM250



BHRM250NM

99D302884
B350NM+RM250NM



BHRM250NC

99D302886
B350NC+RM250NC



BHRM250OC

99D302885
B350OC+RM250OC



Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM Ø 250 mm.

BHRM300

256227
B350+RM300



BHRM300NM

99H305257
B350NM+RM300NM



BHRM300NC

99H305256
B350NC+RM300NC



BHRM300OC

99H305255
B350OC+RM300OC




Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM Ø 300 mm.


BHRM400

256254
B350+RM400



Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM Ø 400 mm.

**BVRM250**256200
BV15+RM250**BVRM250NM**99H305248
BV15NM+RM250NM**BVRM250NC**99H305249
BV15NC+RM250NC**BVRM250OC**99H305250
BV15OC+RM250OCBras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM Ø 250 mm.**BVRM300**256236
BV15+RM300**BVRM300NM**99H305252
BV15NM+RM300NM**BVRM300NC**99H305254
BV15NC+RM300NC**BVRM300OC**99H305253
BV15OC+RM300OCBras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM Ø 300 mm.**BVRM400**256218
BV15+RM400Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM Ø 400 mm.



BVRK250

256308

BV15+RK250

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM 250 mm carré.



BVRK300

233547

BV15+RK300N

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM 300 mm carré.

BVRK400

233556

BV15+RK400

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche inox.
ULTRASLIM 400 mm carré.

BNRPK225

99H301708

B350+RPK225

Douche inox 225 mm carré ABS.



BHRPK225

256281

BK350+RPK225

BHRPK225NM

99H305364

BK350NM+RPK225NM

Bras de douche mural, 400 mm. Raccord 1/2". Douche ABS 225 mm carré. Anticalcaire.



BVRPK225

256290

BV15+RPK225


BVRPK225NM

99H305365

BV15NM+RPK225NM

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche ABS 225 mm. Anticalcaire.



**BHRP240**256263
B350+RP240**BHRP240NM**99Z303681
B350NM+RP240NM

Bras de douche mural de 350 mm. Raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm. Anticalcaire.

BVRP240256272
BV15+RP240


Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche ABS Ø 240 mm. Anticalcaire.

BHRG200196998
B350+RG200

Bras de douche mural, Raccord 1/2". Douche metal 205 mm. Anticalcaire.

BVRG200201408
BV15+RG200

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2". Douche metal. 205 mm.

**B350**

197007

**B350NM**

99Z302140

**B350NC**


99Z302339

**B350OC**

99Z302340



Bras de douche mural, 350 mm. Raccord 1/2".





BV15
201255

BV15NM
99Z302139

BV15NC
99Z304435

BV15OC
99Z304434

Bras de douche vertical 150 mm. Raccord 1/2".





BK350
212163

BK350NM
99Z305073

BK350NC
99Z305072

BK350OC
99Z305074

Bras de douche vertical 350mm.




BVK15
99Z305078


BVK15NM
99Z305080

BVK15NC
99Z305079

BVK15OC
99Z305081

Bras de douche carré pour plafond de 165 mm.





4772
99Z305369

Douchette latérale laiton 35mm carré. Débit à 3 bars: 9 l/min.



9872
99Z305370


Douchette latérale Laiton. Débit à 3 bars: 9 l/min.



4748
227607

Support de douche fixe (ABS).





377302S

99Z301883

Barre de douche sans accessoires.



377302MO

99H301886

377302 S+3713 M+2471C

Barre de douche avec accessoires MO.



377302AS

99H301884

377302 S+5811 AS+2471C

Barre de douche avec accessoires AS.



377302T1

99H304944

377302S+3520T1+2471C

Barre de douche avec accessoires.




377302T3

99H301887

377302 S+5840 T3+2471C

Barre de douche avec accessoires T3.






776001K3

99H302634

776001S+4913K3+2472C

Barre de douche avec accessoires K3.




477302K3

99H302611

477302S+4913K3+2471C

Barre de douche carrée 70 cm, avec accessoires K3.




477302K1

99H302610

477302S+4912K1+2471C

Barre de douche carrée 70 cm, avec accessoires K1.






4792MK

99H301350
4713MK+4796+2471C

Ensemble de douche avec douchette, flexible de douche et support mural.



4713MK

255588

4714KNM

99Z302150

Douchette à main anticalcaire laiton. 1 jet.




4713P

255579


Douchette à main anticalcaire. 1 jet.





COLEX01
99Z302628


Colonne de douche pour piscine pour extérieur..



BREB350
99Z306738

BREB350NM
99Z306742

Bras mural de 350 mm.




114602
99F301568

3798-9552-247903C

Ensemble douche et mitigeur WC avec fermeture automatique 1/2" et support intégré.





3798
239559

Robinet d'arrêt de 1/2" avec fermeture automatique.




9343S
93F301583
XX43+9400-35

Ensemble WC.



2479C
300198

Flexible chromalux (1,2m).



745702
74F301473

WC à encastrer une eau (ou pré-mélangeur).



**934403WC**

93F305175

9343S+9559+354802+247902C


Mitigeur mural pour WC avec accessoires metal.

**934302WC**

93F301343

9343S+3799+247902C


Mitigeur mural pour WC sans accessoires.

**9369**

227346

Mitigeur évier bec orientable et rabattable.





746901

74F306321
745602+T766+705


Tube de connexion pour WC de Ø 32 mm, pour réf. 745602.



T76602

74Z306320


Corps orientable pour bec fondu.



7466

212622

Bec fondu orientable avec support sur gorge. Raccord 1/2".




7490

239595

Mitigeur temporisé avec réglage de température.




**745403RM250**

74D303890

745303+T100N+RM250+RGD

Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2\". Douche metal Ø 250 mm.

**745403RP240**

74D303891

745303+T100N+RP240+RGD

Colonne de douche pour jardin ou piscine avec tube fixe et robinet simple temporisé raccord 1/2\". Douche ABS Ø 240 mm.



Conditions générales de vente

Conditions générales de vente

1. Généralités

Le fait de confirmer une commande implique que l'acheteur accepte les présentes conditions générales de vente, à moins que vendeur et acheteur aient établi d'un commun accord des conditions spéciales et en aient précisé la nature dans le texte d'acceptation de la commande. Industrias Ramon Soler, S.L. se réserve le droit, pour des raisons de design et de service, de modifier, substituer ou d'éliminer, sans préavis, les modèles et les éléments décrits dans cette publication. Les photographies, dessins techniques et ambiances reproduits sont donnés à titre indicatif. Le client ne pourra donc pas les utiliser pour effectuer de possibles réclamations.

2. Prix

Les prix de ce tarif s'entendent hors taxes, marchandises à disposition dans nos entrepôts. Les taxes applicables sont détaillées sur chaque facture. Les prix de vente publics sont des prix indicatifs.

3. Expéditions

Nos produits sont toujours vendus franco-entrepôts. la date d'expédition est celle de la facture. Les marchandises sont expédiées et voyagent aux risques et périls du destinataire, même lorsqu'elles sont envoyées en Ports Payés. À réception de la marchandise, le destinataire doit vérifier le contenu des colis et indiquer sur le bordereau du transporteur les anomalies qu'il a pu constater. Nous déclinons toute responsabilité en cas de retards imputables au transporteur. En cas d'erreur ou d'omission de notre part, nous engageons uniquement à remplacer la pièce non conforme par celle qui avait été commandée ou à envoyer celle qui a été omise.

4. Délai de livraison

Les commandes ne précisant aucune date de livraison sont servies aussi promptement que possible et, si nécessaire, l'expédition peut en être fractionnée. Les délais de livraison ou d'expédition étant précisés à titre purement indicatif, nous n'acceptons ni réclamation, ni demande d'indemnisation en cas de retard ou d'expédition fractionnée.

5. Conditions de règlement

Nous nous réservons le droit d'exiger, au cas par cas, des garanties suffisantes de la bonne foi de nos acheteurs. Les toutes premières commandes de nos nouveaux clients peuvent être livrées contre facture proforma ou contre remboursement. Le non-respect des conditions de règlement entraîne la suspension des livraisons ou l'annulation pure et simple des commandes en attente, jusqu'à acquittement intégral de la dette. L'acheteur est tenu de régler les frais occasionnés par le report de ses échéances, même si le vendeur y a consenti.

6. Retours

6.1. Retours Commerciaux

Seuls sont admis les retours de matériel convenus avec l'usine ou notre représentant et autorisés au préalable par notre DIRECTION COMMERCIALE. Les motifs du retour doivent être très précisément définis, compte-tenu des restrictions suivantes:

- Nous n'admettons pas de matériel (modèles ou finitions) ne figurant plus au catalogue.
- Nous n'admettons pas de matériel présentant des défauts non imputables à la fabrication ou provenant d'une erreur de commande du client.
- Le matériel en parfait état, emballage compris, est remboursé avec une décote de 20% sur le prix de facturation. Si l'emballage ou le produit est endommagé, le montant net du remboursement pourra être minoré jusqu'à 100 %.
- Seuls les retours conformes à toutes ces spécifications sont admis.

6.2. Retours Qualité

Aucun retour ne sera accepté sans avoir envoyé au préalable le formulaire RS dûment rempli et avoir été autorisé par notre SERVICE QUALITÉ (numéro IC). Tous les retours pour des raisons de qualité doivent correspondre aux conditions de garantie présentées dans le paragraphe 8 de nos CGV.

7. Garantie 5 ans

ramonsoler garantie ses robinets pendant 5 ans contre tout défaut de structure, de matériau ou de fabrication. Les cartouches thermostatiques, temporisées et les mécanismes électroniques sont garantis 3 ans. Les accessoires (flexibles, douchette à main, douche de tête, supports, colonnes de

douche, etc...) sont garantis 3 ans. Les matériaux consommables et ceux qui s'usent du fait d'un usage ordinaire (piles, filtres, joints, aérateurs, etc...) ne sont pas couverts par cette garantie, sauf si des défauts de fabrication sont prouvés.

La date d'acquisition doit être justifiée par une preuve d'achat.

Pour que la garantie soit valable, il est nécessaire dans chaque cas, l'acceptation du défaut par le service technique de RAMON SOLER, qui déterminera s'il convient d'effectuer la réparation, le remplacement partiel ou total de la pièce.

La réparation ou le remplacement éventuel des composants du produit concerné ne prolonge pas l'extension de la garantie. Sont exclus de la garantie:

- Produits qui n'ont pas été installés et connectés selon les instructions d'utilisation ou d'installation correspondantes.
- Produits dont l'utilisation, l'entretien et le nettoyage n'ont pas été effectués conformément aux instructions du fabricant.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un montage défectueux, une usure naturelle ou des moyens d'entretien inadéquats.
- Dommages dus à des conditions extérieures telles qu'une pression excessive, des conditions environnementales extrêmes.
- Problèmes fonctionnels dus à l'existence de corps étrangers, tels que sable, reste d'ouvrage... ou accumulation de calcaire.

Dans le cas où au moment de la demande de garantie le produit n'est plus fabriqué, un produit similaire de qualité égale sera fourni.

Dans le cas d'ensembles constitués de composants différents, si l'une des pièces du même présente un défaut de fabrication, la pièce concernée sera réparée ou remplacée, mais en aucun cas l'ensemble ne sera remplacé dans son intégralité.

Champ d'application territorial : La garantie des robinets sera appliquée dans le pays de vente de ceux-ci.

Modes de réclamation:

Les réclamations doivent être adressées au distributeur ou au fournisseur du produit afin que ce dernier gère la garantie avec le fabricant.

Si vous ne disposez pas d'un moyen de communication avec le distributeur/fournisseur du produit ou si vous ne parvenez pas à le localiser, vous pouvez contacter Industrias Ramón Soler, S.A. selon les coordonnées détaillées ci dessous:

sav@rsramonsoler.com

Service client: +34 93 373 80 01

8. Droits de propriété

Tant que la facture n'a pas été intégralement honorée, les produits fournis restent la propriété de notre société, Industrias Ramón Soler, S.L.

9. Juridiction

Convaincue que les rapports commerciaux reposent sur la bonne foi, Industrias Ramón Soler, S.A., préfère régler à l'amiable les conflits qui peuvent l'opposer à la clientèle. Néanmoins, en cas de litige insoluble par ce moyen, les parties se soumettront à l'arbitrage des Tribunaux de Barcelone, renonçant donc expressément à toute autre juridiction.

Industrias Ramón Soler, S.L.

Se réserve le droit de modifier ses articles sans préavis.

Industrias Ramon Soler, S.L. se réserve le droit, pour des besoins de conception et de service, de modifier, remplacer ou éliminer, sans préavis, les modèles et les éléments décrits dans cette publication. Les photographies, les conceptions techniques et les environnements reproduits ont une valeur indicative, de sorte que le client ne sera pas en mesure d'en bénéficier pour d'éventuelles réclamations.

Conformément au règlement européen REACH (Règlement (CE) N1907/2006 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances et mélanges chimiques, nous vous informons que certains de nos produits peuvent contenir du plomb dans des concentrations supérieures à 0,1 % m/m. Le 27 juin 2018, le plomb a été ajouté à la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes (SVHC), plus précisément elle a été incluse comme substance toxique pour la reproduction humaine (catégorie 1A).

Tous nos produits sont conçus pour une installation d'intérieur.

Numéro d'identifiant unique ADEME : FR321502_01MCPN



Télécharger ici le
catalogue en PDF

Industrias Ramon Soler, S.L.
Vallespir, 26. Pol. Ind. Font Santa
08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Spain

Tel. +34 933 738 001
email: info@rsramonsoler.com
www.rsramonsoler.com

Graphisme:
Dpt. Marketing Industrias Ramon Soler
Avril 2024

